## SIKATOP®-10

## IMPRIMACIÓN EN BASE AGUA CON CARGAS MINERALES



PRESENTACIÓN: Bote 5 kg.

COLOR: Gris









RESINA SINTÉTICA A BASE DE COPOLÍMEROS ESTIRENOS ACRÍLICOS, PROMOTOR DE ADHERENCIA SOBRE SOPORTES MINERALES Y REVESTIMIENTOS CEMENTOSOS Y CERÁMICOS ANTIGUOS.

## Usos

- Sellado de soportes minerales
- Mejorador de la adherencia de los morteros sobre sustratos porosos
- Proporciona al soporte una elevada rugosidad, mejorando la puesta en obra y el posterior agarre físico-químico del revestimiento final
- · Indicado para su utilización previamente a los morteros · Facilita el rendimiento en la colocación de productos de de nivelación y decoración de la gama SikaDeco® Nature. revoco de naturaleza hidráulica

## Características y Ventajas

- Sellados eficaces y económicos sobre hormigón
- Evita la perdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora la adherencia
- Excelente adherencia sobre soportes porosos y vítreos
- Incrementa la impermeabilidad y durabilidad
- Resistente al pH alcalino del soporte

