



ADHESIVOS CERÁMICOS LANKO®

GARANTÍA, DURABILIDAD Y SEGURIDAD

BUILDING TRUST



GAMA LANKO® ADHESIVOS CERÁMICOS

LANKO® Flexible

ADHESIVO CEMENTOSO MULTIUSOS DEFORMABLE. ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN CERÁMICA EN FACHADAS Y SUELOS DE CALEFACCIÓN RADIANTE



- Colocación de todo tipo de piezas cerámicas de cualquier absorción tanto en interior como en exterior (pavimentos y revestimientos).
- Sin deslizamiento (descuelgue) una vez aplicado en paramentos verticales.
- Máximas prestaciones en fachadas y suelos radiantes.
- Apto para la colocación en cámaras frigoríficas y pavimentos con tráfico pesado.

Saco de 25kg (Blanco y Gris)
Junta recomendada: **SikaCeram®-670 Elite**
/ **SikaCeram®-685 Wall**

INTERIOR + EXTERIOR, SUELO RADIANTE, C2TE S1

LANKO® Porcelánico Extra

ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE PARA LA COLOCACIÓN DE GRES PORCELÁNICO. ESPECIALMENTE INDICADO PARA LAS OBRAS DE REFORMA



- Colocación de piezas cerámicas en paredes interiores y pavimentos exteriores e interiores.
- Apto para la renovación de piezas cerámicas antiguas con gres porcelánico.
- Adecuado para aplicar en soportes de yeso y placa de yeso laminado.

Saco de 25kg (Blanco y Gris)
Junta recomendada: **SikaCeram®-670 Elite**
/ **SikaCeram®-650 Classic**

INTERIOR + EXTERIOR, GRES PORCELÁNICO, C2TE

LANKO® Imperflex

ADHESIVO MULTIUSOS IMPERMEABLE Y FLEXIBLE, ESPECIAL PARA COLOCACIÓN CERÁMICA EN PISCINAS, ZONAS HÚMEDAS, TERRAZAS Y OBRAS DE REFORMA



- Hidrofugado.
- Compatible con sistemas de impermeabilización en base a membranas líquidas, láminas e impermeabilizantes cementosos.
- Indicado para todo tipo de piezas en piscinas, duchas, cuartos de baño, interiores, pavimentos exteriores, balcones y zócalos. Sobre soportes absorbentes y no absorbentes. Compatible con superficies de yeso, placa de yeso laminado, hormigón, mortero y enlucidos.
- Apto para solados y alicatados directamente sobre cerámica existente.

Saco de 25kg (Blanco)
Juntas recomendadas: **SikaCeram®-670 Elite**
/ **SikaCeram®-685 Wall** / **SikaCeram® EpoxyGrout**

INTERIOR + EXTERIOR, COCINA Y BAÑO, PISCINA, GRES PORCELÁNICO, C2TE

LANKO® Especial Plus

ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO PARA COLOCACIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS DE POROSIDAD MEDIA-ALTA Y PEQUEÑOS FORMATOS



- Colocación de piezas cerámicas de porosidad media-alta en paredes interiores y pavimentos exteriores e interiores.
- Apto para alicatados sobre placa de yeso laminado convencional e hidrofugada.

Saco de 25kg (Blanco y Gris)
Junta recomendada: **SikaCeram®-670 Elite**
/ **SikaCeram®-650 Classic**

INTERIOR + EXTERIOR, C1TE



PARA MÁS INFORMACIÓN:



SOMOS SIKA

Sika es una empresa de productos químicos especializados con una posición líder en el desarrollo y producción de sistemas y productos para la unión, sellado, amortiguación, refuerzo y protección en el sector de la construcción y la industria de vehículos de motor. Las líneas de productos de Sika cuentan con aditivos de hormigón, morteros, selladores y adhesivos, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos industriales así como sistemas de cubiertas e impermeabilización.

Se aplicarán nuestras condiciones generales de venta más actuales.
Consulte la hoja de datos del producto local más reciente antes de su uso.



RESPONSIBLE CARE
El Compromiso de la Industria Química
con el Desarrollo Sostenible

SIKA, S.A.U.
Carretera de Fuencarral, 72
28108 - Alcobendas (Madrid)
España

Contacto
Telf. +34 91 657 23 75
esp.sika.com

BUILDING TRUST

