

SikaGrout®-340+

Declaración de Prestaciones no 65000907

1	Código de identificación única del producto tipo:	65000907
2	Usos previstos:	Para usos en edificación y obra civil — Productos de anclaje para reforzar el hormigón mediante la instalación de armadura de acero (barras de refuerzo) según lo establecido en el ámbito de aplicación de esta norma Para usos sujetos a la normativa de reacción al fuego — Productos de anclaje para reforzar el hormigón mediante la instalación de armadura de acero (barras de refuerzo) según lo establecido en el ámbito de aplicación de esta norma
3	Fabricante:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Suiza
5	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 2+ (Para usos en edificación y obra civil) Sistema 4 (Para usos sujetos a la normativa de reacción al fuego)
6a	Norma armonizada:	EN 1504-6:2006
	Organismos notificados:	0099

Declaración de Prestaciones

SikaGrout®-340+

65000907

03/12/2025 1

1736

1 / 3

7 Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	EVCP	Especificación técnica armonizada
Resistencia al arrancamiento	≤ 0.6 mm	Sistema 2+	
Contenido en ion cloruro	≤ 0.05 %	Sistema 2+	
Temperatura de transición vítrea	NPD	Sistema 2+	
Reacción al fuego	Clase A1	Sistema 4	
Sustancias peligrosas	NPD	Sistema 2+	
Durabilidad/Fluencia bajo tracción	NPD	Sistema 2+	

EN 1504-6:2006

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: Tomek Gutowski

Función: Corporate Product Certification Manager

En Varsovia el 2025-12-03

Nombre: Patrycja Mlynarska

Función: Data Processing Specialist CTD

En Varsovia el 2025-12-03

Reglamento (UE) n ° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 , por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva del Consejo 89/106/CEE pertinente a efectos del EEE

Declaración de Prestaciones

SikaGrout®-340+

65000907

03/12/2025 1

1736

2 / 3
BUILDING TRUST


CE

24

Sika Services AG, Zürich, Suiza

65000907

Resistencia al arrancamiento ≤ 0.6 mm

Contenido en ion cloruro ≤ 0.05 %

Reacción al fuego Clase A1

EN 1504-6:2006

0099

Para usos en edificación y obra civil — Productos de anclaje para reforzar el hormigón mediante la instalación de armadura de acero (barras de refuerzo) según lo establecido en el ámbito de aplicación de esta norma

Para usos sujetos a la normativa de reacción al fuego — Productos de anclaje para reforzar el hormigón mediante la instalación de armadura de acero (barras de refuerzo) según lo establecido en el ámbito de aplicación de esta norma

<http://dop.sika.com>

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE (REACH)

El usuario debe leer las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) correspondientes más recientes antes de usar cualquier producto. La HDS proporciona información y consejos sobre el manejo, almacenamiento y eliminación segura de productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Cualquier información provista en esta Declaración de Prestaciones ("DoP"), incluidas las descripciones y recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de cualquier producto Sika ("Productos"), se proporciona de buena fe en base al conocimiento y experiencia actual de Sika sobre los Productos cuando se almacenan, manipulan y aplican correctamente en condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Tenga en cuenta que los materiales, los sustratos y las condiciones reales del sitio pueden variar considerablemente y, por lo tanto, Sika no ofrece ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, y no acepta ninguna responsabilidad por la aplicación y el uso de los Productos, por cualquier recomendación o por cualquier consejos ofrecidos. Antes de su uso, se debe probar el producto para determinar su idoneidad para la aplicación y el propósito previstos, y se debe consultar la versión más reciente de la hoja de datos del producto. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus Productos en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier pedido de Productos o servicios proporcionados por Sika está sujeto a los términos y condiciones de venta actuales de Sika.

Declaración de Prestaciones

SikaGrout®-340+

65000907

03/12/2025 1

1736

3 / 3