



SISTEMA DE NUEVA GENERACIÓN
PARA AISLAMIENTO DE FACHADAS

Sikatherm[®] Impact

MÁXIMA DURABILIDAD CON MÍNIMA HUELLA AMBIENTAL



MÁXIMA
DURABILIDAD



MENOS
COSTES



MENOS
EMISIONES



NO COMBUSTIBLE
A1 CON MW



RESISTENTE
AL IMPACTO

BUILDING TRUST





¿QUÉ ES Sikatherm® Impact?

SIKATHERM® IMPACT es un **sistema SATE integral para fachadas, diseñado por Sika**. Integra componentes de alto rendimiento que **mejoran la durabilidad** del conjunto, **optimizan los costes** de ejecución y mantenimiento, y contribuyen a **reducir la huella ambiental** del edificio.

¿DÓNDE SE UTILIZA Sikatherm® Impact?

Ideal para **obra nueva y rehabilitación** en:

- Viviendas y edificios residenciales
- Oficinas y hoteles
- Centros sanitarios, educativos y administrativos

El sistema **SIKATHERM® IMPACT** optimiza el proceso de aplicación respecto a los SATE convencionales. Permite **ACORTAR TIEMPOS** de ejecución y **MEJORAR LA EFICIENCIA** de la obra, manteniendo altos niveles de **CALIDAD Y DURABILIDAD**



1 ADHESIVO
SikaWall® 8220 Fix
 Mortero adhesivo rápido de baja huella para pegado de placas de aislamiento térmico.

2 AISLANTE
Sikatherm® Impact MW no combustible
 (A1, EN 13501)
Sikatherm® Impact EPS /EPS G /XPS
 Aislamiento térmico LFP (Low Foot Print) de baja huella B, s1-d0.

3 y 5 MORTERO BASE / REFUERZO
SikaWall® 8680 Textured
 Mortero texturado de bajo impacto para el refuerzo de placas de aislamiento térmico.

4 MALLA
SikaWall® 9100 Malla STD
 Malla de fibra de vidrio antialcalina para refuerzo del mortero base.

6 ACABADO
SikaWall® 4550 Aquasol Coating
 Revestimiento filmógeno fotocatalítico, decorativo, transpirable e impermeable y alta durabilidad.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE



ECONÓMICAS

AHORRO DE TIEMPO Y DE MANO DE OBRA

SIKATHERM® IMPACT **SIMPLIFICA EL PROCESO DE INSTALACIÓN** respecto a los SATE convencionales. Esto permite **AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN OBRA**, disminuir las horas de trabajo, y reducir los costes asociados a andamios y mano de obra.

La menor demanda de materiales y la reducción de residuos contribuyen adicionalmente a minimizar los costes de gestión, resultando en un **AHORRO GLOBAL DEL PROYECTO**, tanto en ejecución como en coordinación.



DURABILIDAD

DURABILIDAD GARANTIZADA, MÍNIMO MANTENIMIENTO


El sistema ofrece dos acabados de alto rendimiento –**SikaColor®-671 W** y **SikaWall®-4550 Aquasol Coating**– combinados con el mortero texturado **SikaWall®-8680 Textured**.

Esta configuración proporciona una **ENVOLVENTE TRANSPIRABLE Y ESTABLE, CON ELEVADA RESISTENCIA** frente a salinidad, variaciones térmicas, envejecimiento y crecimiento microbiológico.

El resultado es una fachada con **VIDA ÚTIL PROLONGADA Y BAJAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO**, aspectos relevantes en análisis de coste del ciclo de vida.



Sikatherm® Impact?



MEDIOAMBIENTALES

MENOS MATERIALES, MENOR HUELLA AMBIENTAL

SIKATHERM® IMPACT **OPTIMIZA EL USO DE MATERIALES Y REDUCE RESIDUOS** en obra, con impacto favorable en las etapas A1-A5 del ciclo de vida. Sus componentes de baja huella ambiental (LFP) contribuyen a la **REDUCCIÓN DEL CO₂**, y a créditos LEED® y BREEAM® ES asociados a materiales y sostenibilidad.



REACCIÓN AL FUEGO

COMPORTAMIENTO AL FUEGO A1 PLACAS MW

El panel de aislamiento **SIKATHERM® MW**, de lana mineral, contribuye a una clasificación del sistema A1 (EN 13501), considerados **NO COMBUSTIBLES**.



RESISTENCIA AL IMPACTO

EXCEPCIONAL AL IMPACTO

El sistema supera ampliamente los requisitos recogidos en la guía EAD, lo que asegura una **PROTECCIÓN REFORZADA FRENTE A GOLPES Y DAÑOS MECÁNICOS** durante la vida útil del edificio.

Sikatherm® Impact

- ✓ MÁXIMA DURABILIDAD
- ✓ MENOS COSTES
- ✓ MENOS EMISIONES
- ✓ IGNÍFUGO
- ✓ RESISTENTE AL IMPACTO



OFICINAS CENTRALES

FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
Pol. Ind. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
Pol. Ind. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Italia, 13-21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150

Sondika
Pol. Ind. Izarza
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D
Tel.: 944 71 10 32

Sevilla 41928

Palomares del Río
Pol. Ind. del Limón
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5
Tel. 954 47 52 00

Valencia 46930

Quart de Poblet
Pol. Ind. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m



**CONTACTA CON TU
ASESOR COMERCIAL
MÁS CERCANO AQUÍ**



Síguenos en:



BUILDING TRUST

