



PAVIMENTOS LIGEROS SIKA

TARIFA JULIO 2026

BUILDING TRUST





CREANDO SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL FUTURO

La sostenibilidad es el eje de la estrategia de Sika:

- Productos "Sustainably impactful": el equilibrio perfecto entre rendimiento y sostenibilidad
- Compromiso de alcanzar el cero neto antes de 2050
- Las personas en el centro del desarrollo sostenible
- Compromiso de reducción de emisiones, consumos y residuos

SUSTAINABLY
IMPACTFUL

VISITA NUESTRO MINISITE












































































BUILDING TRUST



UNA GAMA ALTAMENTE SOSTENIBLE

PRODUCTOS CON CERTIFICADOS EN ESTA TARIFA

		DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO	BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)	CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE		
						
1 PREPARACIÓN DEL SOPORTE	Schönox® HP Rapid					
	Sikafloor®-01 Primer					
	Sikafloor®-02 Primer					
	Schönox® SGH					
2 NIVELACIÓN DEL SOPORTE	Schönox® HS 8					
	Sikalevel®-110 ES					
	Sikafloor®-200 Level ES					
	Sikafloor®-310 Rapid Level					
	Schönox® AM					
3 PEGADO DEL REVESTIMIENTO	SikaBond®-150 Premium Floor					
	Schönox® Unitech					
	Schönox® Multi Floor					
	Schönox® Tackifier					
	Schönox® Combileit					
	Schönox® PU 900					
	SikaBond®-151					
	SikaBond®-152					



El sello **ECO Platform EPD Verified** certifica que una Declaración Ambiental de Producto (EPD) de materiales de construcción cumple con la norma europea EN 15804. Las EPD son documentos estandarizados y verificados que cuantifican el impacto ambiental de un producto durante su ciclo de vida y garantizan la calidad y comparabilidad de la información ambiental en toda Europa.

Esta certificación es concedida por la **GEV** (sociedad alemana para el control de emisiones) y es un estándar de calidad para materiales de construcción y otros productos para interiores. Indica que un producto, como adhesivos o selladores, tiene “muy bajas emisiones” de compuestos orgánicos volátiles (COV), contribuyendo a mejorar la calidad del aire interior. **EC1** es la clasificación que indica “muy baja emisión” y existe también la categoría **EC1 PLUS**, que es una versión aún más estricta de la clasificación.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es el sistema de certificación internacional más utilizado en el mundo y ha sido desarrollado por el U.S. Green Building Council (USGBC). El sistema evalúa de manera integral el desempeño ambiental de los edificios y establece las mejores prácticas en construcción sostenible adoptando un enfoque global, porque considera todos los aspectos del ciclo de vida del edificio: desde la selección del emplazamiento hasta la gestión de residuos o la calidad del ambiente interior.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación técnicamente más avanzado. El certificado, de carácter privado y voluntario, evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación e Innovación) y otorga una puntuación final que sirve de referencia para una construcción más sostenible tanto en fase de diseño como en fases de ejecución y mantenimiento.

VERDE Edificios 2030 es un método de evaluación de la sostenibilidad en los edificios que tiene en cuenta todo el ciclo de vida del edificio y que evalúa aspectos ambientales, sociales y económicos, a través de un sistema de indicadores que miden el impacto en distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad. Es aplicable a edificios de nueva edificación, intervenciones de rehabilitación parciales o integrales para uso residencial o de cualquier otro uso. VERDE Edificios 2030 está alineada con los ODS y con las estrategias europeas e incluye la metodología Level(s) y las exigencias de la Taxonomía europea en sus criterios.

1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Schönox® HP Rapid

Resina de poliuretano monocomponente para sustratos con alta humedad residual. También para sistemas de calefacción por suelo radiante.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
552099	garrafa 11 kg	17,31	190,41	bote

Sikafloor®-01 Primer

Resina sintética empleada como imprimación previa a los compuestos de nivelación para reducir la absorción, mejorar la adhesión al soporte y protegerlo contra la humedad de los compuestos autonivelantes.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
498421	bote 10 kg	4,66	46,60	bote

Sikafloor®-02 Primer

Resina de acrilato monocomponente para la imprimación de soportes no absorbentes antes de la aplicación de niveladores de cemento y adhesivos para baldosa.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
498431	bote 5 kg	4,76	23,80	bote

Schönox® SGH

Masilla reparadora bicomponente adecuada para rellenar grietas y juntas ficticias, así como para unir listones y perfiles metálicos.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kit	Envase	
527392	12 botellas 300 cc (6 uds. A+6 uds. B)	26,59	159,51	1 caja (contiene 6 unidades A+6 unidades B)

2. NIVELACIÓN DEL SOPORTE

Schönox® HS 8

Compuesto autonivelante híbrido de fraguado rápido, que combina las ventajas de un compuesto nivelador a base de sulfato de calcio de baja tensión, con el secado rápido de los sistemas cementosos.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
819026	saco 25 kg	1,34	33,50	saco

Sikalevel®-110 ES

Mortero autonivelante cementoso rápido para nivelación de suelos entre 1-10 mm en zonas de tránsito ligero, y entre 3-10 mm en zonas de tránsito elevado.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
881305	saco 25 kg	0,91	22,75	palet

Sikafloor®-200 Level ES

Mortero cementoso modificado con polímeros para nivelación de suelos entre 3-50 mm.

Código SAP	Envase	Palet	Precio		Unidad mínima de venta
			€	Ud.	
625482	saco 25 kg	42 sacos	0,89	kg	saco (25 kg)
625482	saco 25 kg	42 sacos	0,77	kg	palet (1.050 kg)

Sikafloor®-310 Rapid Level

Mortero cementoso modificado con polímeros, autonivelante de endurecimiento muy rápido para espesores 1-20 mm.

Código SAP	Envase	Palet	Precio		Unidad mínima de venta
			€	Ud.	
627362	saco 25 kg	42 sacos	1,64	kg	saco (25 kg)
627362	saco 25 kg	42 sacos	1,41	kg	palet (1.050 kg)

Schönox® AM

Pasta niveladora y alisadora de anhidrita, especialmente adecuada para sustratos a base de sulfato de calcio y soleras asfálticas de masilla. Apto también para uso interior sobre soportes cementosos.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
483096	saco 25 kg	1,52	38,00	saco

3. PEGADO DEL REVESTIMIENTO

SikaBond®-150 Premium Floor

Adhesivo acrílico universal de uso en interiores, para el pegado continuo de revestimientos flexibles de PVC y goma, sobre soportes absorbentes y no absorbentes.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
507378	bote 18 kg	6,77	121,86	33 botes palet

Schönox® Unitech

Adhesivo de uso en interiores, para revestimientos de PVC o con soporte de PVC, sobre sustratos absorbentes. Apto para adhesión en húmedo.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
484455	bote 20 kg	4,18	83,60	44 botes palet

Schönox® Multi Floor

Adhesivo en dispersión multiusos de muy bajas emisiones y libre de disolventes, de uso en interiores, para el pegado de revestimientos de linóleo sobre sustratos absorbentes.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
571140	bote 14 kg	5,41	75,74	44 botes palet

Schönox® Tackifier

Adhesivo para la fijación antideslizante de losetas de moqueta conductivas y no conductivas, así como antiestáticas, con base bituminosa, no tejida, de PVC o PUR.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
527818	bote 10 kg	8,23	82,30	40 botes palet

Schönox® Combileit

Adhesivo universal conductor para todo tipo de revestimientos conductores, apto para la fijación de moquetas, vinilos, caucho y linóleo conductores y antiestáticos.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
484693	bote 14 kg	10,98	153,72	44 botes palet

Schönox® PU 900

Adhesivo de poliuretano bicomponente, libre de solventes, Especialmente adecuado para altas resistencias y zonas difíciles. Endurecedor en el interior del bote A.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
481685	7,05 kg (botes A+B)	12,59	88,76	conjunto (A+B)

SikaBond® -151

Adhesivo elástico monocomponente para todo tipo de suelos de madera, compatible con los pavimentos más comunes, de aplicación manual.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Kg	Envase	
829000	bote 17 kg	11,46	194,82	bote

SikaBond® -152

Adhesivo elástico monocomponente para todos los tipos de suelos de madera, adecuado para los soportes más comunes de pavimentos, de aplicación con pistola o dispensadores.

Código SAP	Envase	Precio (€)		Unidad mínima de venta
		Ud.	Envase	
884881	salch. 600 cc	14,04	280,80	caja (20 uds.)

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta (CGV) de SIKA, S.A.U. (SIKA) se aplican exclusivamente a profesionales clientes con cuenta abierta. SIKA se reserva el derecho a modificar estas CGV en cualquier momento, previo aviso con, al menos, un plazo de 7 días de antelación a la fecha de su entrada en vigor.

1. Pedidos

La formalización del pedido por parte del cliente, implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, lo que así mismo, implica la aceptación de la prevalencia de las presentes CGV sobre cualesquiera otras, incluido en el caso de incompatibilidad con las condiciones generales de compra del cliente, salvo que expresamente se establezca otra cosa por escrito entre las partes.

El contrato de venta se entenderá perfeccionado por la aceptación del pedido de la mercancía por parte de SIKA, incluyendo pedidos e-shop

SIKA no aceptará pedidos de clientes que se encuentren en deterioro de solvencia, límite de crédito excedido o en mora por operaciones comerciales anteriores.

2. Entrega

Las mercancías se pondrán a disposición del comprador en el almacén de SIKA, en la dirección y en el plazo estimado según pedido de ventas confirmado por SIKA, pudiendo el Cliente solicitar una fecha de entrega, la cual ha de ser confirmada según planificación y disponibilidad.

Dado que las mercancías responden a calidad determinada y conocida en el tráfico mercantil, se entenderán aceptadas por el comprador como conformes si en un plazo de 48 horas, a contar desde su entrega, no manifiesta expresamente por escrito lo contrario. Transcurrido dicho plazo SIKA no admitirá reclamación alguna sobre cantidad o calidad, ni quedará obligado por ello. En caso de defectos de fabricación o vicios ocultos, la obligación de SIKA se limitará a la sustitución de los productos por otros idénticos, sin derecho del comprador, por tanto, a la devolución del precio y con exclusión de cualquier tipo de indemnización.

3. Tarifa de Precios

Los precios que figuran en las Tarifas de Precios vigentes y comunicadas a los Clientes, no incluyen impuestos ni gastos de envío.

Las facturas incluirán el IVA o IGIC correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes, estatales, autonómicos o locales que genere transacción.

Las Tarifas de Precios son susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa, reservándose el derecho de modificar actualizando gama de productos y precios, comunicándose con un preaviso de 15 días de antelación a la fecha de entrada en vigor.

4. Gastos de Envío

Clientes con cuenta abierta, incluyendo canal digital, tendrán la opción de solicitar el envío de los productos a la dirección indicada, en el buen entendimiento de que el riesgo de su carga y transporte corren por cuenta del cliente, salvo pacto en contra.

En base a Destino, Canal de compra e Importes totales de compra, IVA o IGIC excluidos, se aplicará el siguiente régimen de gastos de envío:

4.1 Destino Península

4.1.1 A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a 2.500 €

4.1.2 Sin gastos de transporte para compras por importe superior a 2.500 €

4.1.3 Pedidos tramitados a través de portal de pedidos <https://es.shop.sika.com>, según catálogo de productos disponible en nuestro canal digital:

a) A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a 1.250 €

b) Sin gastos de envío para compras por importe superior a 1.250 €.

4.2 Destino Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, siempre serán a portes debidos o coste incluido en la factura.

4.3 Pedidos Urgentes (Servicio Express), siempre el gasto de envío será incluido en factura, independientemente del destino, importe de compra o canal de tramitación del pedido.

4.4 Compras por importe inferior a 200 €, los gastos de envío se incrementarán en 10 Euros, independientemente del destino o canal de tramitación del pedido.

4.5 Servicios de Grúa en Descarga, en el caso de solicitarse medios adicionales de descarga, camión con servicio de autodescarga con grúa, se incluirá un coste de descarga adicional de 4 € / Tonelada con un pedido mínimo (transporte y descarga) de 6 Toneladas.

5. Devoluciones

5.1. Productos con nivel de servicio A: Producto en Stock

En los primeros 15 días a contar del plazo de 48 horas a que se refiere el apartado 2, se admitirá devolución de la mercancía sin depreciación, pero asumiendo el comprador los costes de transporte de la retirada de la misma.

A título excepcional, previo acuerdo y consentimiento escrito de SIKA, podrán ser admitidas devoluciones, comprendidas en el plazo de 15 a 45 días, aplicando una depreciación del 30% sobre precio facturado y asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine.

En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta o caducados.

5.2. Productos con nivel de servicio B: Productos Bajo Pedido

No se admitirán devoluciones de productos confeccionados conforme a las especificaciones del cliente o claramente personalizados.

6. Forma de pago

En el plazo de 30 días naturales desde fecha factura, mediante domiciliación bancaria o recibo expedido por SIKA, salvo acuerdo expreso por escrito de otro plazo o forma de pago.

6.1. En caso de pactarse la entrega de pagarés, cheques u otros efectos de comercio, no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos, lo cual habrá de tener lugar en el citado plazo de 30 días. Su recepción por SIKA se entiende en todo caso, salvo buen fin.

6.2. Por el mero incumplimiento del pago en el plazo establecido, el comprador incurrirá en mora y deberá pagar automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte de SIKA, del interés fijado por la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como la indemnización por costes de cobro que esta Ley reconoce, que incluirá los gastos bancarios, junto con honorarios y gastos de procurador y abogado, aunque no sea preceptiva su intervención.

6.3. SIKA conservará la propiedad de la mercancía vendida hasta percibir el pago total del precio. Mientras tanto, el comprador será considerado como mero depositario de la misma. Durante el tiempo que persista la reserva de dominio, los riesgos de pérdida, destrucción o deterioro de la mercancía correrán por cuenta del comprador.

6.4. En cualquier caso, si la obligación de pago se incumple en plazo, SIKA quedará facultada para resolver, de pleno derecho, el contrato de venta, exigiendo la entrega de la mercancía, o reclamar, por vía judicial, el importe de la deuda, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de lo pactado en los apartados anteriores.

7. Competencia ilícita

El comprador se compromete a no envasar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen, salvo para ventas a granel a consumidores directos previa autorización por escrito de SIKA.

8. Normas de utilización

El buen resultado de todos los productos de la gama SIKA, queda supeditada a las normas de empleo descritas en las notas técnicas particulares de cada producto. Asimismo, en caso de duda, el cliente podrá consultar con el Departamento Técnico de SIKA mediante correo electrónico o telefónicamente, en la dirección o teléfono que, a tal fin, se indica en nuestra página web, en horario de oficina.

9. Garantía

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, SIKA otorga una garantía por defectos de fabricación y de cumplimiento de las especificaciones de los productos vendidos conforme a las prescripciones de cada producto, por un periodo de un año. En caso de que el cliente haya de hacer valer esta garantía, la responsabilidad de SIKA se limita a la entrega gratuita, en el lugar de la compra de los productos, de otros en sustitución de los defectuosos, excluyendo cualquier tipo de indemnización, incluida, por tanto, la derivada de daños indirectos, como las pérdidas de explotación o perjuicio comercial, por lo que su responsabilidad máxima total no podrá exceder, bajo ninguna circunstancia del importe total neto facturado (impuestos y gastos de envío excluidos).

10. Plazos de entrega

Los plazos y las fechas fijadas de entrega tan sólo obligan a SIKA si los hubiese confirmado o establecido en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes.

Queda expresamente excluida la responsabilidad por privación del uso y cualesquiera otros daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas en dichos plazos.

11. Competencia jurisdiccional

Para cuantas cuestiones se susciten en relación con el presente contrato, las partes se someten expresamente a la competencia de los Tribunales y Juzgados de todo orden correspondiente al domicilio social de SIKA en Alcobendas (Madrid), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. El comprador se compromete, asimismo, a hacer constar tal renuncia y sometimiento en las posibles letras de cambio, pagarés u otros documentos de giro, para el caso de que se arbitrara tal forma de pago.

12. Código ético

El Código de Conducta de Sika está directamente vinculado con los valores y Principios de SIKA, disponible en www.sika.es

El Cliente confirma que ha tomado conocimiento de estas normas y desarrollara las actividades comerciales observando similares estándares de conducta e integridad profesional al objeto de garantizar el pleno cumplimiento de la legislación y los reglamentos aplicables.

13. Gestión ambiental de residuos

De conformidad con la Ley 7/2022 y el RD 1055/2022, Sika, S.A.U., como productor de producto ENV/2023/000003110, asume su Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) mediante su adhesión a ECOEMBES para envases domésticos e IMPLICA para envases comerciales e industriales. El consumidor, como poseedor final del envase, deberá garantizar la correcta gestión de los envases conforme a la normativa vigente y los artículos 31.1, 38.1 y 44.1 del RD 1055/2022.

14. Protección de datos

Los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos.

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de SIKA en el mantenimiento de la relación.

Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección abajo indicada, nuestra web o dirección de email_privacy@es.sika.com.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid

NIVEL DE SERVICIO DE ENTREGA

Cada artículo está clasificado con una letra que representa el nivel de servicio de entrega asociado:

A: Productos en stock. Plazo máximo de entrega: 4 días laborables.

B: Productos bajo pedido. Consultar plazos de entrega.

Cómputo del plazo A (productos en stock):

El término de 4 días laborables se computará únicamente para pedidos recibidos y aceptados antes de las 12:00 horas AM.

Los pedidos recibidos y/o aceptados a partir de las 12:00 horas AM se considerarán recibidos el siguiente día laborable a efectos de cómputo del plazo.

Para confirmar los plazos de entrega exactos, consulte con nuestro **Customer Service** o bien utilice nuestro portal de pedidos (es.sika.com).

■ Estos plazos de entrega indicados no significan un compromiso contractual dado que pueden ocurrir imprevistos que, puntualmente, puedan provocar que no se alcancen.

Servicio Express: entrega en 24 horas.

■ Se ofrece la posibilidad de entrega en 24h según el siguiente procedimiento:

► Para poder contratar el servicio 24 horas, el pedido debe solicitarse antes de las 12:00 h. Si el pedido no pudiera gestionarse por cualquier motivo (bloqueo por falta de crédito, fuera de stock, cualquier otra causa de fuerza mayor...) se comunicará oportunamente, no admitiéndose ninguna reclamación al respecto.

► La mercancía se entregará al día siguiente antes de las 10:00 h de la mañana en todas las capitales de provincia y algunas otras localidades (Chequear la cobertura en nuestro Portal de pedidos)

► El comprador debe disponer de medios de descarga.

► El coste del transporte express/ urgente se incluirá en factura y correrá por cuenta del cliente.

■ Servicio de entrega en sábados.

Existe la posibilidad de contratar el servicio de entrega en sábado, si bien las tarifas logísticas son diferentes y se incluirán en factura.



INNOVACIÓN, DURABILIDAD,
SOSTENIBILIDAD

SIKA. **MÁS ALLÁ** DE LO QUE ESPERAS

BUILDING TRUST



OFICINAS CENTRALES

FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Italia, 13-21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150

Sondika
P. I. Izarza
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D
Tel.: 944 71 10 32

Sevilla 41928

Palomares del Río
Pol. Ind. del Limón
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00

Valencia 46930

Quart de Poblet
P. I. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77



Sikafloor®-200 Level ES

Mortero cementoso modificado con polímeros para nivelación de suelos entre 3-50 mm.

Código SAP	Envase	Palet	Precio (€)		Unidad mínima de venta
			Kg	Ud.	
625482	saco 25 kg	42 sacos	0,88	kg	saco (25 kg)
625482	saco 25 kg	42 sacos	0,76	kg	palet (1.050 kg)

Sikafloor®-310 Rapid Level

Mortero cementoso modificado con polímeros, autonivelante de endurecimiento muy rápido para espesores 1-20 mm.

Código SAP	Envase	Palet	Precio (€)		Unidad mínima de venta
			Kg	Ud.	
627362	saco 25 kg	42 sacos	1,62	kg	saco (25 kg)
627362	saco 25 kg	42 sacos	1,40	kg	palet (1.050 kg)