



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Sikalastic®-612

02	09	15	20	500	0	000014	1148
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tipo de Producto: Código de identificación única del producto tipo:	Sikalastic®
2. Número de lote o de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4):	-612 Ver número de lote en el envase
3. Uso o Usos previstos de acuerdo con la especificación técnica armonizada según lo previsto por el fabricante	Sikalastic®-612 se usa como kit de aplicación in situ para la impermeabilización de cubiertas evitando la entrada de agua en los edificios, donde se requiere seguridad en caso de incendio, seguridad e higiene y seguridad durante el uso según la Directiva 89/109/ECC, incluyendo el aspecto de la durabilidad.
4. Nombre , nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el Artículo 11(5)	Sikalastic® Sika Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Suiza
5. Dirección de Contacto: En su caso, nombre y dirección de contacto del Representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Artículo 12(2):	N.A (ver punto 4)
6. AVCP: Sistema o Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (AVCP) del producto de construcción tal como figura en el CPR, Anexo 5:	Sistema 3

Declaración de Prestaciones



7. Organismo Notificado (hEN): En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	N.A (Ver punto 8)
8. Cuerpo Notificado (ETA): En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea (ETA):	British Board of Agrément Nº DITE 12/0278 según ETAG-005-6:2000.

9. Prestaciones declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Norma de Ensayo	Especificación Técnica Armonizada
Comportamiento al fuego externo Parte 1 – 4	BRoof (t1) ⁽¹⁾	ENV 1187 EN 13501-5	ETAG 005-6:2000
Reacción al fuego	Euroclase E	EN 13501-1	
Categoría según la vida en servicio	W2	Según la ETAG 005- 6:2000, 4.3.3	
Categoría según zona climática:	M y S		
Categoría según las cargas impuestas a los soportes más compresivos	P4 (sólo soporte rígido)		
Categoría según pendiente de la cubierta:	De S1 a S4		
Categoría según Temperatura Superficial: Mínima: Máxima:	TL3 TH3		
Declaración de sustancias peligrosas	No contiene		
Resbaladidad	NPD	EN 13893	

⁽¹⁾ Los ensayos se realizaron sobre soportes no combustibles, sobre placas de silicato cálcico en pendientes de 15 °.

10. Declaración

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente Declaración de Prestaciones DoP se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Laura López
Ingeniera de producto local de cubiertas

Ángel González Lucas
Director General

Alcobendas, 9 Mayo 2013

Información Ecología, salud y seguridad (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente de Hoja de Datos de seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

Notas Legales:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Para más información:
Sika S.A.U
Crta. Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
Madrid

Teléfono +34 91 657 23 75
Fax +34 91 662 19 38
www.sika.com