



EN 1504-7:2006
 EN 1504-4:2004

11
 13

0370
 0370

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Sika Monotop® 910-S

01	03	02	04	001	0	000063	1053
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tipo de Producto: Código de identificación único del producto tipo:	Sika®-
2. Número de lote o de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4):	Monotop 910-S Ver número de lote en el envase
3. Uso o Usos previstos del producto de acuerdo con la especificación técnico armonizada según lo previsto por el fabricante:	1-componente. Protección contra la corrosión de armaduras Principio 11 – método 11.1 Conforme con el Anexo ZA de la Tabla ZA.1 <hr/> Producto de adhesión estructural para unión de mortero u hormigón Método de reparación (4.4) Conforme con el Anexo ZA Tabla ZA.1b
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el Artículo 11(5):	Sika Monotop® Sika S.A.U Crta. Fuencarral 72, 28108 Alcobendas Madrid-España
5. Dirección de Contacto: En su caso, nombre y dirección de contacto del Representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Artículo 12(2):	No relevante (ver punto 4)
6. AVCP: Sistema o Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (AVCP) del producto de construcción tal como figura en el CPR, Anexo 5:	Sistema 2+ más 3

Declaración de Prestaciones



<p>7. Organismo Notificado: En caso de Declaración de Prestaciones (DoP) relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:</p>	<p>SISTEMA 2+: LGAI Technological Center, S.A, Organismo Notificado Número 0370 Certificación de conformidad del control de producción en fabrica en base a: Inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fabrica Vigilancia y evaluación y aprobación continuas del control de producción en fabrica Certificado número 0370-CPR-1130</p> <hr/> <p>SISTEMA 3: Applus+ Laboratories es Organismo Notificado nº 370 Informes número según los usos: Paredes-techo 12/5083-743 Suelos 12/5083-744</p>
<p>8. Cuerpo Notificado: En caso de Declaración de Prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea</p>	<p>No relevante (Ver punto 7)</p>

9. Prestaciones declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Norma de ensayo	Especificación Técnica Armonizada
Protección contra la corrosión	Pasa	EN 15183	EN 1504-7:2006
Unión / adhesión	Pasa (fallo del hormigón)	EN 12636	EN 1504-4:2004
Resistencia al cizallamiento	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	EN 12615	
Resistencia a compresión	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 12190	
Retracción / dilatación	$\leq 0.1\%$	EN 12617	
Trabajabilidad	< 30 min. a 23°C	EN ISO 9514	
Sensibilidad al agua	Pasa	EN 12636	
Módulo de elasticidad	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	EN ISO 178	
Coefficiente de dilatación térmica	$\leq 100 \cdot 10^{-6}$	EN 1770	
Temperatura de transición vítrea	$\geq 40^\circ\text{C}$	EN 12614	
Reacción al fuego	A1 // A1 _{fl}	EN 13501-1	



10. Declaración

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones DoP se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Departamento Técnico



Angel González Lucas
Director General

Alcobendas, 1 Julio 2013

Información Ecología, salud y seguridad (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente de Hoja de Datos de seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

Notas Legales:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



Para más información:
Sika S.A.U
Crta. Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
Madrid

Teléfono +34 91 657 23 75
Fax +34 91 662 19 38
www.sika.es