

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Stop GREEN

### TRATAMIENTO ALGICIDA Y FUNGICIDA, ANTI MANCHAS VERDES

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Stop GREEN es un líquido incoloro listo para usar que no requiere aclarado.

#### USOS

Sika® Stop GREEN elimina gradualmente las manchas verdes y previene su reaparición.

Sus campos de aplicación son muy variados:

- Viviendas: muros de fachada, cubiertas, terrazas, balcones, escaleras exteriores...
- Jardines: pavimentación, pasarelas, vallas, cuencas, estatuas, balaustres, embalses sin fauna....
- Instalaciones de ocio: pistas de tenis, cascos de barcos, caravanas....

#### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Aplicable horizontal o verticalmente.
- Fácil aplicación, sin aclarado.
- Aplicable sobre todos los soportes: pizarra, teja, piedra, ladrillo, hormigón, mortero, fibrocemento, yeso, cerámica, poliéster, zinc, superficies pintadas...
- No deja marcas en los materiales.
- Efecto paliativo y preventivo.
- Se puede pintar o recubrir una vez que se hayan eliminado las manchas verdes.
- En superficies pintadas, realizar una prueba preliminar y esperar un mínimo de 72 horas para observar el resultado (comprobar que la pintura no está decolorada).

#### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Base Química</b>	Amonio cuaternario en fase acuosa.
<b>Presentación</b>	Latas de 5 y 20 L Envase de 1 litro en spray.
<b>Color</b>	Líquido listo al uso, sin color ni olor
<b>Conservación</b>	3 años sin abrir en su envase original
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Protegido de las heladas y del calor.
<b>Densidad</b>	aprox. 1
<b>pH</b>	aprox. 8

#### INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	1 litro para una superficie de 7 a 10 m <sup>2</sup> aprox.
<b>Temperatura Ambiente</b>	Aplique en condiciones de clima seco con al menos 48 horas sin lluvia después de la aplicación.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### PREPARACION DEL SOPORTE

Proteger las carpinterías de aluminio o acero pintado y los canalones de las casas. Enjuague las salpicaduras y goteos en las carpinterías y canalones lacados lo más rápido posible con agua limpia.

### APLICACIÓN

Tratamiento preventivo:

Tratar los soportes en primavera u otoño para evitar la proliferación de manchas verdes.

Aplique Sika® Stop GREEN directamente sin diluir sobre la superficie a tratar con una brocha, rodillo, esponja, mopa o spray.

No enjuague los soportes tratados después de la aplicación.

Tratamiento curativo:

Raspe y cepille las áreas donde las manchas y los residuos son abundantes.

Aplique Sika® Stop GREEN directamente sin diluir y sin exceso sobre la superficie a tratar con el rodillo o el pulverizador hasta la impregnación completa de la superficie a tratar. No enjuague los soportes tratados después de la aplicación. Deje actuar.

Las manchas verdes se volverán negras y desaparecerán progresivamente bajo la acción del viento y la lluvia.

Repetir el tratamiento si es necesario en las zonas muy afectadas.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua inmediatamente después de su uso.

### LIMITACIONES

- Evite la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas.
- Puede ser perjudicial para el medio ambiente si se libera en grandes cantidades.
- No lo aplique directamente al césped y a las plantas.
- En caso de recuperación de agua, no utilice el agua de lluvia para regar los jardines.
- No arrojar los desechos del producto en alcantarillas, ríos y arroyos.
- Deseche este material y su recipiente en una recogida de residuos peligrosos.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

### RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

### ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

### NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**OFICINAS CENTRALES Y FABRICA**

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



**RESPONSIBLE CARE**  
El Compromiso de la industria Química con el Desarrollo Sostenible

**OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO**

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

SikaStopGREEN-es-ES-(03-2019)-1-2.pdf

Hoja De Datos Del Producto  
Sika® Stop GREEN  
Marzo 2019, Versión 01.02  
020405030040000059