

SikaFloor 433 Decocem

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES nº 56083118

1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:	56083118
2	USOS PREVISTOS:	EN 13813:2002 Pasta Autonivelante de cemento
3	FABRICANTE:	Sika SAU Crta Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO:	
5	SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP):	System 4
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 13813:2002

Organismos notificados:

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Emisión de sustancias corrosivas	CT		
Resistencia a tracción	NPD		
Resistencia a Compresión	C30		
Resistencia a Flexión	F6		
Resistencia al desgaste	A12		
Reacción al fuego	A1		EN 13813:2002

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Yolanda Serrano González
Departamento Técnico
En Alcobendas a Enero 2018



Gonzalo Causín Sánchez
Director General
En Alcobendas a Enero 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

SikaFloor 433 Decocem
56083118
2018.01, ver. 1
1124



17

Sika SAU, Burgos, España

DoP No. 56083118

EN 13813:2002

Pasta Autonivelante de cemento

Emisión de sustancias corrosivas	CT
Resistencia a Compresión	C30
Resistencia a Flexión	F6
Resistencia al desgaste	A12
Reacción al fuego	A1

<http://www.sika.es>

INFORMACIÓN ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente de Hoja de Datos de seguridad (SDS), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Declaration of Performance

SikaFloor 433 Decocem

56083118

2018.01, ver. 1

1124

3/4

BUILDING TRUST



Sika SAU

Crta Fuencarral 72
Alcobendas, Madrid
España
www.sika.es

Declaration of Performance

SikaFloor 433 Decocem
56083118
2018.01 , ver. 1
1124

4/4

BUILDING TRUST

