



CARTA DE COLORES TÉCNICA FACHADAS 2023

BUILDING TRUST



CARTA DE COLORES PARA FACHADAS SIKA

Bienvenido al universo de colores de Sika, donde la innovación y la calidad se unen para ofrecerte 180 colores para decorar fachadas. Hemos dividido nuestra gama en tres categorías: Adventure, Beauty y Creation.

Descubre nuestra gama completa de colores Sika para fachadas y lleva tu proyecto al siguiente nivel.



ÍNDICE DE MUESTRAS

Pág. 1

TEXTURAS DE ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS

Pág. 2



GAMA

ADVENTURE (104 COLORES)

Pág. 3

Descubre un mundo de posibilidades con colores que inspiran aventura

La categoría Adventure está diseñada para aquellos que buscan una apariencia natural y sencilla, con colores opacos y claros que ofrecen una estética atemporal.



GAMA

BEAUTY (55 COLORES)

Pág. 8

Crea un espacio de belleza y armonía con nuestros tonos sofisticados

La gama Beauty está compuesta por colores fuertes y oscuros que reflejan una personalidad elegante y sofisticada, perfecta para aquellos que buscan una apariencia más conmovedora y moderna.



GAMA

CREATION (21 COLORES)

Pág. 11

Transforma tus proyectos en obras maestras con nuestros colores vibrantes y únicos

La categoría Creation está llena de colores vibrantes y vivos que te permitirán experimentar con una amplia gama de opciones de diseño para tu proyecto.

ÍNDICE DE MUESTRAS



GAMA ADVENTURE 104 Colores

A001*	pág. 3	A049	pág. 6	A104*	pág. 5	A166*	pág. 3
A003*	pág. 6	A052*	pág. 5	A106*	pág. 4	A167*	pág. 3
A005*	pág. 5	A053	pág. 6	A107	pág. 4	A172*	pág. 6
A010*	pág. 6	A055	pág. 4	A110	pág. 5	A173*	pág. 6
A014*	pág. 5	A056	pág. 4	A114*	pág. 4	A174*	pág. 3
A018*	pág. 5	A058	pág. 4	A115*	pág. 4	A176*	pág. 5
A022*	pág. 5	A060	pág. 4	A116*	pág. 7	A177*	pág. 3
A023*	pág. 3	A061*	pág. 3	A117*	pág. 6	A178*	pág. 7
A024*	pág. 3	A062	pág. 4	A119	pág. 7	A179*	pág. 3
A025*	pág. 3	A063	pág. 4	A120*	pág. 7	A181*	pág. 4
A027*	pág. 6	A064	pág. 5	A124*	pág. 6	A183	pág. 5
A029*	pág. 5	A069*	pág. 4	A127	pág. 7	A184	pág. 4
A030*	pág. 5	A077*	pág. 4	A128	pág. 7	A186*	pág. 6
A031*	pág. 5	A079	pág. 4	A129	pág. 6	A187	pág. 4
A032	pág. 6	A081	pág. 5	A131	pág. 7	A188	pág. 7
A033*	pág. 3	A082*	pág. 3	A132*	pág. 6	A189*	pág. 6
A034	pág. 6	A083*	pág. 3	A136	pág. 7	A190*	pág. 3
A035*	pág. 6	A084	pág. 4	A137	pág. 7	A191	pág. 6
A036	pág. 5	A086	pág. 4	A138*	pág. 7	A194	pág. 4
A037*	pág. 5	A089	pág. 4	A139	pág. 7	A195	pág. 5
A041	pág. 6	A091	pág. 5	A143	pág. 7		
A042	pág. 6	A092	pág. 5	A144	pág. 7		
A043	pág. 6	A093	pág. 5	A146*	pág. 6		
A044	pág. 6	A096*	pág. 4	A149	pág. 6		
A045*	pág. 6	A097	pág. 5	A155	pág. 6		
A046*	pág. 5	A099	pág. 4	A160*	pág. 3		
A047	pág. 5	A100	pág. 4	A163*	pág. 4		
A048	pág. 5	A101	pág. 4	A164	pág. 5		

GAMA BEAUTY 55 Colores

B004	pág. 9	B153	pág. 9
B009	pág. 9	B154	pág. 9
B020	pág. 9	B156	pág. 9
B039	pág. 9	B159	pág. 9
B050	pág. 9	B161	pág. 9
B051	pág. 8	B165	pág. 10
B054	pág. 8	B170	pág. 9
B057	pág. 10	B175	pág. 9
B065	pág. 10	B192	pág. 9
B066	pág. 10	B193	pág. 8
B067	pág. 10	B502	pág. 9
B068	pág. 10	B504	pág. 9
B070	pág. 9	B505	pág. 9
B071	pág. 8	B508	pág. 10
B072	pág. 8	B509	pág. 10
B073	pág. 8	B513	pág. 10
B074	pág. 8	B514	pág. 10
B075	pág. 8	B515	pág. 10
B080	pág. 10	B518	pág. 8
B087	pág. 10	B519	pág. 8
B088	pág. 8	B520	pág. 8
B090	pág. 8	B521	pág. 9
B108	pág. 10	B525	pág. 9
B122	pág. 9	B530	pág. 9
B123	pág. 8	B532	pág. 8
B126	pág. 9	B809	pág. 10
B148	pág. 9	B815	pág. 9
B151	pág. 9		

GAMA CREATION 21 Colores

C012	pág. 11
C013	pág. 11
C017	pág. 11
C162	pág. 11
C169	pág. 11
C510	pág. 11
C511	pág. 11
C512	pág. 11
C523	pág. 11
C527	pág. 11
C531	pág. 11
C536	pág. 11
C803	pág. 11
C805	pág. 11
C810	pág. 11
C813	pág. 11
C814	pág. 11
C816	pág. 11
C819	pág. 11
C820	pág. 11
C822	pág. 11

Todos los colores disponibles en Coteterm Acrylic, Coteterm Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo).
 (*) También disponibles en Sikagard®-550 ElastoColor ES, SikaWall®-6550 Aquasol SF, SikaWall®-6551 Aquasol SM, SikaWall®-4550 Coating y Sika® ThermoCoat-5 TF (Coteterm Acrylic Fino)

TEXTURAS DE ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS



Fratasado (color: A023)

SikaWall®-6550 Aquasol SF

Revestimiento continuo de última generación, reflectivo con alta resistencia a la suciedad y efecto descontaminante. 1 mm.



Fratasado (color: A120)

SikaWall®-6551 Aquasol SM

Revestimiento continuo de última generación, reflectivo con alta resistencia a la suciedad y efecto descontaminante. 0,5 mm.



Fratasado (color: A163)

**Coteterm® Acrylic Fino
(Sika® ThermoCoat-5 TF)**

Revestimiento acrílico-mineral siliconado en dispersión acuosa para impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fratasado 0,7 mm.



Fratasado (color: C810)

**Coteterm® Acrylic SLX
(SikaWall® 6500 Acrylic 1,2 SLX)
Coteterm® Acrylic
(SikaWall® 6260 Acrylic 1,2)**

Revestimiento con aditivos siloxánicos en base acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fratasado, 1,2mm.



Liso (color: A124)

SikaWall®-4550 Aquasol Coating

Revestimiento continuo de última generación, reflectivo con alta resistencia a la suciedad y efecto descontaminante. Acabado liso.

GAMA ADVENTURE

Descubre un mundo de posibilidades con colores que inspiran aventura




En esta categoría, encontrarás tonos suaves y apacibles que te llevan a los lugares más inesperados.


Con los colores Adventure, podrás crear un espacio que inspire exploración y libertad. Desde las tonalidades más claras hasta los tonos más oscuros, esta categoría ofrece un amplio rango de opciones para aquellos que buscan un diseño atemporal.




A167* ☀️ 0,15




A160* ☀️ 0,24




A001* ☀️ 0,25




A025* ☀️ 0,28




A023* ☀️ 0,30




A024* ☀️ 0,30




A174* ☀️ 0,24




A033* ☀️ 0,27




A083* ☀️ 0,32




A166 ☀️ 0,43




A177* ☀️ 0,26




A082* ☀️ 0,31



A190* ☀️ 0,32



A179 ☀️ 0,34



A061* ☀️ 0,31


IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.

Todos los colores disponibles en Coteterm Acrylic, Coteterm Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo).


(*) También disponibles en Sikagard®-550 ElastoColor ES, SikaWall®-6550 Aquasol SF, SikaWall®-6551 Aquasol SM, SikaWall®-4550 Coating y Sika® ThermoCoat-5 TF (Coteterm Acrylic Fino)

GAMA ADVENTURE


Descubre un mundo de posibilidades con colores que inspiran aventura




A069* ☀️ 0,42




A056 ☀️ 0,37




A062 ☀️ 0,41




A194 ☀️ 0,43




A063 ☀️ 0,36




A184 ☀️ 0,38




A058 ☀️ 0,33




A181* ☀️ 0,36




A060 ☀️ 0,40




A100 ☀️ 0,47




A055 ☀️ 0,44




A084 ☀️ 0,49




A079 ☀️ 0,36




A099 ☀️ 0,48




A077* ☀️ 0,54




A086 ☀️ 0,42




A106* ☀️ 0,51




A089 ☀️ 0,49




A187 ☀️ 0,38




A163* ☀️ 0,38




A096* ☀️ 0,59




A114* ☀️ 0,58



A115* ☀️ 0,55



A107 ☀️ 0,60




A101 ☀️ 0,50


IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.

Todos los colores disponibles en Cotetern Acrylic, Cotetern Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Cotetern Fondo).


(*) También disponibles en Sikagard®-550 ElastoColor ES, SikaWall®-6550 Aquasol SF, SikaWall®-6551 Aquasol SM, SikaWall®-4550 Coating y Sika® ThermoCoat-5 TF (Cotetern Acrylic Fino)




A110 ☀️ 0,42




A164 ☀️ 0,40




A064 ☀️ 0,43




A081 ☀️ 0,34




A104* ☀️ 0,30




A183 ☀️ 0,22




A093 ☀️ 0,43




A092 ☀️ 0,40




A097 ☀️ 0,33




A091 ☀️ 0,45




A036 ☀️ 0,43




A022* ☀️ 0,43




A046* ☀️ 0,46




A176* ☀️ 0,33




A005* ☀️ 0,52




A029* ☀️ 0,53




A031* ☀️ 0,65




A018* ☀️ 0,70




A048 ☀️ 0,80




A030* ☀️ 0,84




A195 ☀️ 0,81




A047 ☀️ 0,71



A037* ☀️ 0,68



A052* ☀️ 0,66



A014* ☀️ 0,66


IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.

Todos los colores disponibles en Coteterm Acrylic, Coteterm Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo).


(*) También disponibles en Sikagard®-550 ElastoColor ES, SikaWall®-6550 Aquasol SF, SikaWall®-6551 Aquasol SM, SikaWall®-4550 Coating y Sika® ThermoCoat-5 TF (Coteterm Acrylic Fino)

GAMA ADVENTURE


Descubre un mundo de posibilidades con colores que inspiran aventura




A010* ☀️ 0,39




A189* ☀️ 0,53




A172* ☀️ 0,57




A035* ☀️ 0,47




A034 ☀️ 0,53




A041 ☀️ 0,46




A032 ☀️ 0,50




A042 ☀️ 0,49




A146* ☀️ 0,48




A003* ☀️ 0,44




A173* ☀️ 0,42




A155 ☀️ 0,41




A149 ☀️ 0,50




A191 ☀️ 0,51




A044 ☀️ 0,59




A117* ☀️ 0,47




A027* ☀️ 0,56




A043 ☀️ 0,53




A045* ☀️ 0,68




A132* ☀️ 0,73




A049 ☀️ 0,72




A053 ☀️ 0,79



A124* ☀️ 0,59



A129 ☀️ 0,49




A186* ☀️ 0,54


IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.

Todos los colores disponibles en Cotetern Acrylic, Cotetern Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Cotetern Fondo).


(*) También disponibles en Sikagard®-550 ElastoColor ES, SikaWall®-6550 Aquasol SF, SikaWall®-6551 Aquasol SM, SikaWall®-4550 Coating y Sika® ThermoCoat-5 TF (Cotetern Acrylic Fino)




A127 ☀️ 0,53




A119 ☀️ 0,40




A120* ☀️ 0,46




A131 ☀️ 0,46




A143 ☀️ 0,45




A138* ☀️ 0,50




A178* ☀️ 0,39




A128 ☀️ 0,34




A188 ☀️ 0,46




A137 ☀️ 0,40




A144 ☀️ 0,50



A116* ☀️ 0,44



A139 ☀️ 0,35



A136 ☀️ 0,36



IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.

Todos los colores disponibles en Coteterm Acrylic, Coteterm Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo).

(*) También disponibles en Sikagard®-550 ElastoColor ES, SikaWall®-6550 Aquasol SF, SikaWall®-6551 Aquasol SM, SikaWall®-4550 Coating y Sika® ThermoCoat-5 TF (Coteterm Acrylic Fino)

GAMA BEAUTY


Creando un espacio de belleza y armonía con nuestros tonos sofisticados




Los colores Beauty evocan una sensación de serenidad y equilibrio.

Desde tonos profundos y ricos hasta colores suaves y delicados, esta gama ofrece una gama cromática que transmite elegancia y sofisticación.


Utiliza los colores Beauty para crear espacios de belleza y armonía que inspiren modernidad.




B193 ☀ 0,26




B071 ☀ 0,49




B054 ☀ 0,44




B073 ☀ 0,45




B088 ☀ 0,58




B074 ☀ 0,61




B075 ☀ 0,63




B123 ☀ 0,65




B090 ☀ 0,55




B072 ☀ 0,63




B532 ☀ 0,79




B518 ☀ 0,80



B519 ☀ 0,79




B051 ☀ 0,79




B520 ☀ 0,84

IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.


Todos los colores disponibles en Coteterm Acrylic, Coteterm Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo).




B504 ☀️ 0,85




B122 ☀️ 0,70




B153 ☀️ 0,66




B521 ☀️ 0,68




B154 ☀️ 0,59




B151 ☀️ 0,55




B070 ☀️ 0,56




B148 ☀️ 0,57




B156 ☀️ 0,53




B159 ☀️ 0,42




B175 ☀️ 0,40




B192 ☀️ 0,36




B161 ☀️ 0,34




B020 ☀️ 0,35




B009 ☀️ 0,36




B004 ☀️ 0,56




B170 ☀️ 0,41




B039 ☀️ 0,69




B050 ☀️ 0,60




B502 ☀️ 0,73




B530 ☀️ 0,77




B505 ☀️ 0,87



B525 ☀️ 0,77



B126 ☀️ 0,70




B815 ☀️ 0,67

IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.


Todos los colores disponibles en Coteterm Acrylic, Coteterm Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo).

GAMA BEAUTY


Creando un espacio de belleza y armonía con nuestros tonos sofisticados




B515 ☀️ 0,59




B809 ☀️ 0,66




B165 ☀️ 0,41




B514 ☀️ 0,55




B513 ☀️ 0,66




B108 ☀️ 0,62




B080 ☀️ 0,59




B087 ☀️ 0,44




B509 ☀️ 0,46




B066 ☀️ 0,47




B508 ☀️ 0,35




B067 ☀️ 0,43



B065 ☀️ 0,35



B068 ☀️ 0,32



B057 ☀️ 0,29



IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.

Todos los colores disponibles en Cotetern Acrylic, Cotetern Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Cotetern Fondo).


GAMA CREATION

Transforma tus proyectos en obras maestras con nuestros colores vibrantes y únicos




Creation ofrece una gama de tonos vibrantes y enérgicos que inspiran la creatividad y la originalidad.


Desde tonos llamativos y vivos hasta colores sutiles y sofisticados, esta categoría te permitirá crear proyectos únicos e innovadores que destaquen. Los colores Creation son ideales para aquellos que buscan hacer una declaración audaz y transformar sus proyectos en obras maestras




C822 ☀️ 0,61




C527 ☀️ 0,77




C816 ☀️ 0,64




C536 ☀️ 0,57




C169 ☀️ 0,53




C162 ☀️ 0,50




C012 ☀️ 0,60




C017 ☀️ 0,62




C523 ☀️ 0,72




C013 ☀️ 0,78




C803 ☀️ 0,90




C814 ☀️ 0,67




C810 ☀️ 0,60




C813 ☀️ 0,54




C511 ☀️ 0,68




C512 ☀️ 0,56




C820 ☀️ 0,62




C510 ☀️ 0,61



C531 ☀️ 0,68



C819 ☀️ 0,60



C805 ☀️ 0,39

IMPORTANTE: Los colores de esta página son orientativos, ya que una vez aplicados pueden presentar ligeras variaciones debido a las condiciones de aplicación y las texturas elegidas. Los colores con un CAS ☀️ (Coeficiente de Absorción Solar) >0,7 reciben mayor temperatura en superficie, lo que puede representar una mayor fatiga del material. En caso de grandes superficies recomendamos la aplicación de colores con un CAS <0,7.

Todos los colores disponibles en Coteterm Acrylic, Coteterm Acrylic SLX, SikaColor®-671 W y SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo).

OFICINAS CENTRALES

FÁBRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · Fax: 916 610 361 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · Fax: 916 610 361 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès
P.I. Pla de Llerona
C/ Italia, 13 - 21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150 - Sondika

P.I. Izarza
Txori-Erri, 46 Pab 3ºD
Tel.: 944 71 10 32

Valencia 46930 - Quart de Poblet

P.I. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77

Sevilla 41928

Palomares del Río
P.I. del Limón
C/ Manzana, 1 parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00