

TARIFA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

MAYO 2026
PENÍNSULA Y BALEARES



BUILDING TRUST





CREANDO SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL FUTURO

La sostenibilidad es el eje de la estrategia de Sika:

- Productos "Sustainably impactful": el equilibrio perfecto entre rendimiento y sostenibilidad
- Compromiso de alcanzar el cero neto antes de 2050
- Las personas en el centro del desarrollo sostenible
- Compromiso de reducción de emisiones, consumos y residuos



VISITA NUESTRO MINISITE



BUILDING TRUST















































































































































ÍNDICE GENERAL

Índice alfabético de productos	2
Listado de productos sostenibles con etiquetado ambiental en esta tarifa	4
1 Aditivos y soluciones para Hormigón y Mortero	8
2 Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón	10
3 Productos para Fachadas	15
4 Impermeabilización	21
5 Sellado y Pegado elástico	23
6 Pavimentos	31
7 Impermeabilización de Cubiertas	34
8 Colocación de Cerámica	37
9 Enlucidos y Decoración de interiores	40
10 Varios	42
11 Tarifa de Componentes	43
12 Membranas técnicas	44
13 Paneles de Aislamiento Térmico	58
14 Cuadro de colores	62
Condiciones Generales de Venta	75
Información sobre Transporte y Manipulación de Productos Peligrosos	76

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

A			
Accesorios para Morteros	42	Sika® Desencofrante-D	8
Accesorios para Pavimentos	42	Sika® Desencofrante-EN	8
Arenas Sikadur®	33	Sika® Desencofrante-LN	8
Arido SikaRep®-512	10	Sika® Fiber M-12	9
Armafill	42	Sika® Flexitape Heavy	36
Armatop-99	42	Sika® Level-01 Primer	31
Armatop-100	42	Sika® Minipack Mortero de Reparación	11
		Sika® MultiSeal	25
		Sika® MultiSeal-BT	25
B		Sika® Primer-3 N	30
Boquillas Sika AnchorFix-1	42	Sika® Primer-206 G+P	30
Boquillas Unipac	42	Sika® Primer-210	30
		Sika® Primer-215	30
C		Sika® Reemat Premium	36
Cartuchos Vacíos	42	Sika® SealTape F	39
Cinta SikaTack® Panel	29	Sika® Separol® 32 V Vegetal	8
Coteterm M-Impact	15	Sika® Separol®-606 W	8
		Sika AnchorFix®-1	13
F		Sika AnchorFix®-2+	13
Fondo de Junta Sika®	30	Sika AnchorFix®-3001	13
		Sika AnchorFix®-3030	13
I		SikaBond®-114 Max Grip	23
Imprimaciones para Masillas	30	SikaBond®-150 Premium Floor	24
		SikaBond®-T8	24
K		Sika Boom®-151 Multiposition	28
Kit Sikafloor AS Caja	42	Sika Boom®-180	28
		Sika Boom®-405 Water Stop	28
L		Sika Boom®-420 Fire	29
Lanko Flexible	39	Sika Boom®-580	28
Llana Ceralastic Diente redondo	42	Sika Boom®-582	28
		Sika Boom®-584	28
M		Sika Boom®-Cleaner	28
Mezclador Estático SikaForce®- 420	27	SikaCeram®-242 Rapid	37
		SikaCeram®-252 StarFlex	37
P		SikaCeram®-260 SuperFlexible	37
Pistola AnchorFix 3030	42	SikaCeram®-290 Slim	37
Pistola Básica CG-SK11	42	SikaCeram®-500 Ceralastic ES	37
Pistola Manual Salch. 600	42	SikaCeram®-650 Classic	38, 73
Pistola Manual Univ. 310 (c/s)	42	SikaCeram®-670 Elite	38, 73
Pistola Metálica Sika Boom 501	42	SikaCeram®-685 Wall	38
Pistola Multiplicadora M-400	42	SikaCeram®-880 Easy Epoxy	38
Pistola Multiplicadora M-600	42	SikaCeram® FLX 800	37
Pistola Neumática SikaForce®- 420	27	SikaCeram® Sealing Fix	39
Pistola Neumática Unipack 600 c.c.	42	SikaCeram® Sealing Membrane A	39
Pistola Reforzada	42	SikaCeram® Sealing Membrane W	39
Pistolas Espumas de Poliuretano	42	SikaCim® Fibras 6mm	9
Pistolas Masillas y Accesorios	42	SikaColor®-671 W	17, 66
Pistolas y Accesorios Anclajes	42	Sikacryl®-620 Fire	29
		SikaDecor®-690 Micro	41
R		SikaDecor®-801 Nature	41
Rodillo de Púas 25	42	SikaDecor®-803 Nature	41
		SikaDecor® Color	41, 74
S		Sikadur®-30	12
Sika®-4a Mortero Rápido	22	Sikadur®-31 +	12
Sika® Aktivator-205	30	Sikadur®-32 +	12
Sika® Antisol®-3 E	8	Sikadur®-32 Fix	12
Sika® Colma Limpiador	20	Sikadur®-42+ LE Warm Climate	13
Sika® Concrete Primer	36	Sikadur®-501	33
		Sikadur®-506	33
		Sikadur®-510	33
		Sikadur-Combiflex® Adhesivo	22
		Sikadur-Combiflex® SG	22
		Sikadur-Combiflex® SG-10 P	22
		SikaEmaco®-2300	10
		SikaEmaco®-2400	10
		SikaEmaco®-2480	10
		SikaFast®-555 L03	28
		SikaFast®-555 L05	28
		SikaFast®-555 L10	28
		SikaFiber® Force-50	9
		SikaFill®-365 Terrace	34
		SikaFill®-370 Fibers	34
		SikaFill®-420 Extreme	34
		Sikaflex®-11 FC Purform®	23
		Sikaflex®-111 Stick & Seal	23
		Sikaflex®-112 Crystal Clear	23
		Sikaflex®-116 High Grab	23
		Sikaflex®-117 Metal Force	23
		Sikaflex®-118 Extreme Grab	23
		Sikaflex®-403 Tank & Silo	25
		Sikaflex®-515	24
		Sikaflex®-545	24
		Sikaflex® PRO-3 Purform®	25
		Sikafloor®-81 EpoCem®	43
		Sikafloor®-100 Level (ES)	31
		Sikafloor®-151	31
		Sikafloor®-200 Level (ES)	31
		Sikafloor®-264	31, 70, 71
		Sikafloor®-304 W Matt	32
		Sikafloor®-305 W	33, 72
		Sikafloor®-310 Rapid Level	31
		Sikafloor®-329	33
		Sikafloor®-419 W	32
		Sikafloor®-2540 W	32
		Sikafloor®-3000 FX	33, 72
		Sikafloor®-3310	33
		Sikafloor® Level-50	31
		Sikafloor®-TC 442 W	32, 69
		SikaForce®-010 Comp. B (antes 7010)	27
		SikaForce®-110 CT55	27
		SikaForce®- 420 L45 (antes 7720)	27
		SikaForce®- 422 L45	27
		SikaForce®-710 L100 Comp. A (antes 7710)	27
		SikaForce®-712 L80 Comp A (antes 7712)	27
		Sikagard®-180 Cement Cleaner	20
		Sikagard®-190 All In One Cleaner	20
		Sikagard®-670 W ElastoColor	14
		Sikagard®-703 W	20
		Sikagard®-790 All-in-One Protect	20
		SikaGrout®-212 Fluid Pro	13































































LISTADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES CON ETIQUETADO AMBIENTAL EN ESTA TARIFA

		SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM	DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)	BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)			CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	
								
PRODUCTOS								
ADITIVOS Y SOLUCIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO	SikaFiber® Force-50							
	Sika MonoTop®-1010 ES							
REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN	SikaRep®-2200							
	SikaEmaco®-2300							
	SikaEmaco®-2400							
	SikaEmaco®-2480							
	Sika MonoTop®-4012 ES							
	Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid							
	Sika MonoTop®-612							
	Sika MonoTop®-4200 MultiFlow							
	Sika MonoTop®-620							
	Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream							
	Sikadur®-30							
	Sikadur®-31 +							
	Sikadur®-32 Fix							
	Sikadur®-32 +							
	SikaGrout®-212 Fluid Pro							
	SikaGrout®-315 Fast							
	SikaGrout®-340 +							
	Sikadur®-42+ LE Warm Climate							
	Sika AnchorFix®-2+							
	Sika AnchorFix®-3001							
Sika AnchorFix®-3030								
Sikagard®-670 W ElastoColor								
FACHADAS	SikaWall®-8220 Fix							
	SikaWall®-8680 Textured							
	SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG)							
	SikaWall®-6550 Aquasol SF (Coteterm Aquasol)							
	SikaWall®-6250 Acrylic 0.7 (Coteterm Acrylic Fino)							
	SikaColor®-671 W							
	Sikagard®-790 All-in-One Protect							
IMPERMEABILIZACIÓN	Sika MonoTop®-107 Plus ES							
	SikaTop®-107 Plus ES							
	Sikalastic®-1K ES							
	SikaTop®-209 Plus ES							
	Sikalastic®-127 Duo ES							
	Sika MonoTop®-125 Thick ES							
	Sika®-4a Mortero Rápido							
	SikaSwell® S-2							
Sikadur-Combiflex® SG-10 P								

































































	PRODUCTOS	SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM	DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)	BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)			CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE		
SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO	Sikaflex®-11 FC Purform®								
	Sikaflex®-111 Stick & Seal								
	Sikaflex®-112 Crystal Clear								
	Sikaflex®-116 High Grab								
	Sikaflex®-118 Extreme Grab								
	Sikaflex®-117 Metal Force								
	SikaBond®-T8								
	SikaBond®-150 Premium Floor								
	SikaHyflex®-250 Facade								
	Sikaflex® PRO-3 Purform®								
	Sikaflex®-403 Tank & Silo								
	SikaSeal®-171								
	SikaSeal®-174								
	SikaSeal®-175								
	SikaSeal®-178								
	Sika Boom®-151 Multiposition								
	Sika Boom®-405 Water Stop								
	Sikasil®-670 Fire								
	Sikacryl®-620 Fire								
	Sika Boom®-420 Fire								
SikaTack® Panel-50									
PAVIMENTOS	Sikafloor®-151								
	Sika® Level-01 Primer								
	Sikafloor®- 264								
	Sikafloor® Level-50								
	Sikafloor®-100 Level (ES)								
	Sikafloor®-200 Level (ES)								
	Sikafloor®-310 Rapid Level								
	Sikafloor®-304 W Matt								
	Sikafloor®-TC 442 W								
	Sikafloor®-2540 W								
	Sikafloor®-419 W								
	Sikafloor®-329								
	Sikafloor®-3310								
	Sikafloor®-305 W								
	Sikafloor®-3000 FX								

LISTADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES CON ETIQUETADO AMBIENTAL EN ESTA TARIFA

		SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM	DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)	BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)			CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	
PRODUCTOS								
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS	SikaFill®-365 Terrace							
	SikaFill®-370 Fibers							
	SikaFill®-420 Extreme							
	Sikalastic®-612							
	Sikalastic®-685							
	Sikalastic®-851 R							
	Sika® Concrete Primer							
COLOCACIÓN DE CERÁMICA	SikaCeram®-252 StarFlex							
	SikaCeram®-500 Ceralastic ES							
	SikaCeram®-685 Wall							
	SikaCeram®-670 Elite							
	SikaCeram®-650 Classic							
	Sikalastic®-260 Stop Aqua							
	Sika® SealTape F							
	SikaCeram® Sealing Membrane A							
EEENLUCIDOS	SikaDecor®-690 Micro							
	SikaDecor®-801 Nature							



		DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)	CRADLE TO CRADLE	DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA	CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	
PRODUCTOS						
MEMBRANAS SIKA - SARNAFIL (PVC)	Sikaplan 15 G					
	Sikaplan 15 SGmA					
	Sikaplan Walkway					
MEMBRANAS SARNAFIL AT	Sarnafil AT-15 Blanco (RAL9016)					
	Sarnafil AT-18 Blanco (RAL9016)					
MEMBRANAS SARNAFIL FPO	Sarnafil TS 77					
	Sarnafil TG 66 -15					
	Sarnafil TG 66 -18					
	SF TG 76-15 Felt PS					
	SF TG 76-18 Felt PS					
	SF TG 76-18 FSA R9016					
MEMBRANAS SIKAPLAN (FPO)	Sikaplan 12 TM (Blanco)					
	Sikaplan 15 TM (Blanco)					
	Sikaplan 12 TB (Blanco)					
	Sikaplan 15 TB (Blanco)					
	Sarnafil T Metal Sheet					
VARIOS	Sarnavap 1000 E					
	Sarnavap 5000 E SA					
CIMENTACIONES	Sikaproof A+ 12					
	Sikaproof Adhesive 02 (A+B)					


1. ADITIVOS Y SOLUCIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
1.1. Productos de curado y desencofrantes									
Sika® Antisol®-3 E ⁽²⁾									
Agente líquido de curado para hormigón y mortero fresco. <i>Consumo:</i> entre 0.15 y 0.2 kg/m ² (datos teóricos. El consumo puede variar según las condiciones, como pueden ser porosidad, viento, humedad, temperatura, etc.)	Blanco lechoso	764816	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895931548	A	2,68	kilo
		764817	Bidón (200 kg)	4 Bidones	Bidón (200 kg)	7612895931524	A	2,33	kilo
Sika® Desencofrante-D ⁽²⁾									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados principalmente absorbentes. Diluible en agua. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 20-40 m ² , según diluciones, porosidad y naturaleza del soporte.	Amarillento	121366	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055468	A	4,41	litro
		121365	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868055451	A	4,30	litro
Sika® Desencofrante-EN ⁽²⁾									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente absorbentes. Diluible en agua. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto para 40-80 m ² , según diluciones y porosidad del soporte.	Amarillento	119829	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055994	A	7,38	litro
		119830	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868056007	A	7,24	litro
Sika® Desencofrante-LN ⁽²⁾									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente metálicos. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto para 10-20 m ² .	Amarillento	119831	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868056021	A	7,08	litro
		119832	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868056038	A	6,95	litro
Sika® Separol® 32 V Vegetal ⁽²⁾									
Agente de desencofrado, 100% vegetal. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 30-50 m ² según la naturaleza y condiciones del soporte.	Amarillento	118851	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055482	A	9,92	litro
		118852	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868055475	A	8,79	litro
Sika® Separol®-606 W ⁽²⁾									
Agente de desencofrado para todo tipo de encofrados. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto, para 100 m ² , según naturaleza y condición del soporte.	Blanco	697539	Garrafa 25L	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	7612895769912	A	4,10	litro
		697371	Bidon 200L	4 Bidones	Bidón (200 L)	7612895769301	A	3,95	litro

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.

1. ADITIVOS Y SOLUCIONES PARA HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
1.2. Fibras									
SikaCim® Fibras 6mm									
Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 1 bolsa de 150 g por cada saco de cemento de 50 kg	Blanco	766484	Bolsa (150 g)	12 Cajas (100 bolsas)	Caja (100 bolsas)	7612895574226	A	5,54	bolsa
Sika® Fiber M-12									
Fibra de polipropileno monofilamento de 12 mm para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 600 g por m ³ de hormigón.	Blanco	766454	Bolsa (600 g)	12 Cajas (30 bolsas)	Caja (30 bolsas)	8428868052665	A	7,14	bolsa
SikaFiber® Force-50									
Macrofibra sintética estructural de 50 mm de longitud para soleras de hormigón, de altas prestaciones. <i>Consumo aprox.:</i> 3-6 kg por m ³ de hormigón.	Blanco translúcido	566324	Bolsa (5 kg)	99 Bolsas	Bolsa	7612895476766	A	16,14	kilo
1.3. Mejoradores de adherencia									
SikaLatex®									
Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento. <i>Consumo:</i> -En lechada: Aprox. 0,130 kg/m ² . -En mortero: Aprox. 0,650 kg/m ² y cm de espesor.	Blanco lechoso	87191	Bolsa (0,5 L)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	7612894373882	A	5,03	bolsa
		128539	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868003810	A	9,94	kilo
		118815	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868003797	A	8,72	kilo
SikaTop® -10									
Mejorador de adherencia de morteros sobre sustratos porosos, no porosos y vitrificados. <i>Consumo:</i> aprox.0,8 kg/m ² /capa.	Rojo	441145	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	8428868006811	A	7,96	kilo
		441146	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868006828	A	7,16	kilo
SikaTop® -30									
Imprimación de adherencia de morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 kg/m ² .	Azulado	436432	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868005579	A	8,11	kilo
		436433	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868005586	A	7,63	kilo
SikaTop®-50 Resina de Unión									
Imprimación de adherencia para morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 kg/m ² .	Blanco	417455	Bolsa (0,5 L)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	8436039597785	A	8,83	bolsa
		411817	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868080002	A	15,96	kilo
		118787	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868077408	A	15,26	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
2.1. Morteros de pasivación de armaduras y puente de adherencia									
Sika MonoTop®-1010 ES									
<p>Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras de hormigón, a base de cemento que incorpora materias primas recicladas.</p> <p><i>Consumo:</i> Como capa de adherencia: Aprox. 2,0 kg/m² de mortero seco. Como revestimiento anticorrosión: Aprox. 1,5 kg/m² de mortero seco en 2 capas.</p>	Gris	785613	Cubo (4 kg)	96 Cubos	Cubo (4 kg)	7612655009036	A	5,65	kilo
2.2. Morteros de reparación a base de cemento									
Arido SikaRep®-512									
Árido calibrado para la producción de micro-hormigones, con tamaño de árido entre 5 - 12 mm	–	442677	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	8428868007085	A	0,72	kilo
SikaRep®-2200									
<p>Mortero tixotrópico de reparación no estructural, monocomponente, de fraguado rápido, espesor de 5 a 50 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R2.</p> <p><i>Consumo:</i> Aprox. 1,7 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	647868	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895652238	A	0,97	kilo
		647868	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	0,80	kilo
SikaEmaco®-2300									
<p>Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, a base de polímero modificado y reforzado con fibras, espesor de 5 a 50 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R3.</p> <p><i>Consumo:</i> Aprox. 2,0 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	840903	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655120328	A	0,84	kilo
		840903	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	0,73	kilo
SikaEmaco®-2400									
<p>Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, a base de polímero modificado y reforzado con fibras, espesor de 5 a 60 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R4.</p> <p><i>Consumo:</i> Aprox. 2,1 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	840902	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655119384	A	0,84	kilo
		840902	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	0,72	kilo
SikaEmaco®-2480									
<p>Mortero fluido de reparación estructural, monocomponente, con áridos seleccionados y aditivos especiales, espesor de 15 a 150 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4.</p> <p><i>Consumo:</i> Aprox. 2,2 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	840845	Saco (25kg)	42 Sacos	Saco (25kg)	7612655118882	A	0,91	kilo
		840845	Saco (25kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	0,77	kilo



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
Sika MonoTop®-4012 ES									
<p>Mortero tixotrópico para reparación estructural, monocomponente, con contenido de material reciclado, contenido en fibras y sulforresistente, espesor de 6 a 80 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. Consumo: 2,1 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	696800	Saco (25kg)	42 Sacos	Saco (25kg)	7612895767550	A	1,10	kilo
		696800	Saco (25kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,90	kilo
Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid									
<p>Mortero tixotrópico de reparación, monocomponente, de fraguado muy rápido para aplicación manual, espesor de 5 a 70 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. Consumo: 2,1 kg /m² y mm de espesor.</p>	Gris	643529	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895645452	A	1,33	kilo
		643529	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,22	kilo
Sika MonoTop®-4100 Protect									
<p>Mortero tixotrópico de reparación, protección e impermeabilización, monocomponente, reforzado con fibras y baja retracción, espesor de 4 a 60 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. Consumo: 1,8 kg /m² y mm de espesor.</p>	Gris	627303	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895587264	A	1,77	kilo
		627303	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,59	kilo
Sika MonoTop®-612									
<p>Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, reforzado con fibras y humo de sílice, espesor de 5 a 30 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3. Consumo: 1,8 kg /m² y mm de espesor.</p>	Gris	92339	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868026192	A	1,67	kilo
		92339	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,48	kilo
Sika MonoTop®-4000 Light									
<p>Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, aligerado y de módulo de elasticidad medio, espesor de 5 a 75 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3. Consumo: 1,8 kg /m² y mm de espesor.</p>	Gris	808749	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655044013	A	1,82	kilo
		808749	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,63	kilo
Sika MonoTop®-4200 MultiFlow									
<p>Mortero de consistencia variable de reparación estructural, monocomponente, espesor de 5 a 80 mm por capa (max. 60 mm en fluido). Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. Consumo: 1,8 kg /m² y mm de espesor.</p>	Gris	600796	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895546384	A	1,70	kilo
		600796	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,54	kilo
Sika® Minipack Mortero de Reparación									
<p>Mortero tixotrópico de reparación, monocomponente, a base de cemento, áridos, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras. Consumo: 1,8 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	182893	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 Bolsas)	8436039590519	A	2,26	kilo

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud

2.3. Morteros de protección, regularización y revestimiento

Sika MonoTop®-620

Mortero tixotrópico de reparación en capa fina, monocomponente, con resinas sintéticas y humo de sílice, espesor de 1,5 mm a 5 mm (gris) y 1 mm a 3 mm (blanco). Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3. <i>Consumo:</i> 1,74 kg /m ² y mm de espesor.	Gris	92340	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868026284	A	1,97	kilo
		92340	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,81	kilo
	Blanco	92341	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868026291	A	2,07	kilo
		92341	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,88	kilo

Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream

Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, espesor de 1 a 5 mm. Marcado CE según las normas UNE-EN 1504-3 clase R2 y UNE-EN 998 Parte 1 <i>Consumo:</i> 1,9 kg /m ² y mm de espesor.	Gris Claro	787130	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655013309	A	2,02	kilo
		787130	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,84	kilo

2.4. Adhesivos y morteros de resinas epoxi

Sikadur®-30

Adhesivo epoxi, de dos componentes, para pegado del Sika CarboDur, espesor max. 30 mm. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,4 kg de refuerzo con ancho 5 cm. Aprox. 0,5 kg de refuerzo con ancho de 8 cm.	Gris claro	448215	Lote (6 kg)	72 Lotes	Lote (6 kg)	8428868039505	A	24,44	kilo
--	------------	--------	-------------	----------	-------------	---------------	---	-------	------

Sikadur®-31 +

Adhesivo epoxi, tixotrópico y mortero estructural de dos componentes, espesor max. 30 mm. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 2,0 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	643537	Lote (1,2 kg)	256 Lotes cajas 8 lotes	Lote (1,2 kg)	7612895650944	A	34,50	lote
		643534	Lote (6 kg)	96 Lotes	Lote (6 kg)	7612895645483	A	23,97	kilo
		643525	Lote (30 kg)	16 Lotes	Lote (30 kg)	7612895645445	A	17,94	kilo

Sikadur®-32 Fix


Adhesivo epoxi, de dos componentes. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,30 -0,50 kg/ m ² , dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura.	Ambarino	118691	Lote (1 kg)	256 Lotes cajas 8 lotes	Lote (1 kg)	8428868004275	A	49,91	kilo
		720715	Lote (4 kg)	72 Lotes	Lote (4 kg)	7612895826325	A	48,18	kilo

Sikadur®-32 +

Adhesivo epoxi de dos componentes. <i>Consumo aprox.</i> 0,30 a 0,80 kg/ m ² dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura.	Gris	700505	Lote (1 kg)	256 Lotes cajas 8 lotes	Lote (1 kg)	7612895777580	A	24,05	lote
		704580	Lote (4,5 kg)	96 Lotes	Lote (4,5 kg)	7612895784519	A	22,10	kilo

Ver también Sikadur®-31+, Sikadur®-42+ y SikaGrout®-340+



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.

2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud

2.5. Productos de relleno y anclaje cementosos



SikaGrout®-212 Fluid Pro



Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, de baja huella de carbono y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 12 a 120 mm por capa.
Consumo: 2,3 kg/m² y mm de espesor.

Gris	887637	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655214119	A	1,28	kilo
	887637	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,15	kilo



SikaGrout®-315 Fast

Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, rápido y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 100 mm.
Consumo: 2,1 kg /m² y mm de espesor.

Gris	666520	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895683591	A	1,28	kilo
	666520	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,15	kilo



SikaGrout®-340+



Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, de altas prestaciones y reducción de huella de carbono y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 10 a 500 mm por capa.
Consumo: 2,10 kg /m² y mm de espesor.

Gris	814385	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655051936	A	1,92	kilo
	814385	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,70	kilo

2.6. Productos de relleno y anclaje a base de resinas



Sikadur®-42+ LE Warm Climate



Grout a base de resina epoxi, de tres componentes, de elevadas prestaciones, espesor de 25 a 300 mm por capa.
Consumo: 2,3 kg/m² y mm de espesor.

Gris	769153	Lote (5 kg)	44 Lotes	Lote (5 kg)	7612895940328	A	11,15	kilo
	769125	Lote (20 kg)	12 Lotes	Lote (20 kg)	7612895939292	A	9,20	kilo

Sika AnchorFix®-1

Resina de poliéster de curado rápido para anclajes químicos.
Consumo: Aprox. 1,6 kg/l dependiendo del anclaje a realizar.

Gris claro	497977	Cart. (300 cm ³)	75 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895235158	A	13,53	cartucho
------------	--------	------------------------------	----------	-------------------	---------------	---	-------	----------



Sika AnchorFix®-2+

Resina Epoxi-Acrilato para anclajes químicos.

Gris	534764	Cart. (300 cm ³)	75 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895369518	A	29,54	cartucho
	662750	Cart. (550 cm ³)	50 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895675060	A	42,38	cartucho



Sika AnchorFix®-3001

Resina epoxi para anclajes químicos

Gris	525342	Cart. (250cm ³)	75 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895328676	A	29,93	cartucho
------	--------	-----------------------------	----------	-------------------	---------------	---	-------	----------



Sika AnchorFix®-3030

Resina epoxi para anclajes químicos. Cartuchos de doble émbolo. Ver Pistola Anchorfix-3030

Gris	662751	Cart. (385 cm ³)	70 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895675084	A	38,28	cartucho
	662752	Cart. (585 cm ³)	44 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895675107	A	48,11	cartucho

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



2. REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud

2.7. Revestimientos e impregnaciones de protección del hormigón



Sikagard®-670 W ElastoColor


Pintura anticarbotanación del hormigón, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 200 g/m ² y capa.	Blanco	167220	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8436039588387	A	11,96	kilo
	RAL 7030	167219	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8436039588370	A	11,96	kilo
	RAL 7032	167138	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8436039588363	A	11,96	kilo

2.8. Morteros resistentes al fuego

Sika MonoTop®-100 Fire Resistant

Mortero refractario de fraguado rápido. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja de Datos de Producto.	Gris	520796	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 Bolsas)	8428868037334	A	2,02	kilo
		531124	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868041348	A	1,11	kilo
		531124	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,90	kilo



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.


3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud


3.1. Sistema de aislamiento termico por el exterior (SATE)

GAMA SIKATHERM®

SikaWall®-8220 Fix

 Mortero de bajo impacto para fijación placas de aislamiento térmico. Consumo: 4,5 +-1 kg/m ² adhesión placas.	Gris Claro	840877	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655120076	B	1,11	kilo
		840877	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	B	0,99	kilo

SikaWall®-8680 Textured

 Mortero de bajo impacto para el endurecimiento de placas de aislamiento térmico. Consumo: 5,5 +-1 kg/m ² protección placas.	Blanco	841000	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655120717	B	2,40	kilo
		841000	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	B	2,14	kilo


SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG)

 Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de EPS blanco y grafito. Consumo: 4,5 +-1 kg/m ² adhesión placas. Consumo: 5,5 +-1 kg/m ² protección placas.	Gris	827897	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655087843	A	1,10	kilo
		827897	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A	0,98	kilo


SikaWall®-1060 M (Coteterm M)

Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento del Sistema Coteterm. Consumo: 4 +-1 kg/m ² adhesión placas. Consumo: 5 +-1 kg/m ² protección placas.	Blanco	827898	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655087850	A	1,38	kilo
		827898	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A	1,25	kilo

SikaWall®-1070 M-FLEX (Coteterm M Flex)

 Mortero deformable de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento tipo fibras de madera o corcho natural. Consumo: 4 +-1 kg/m ² adhesión placas. Consumo: 5 +-1 kg/m ² protección placas.	Gris Claro	827882	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655084071	B	1,84	kilo
---	------------	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	------	------

Coteterm M-Impact

 Mortero endurecedor antivandálico del Sistema Coteterm. Libre de Cemento. Consumo: 5±1 kg/m ² protección placas.	Gris Claro	635258	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895614014	A	3,57	kilo
--	------------	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	------	------

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

ACABADOS DECORATIVOS MINERALES A LA CAL

SikaWall®-5200 Natural Lime

Acabado mineral en base a cal aérea, que proporciona un acabado fino y transpirable, para utilizar como acabado decorativo de los sistemas técnicos para fachadas.
Consumo: 3 kg/m² por mm espesor.

Ver al final de la tarifa	Ver al final de la tarifa	Saco (25 kg)	42 Sacos (1.050 kg)	Saco (25 kg)	–	B	5,18	kilo
		Saco (25 kg)	42 Sacos (1.050 kg)	Palet (1.050 kg)	–	B	4,14	kilo

ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS

SikaWall®-6550 Aquasol SF (Sand Fine)

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial.
Consumo: 2+-0,1 kg/m².

Ver al final de la tarifa	Grupo 1	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	8,38	kilo
	Grupo 2	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	10,46	kilo
	Grupo 3	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	12,47	kilo

SikaWall®-6551 Aquasol SM (Smooth)

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial.
Consumo: 1,6+-0,1 kg/m² en 2 capas.

Ver al final de la tarifa	Grupo 1	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	10,85	kilo
	Grupo 2	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	13,56	kilo
	Grupo 3	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	16,15	kilo

SikaWall®-6250 Acrylic 0.7 (Sika Thermocoat-5 ES TF)

Revestimiento acrílico-mineral en dispersión acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fino.
Consumo: 2 kg/m².

Ver al final de la tarifa	Grupo 1	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	4,85	kilo
	Grupo 2	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	5,12	kilo
	Grupo 3	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	5,32	kilo

SikaWall®-6500 Acrylic 1.2 SLX (Coteterm Acrylic SLX)

Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm con aditivos Siloxanos. Listo al uso acabado fratasado.
Consumo: 2,5 +-0,5 kg/m².


Ver al final de la tarifa	Grupo 1	Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	A/B	4,80	kilo
	Grupo 2	Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	B	6,01	kilo
	Grupo 3	Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	B	7,17	kilo

SikaWall®-6260 Acrylic 1.2 (Coteterm Acrylic)

Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm. Listo al uso. Acabado fratasado.
Consumo: 2 - 2,5 kg/m².

Ver al final de la tarifa	Grupo 1	Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	A/B	4,52	kilo
	Grupo 2	Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	B	5,65	kilo
	Grupo 3	Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	B	6,72	kilo



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.

3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo)									
Imprimación acrílica pigmentada. Consumo: aprox. 150 ml/m ² y mano.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	6,41	kilo
	Grupo 2		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	7,93	kilo
	Grupo 3		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	9,44	kilo
SikaWall® 4550 Aquasol Coating									
Pintura fotocatalítica en base acuosa para sistemas Sikatherm y revestimientos de fachadas en general. Consumo: ~0,20 kg/m ² y capa	Consultar	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	17,27	kilo
SikaWall® 480 Silicate									
Pintura mineral de emulsión dual Tech (silicato - silicona) para soportes minerales así como SATE. Consumo: ~0,30 kg/m ² y capa	Consultar	Consultar	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	10,17	kilo
SikaColor®-671 W									
Pintura de protección y decorativa para fachadas con terminación lisa en color. Consumo: aprox. 200 gr/m ² por capa.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	6,69	kilo
	Grupo 2		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	7,93	kilo
	Grupo 3		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	9,36	kilo
MALLAS									
SikaWall®-9100 Malla STD (Coteterm Malla)									
Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo. Hueco malla 4 x 4 mm. Consumo: 1,1 m ² /m ² .	Blanco	699424	Rollo (50 m ²)	30 Rollos	Rollo (1 x 50 m)	7612895774336	B	1,97	m ²
SikaWall®-9200 Malla Impact (Malla Antivandálica)									
Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo en zona de zócalos o propensas a impactos.	Blanco	699493	Rollo (25 m ²)	–	Rollo (1 x 25 m)	7612895774343	B	9,97	m ²

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

FIJACIONES MECÁNICAS

Sikatherm®-900 Anclaje ISO (Coteterm anclaje)

Espiga de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida y anclaje de polipropileno

E-90 ISO CE (P40-60)	Verde	700486	Caja de 200 uds.	54 Cajas	Caja	7612895777818	B	65,90	caja
E-110 ISO CE (P70-80)		700487	Caja de 200 uds.	45 Cajas	Caja	7612895777825	B	81,62	caja
E-140 ISO CE (P90-100)		700488	Caja de 200 uds.	45 Cajas	Caja	7612895777832	B	88,71	caja
E-150 ISO CE (P110-120)		700530	Caja de 200 uds.	36 Cajas	Caja	7612895777849	B	103,89	caja
E-175 ISO CE (P130-140)		700531	Caja de 200 uds.	24 Cajas	Caja	7612895777856	B	120,30	caja



Sikatherm®-902 Anclaje H3

Anclaje mecánico de percusión de máxima calidad para fijaciones de placas

75	Blanco	890270	Caja de 200 uds.	30 Cajas	30 Cajas	7612655222909	B	79,25	caja
95		890271	Caja de 200 uds.	30 Cajas	Caja	7612655227294	B	65,72	caja
115		890262	Caja de 200 uds.	27 Cajas	Caja	7612655223005	B	80,08	caja
135		890263	Caja de 200 uds.	27 Cajas	Caja	7612655222916	B	86,13	caja
155		890264	Caja de 200 uds.	18 Cajas	Caja	7612655222329	B	103,89	caja
175		890266	Caja de 100 uds.	30 Cajas	Caja	7612655222541	B	61,14	caja
195		890265	Caja de 100 uds.	20 Cajas	20 Cajas	7612655222558	B	75,21	caja
215		890267	Caja de 100 uds.	20 Cajas	20 Cajas	7612655222565	B	92,50	caja
235		890268	Caja de 100 uds.	20 Cajas	20 Cajas	7612655222831	B	110,46	caja

Sikatherm®-903 Anclaje HTR (Anclaje roscado)

Anclaje de fijación roscada sobre estructura de madera y metal hasta un espesor max. 0,75 mm.


R-80 (P40-50)	Blanco	700548	Caja de 100 uds.	72 Cajas	Caja	7612895777979	B	110,76	caja
R-100 (P60-70)		700549	Caja de 100 uds.	72 Cajas	Caja	7612895777986	B	121,98	caja
R-120 (P80-90)		700570	Caja de 100 uds.	72 Cajas	Caja	7612895777993	B	134,04	caja
R-140 (P100-110)		700571	Caja de 100 uds.	72 Cajas	Caja	7612895778006	B	145,24	caja
R-160 (P120-130)		700572	Caja de 100 uds.	60 Cajas	Caja	7612895778112	B	174,29	caja
R-180 (P140-150)		700573	Caja de 100 uds.	60 Cajas	Caja	7612895778129	B	186,20	caja
R-200 (P150-160)		700574	Caja de 100 uds.	60 Cajas	Caja	7612895778136	B	195,52	caja
R-220 (P160-180)		700575	Caja de 100 uds.	48 Cajas	Caja	7612895778143	B	300,71	caja
R-240 (P180-200)		700576	Caja de 100 uds.	48 Cajas	Caja	7612895778150	B	405,90	caja

Sikatherm®-906 Anclaje STRU 2G

Anclaje mecánico atornillado y empotrado de máxima calidad para fijación de placas de aislamiento térmico.

STR U 2 G 115 (P60 -80)	Blanco	700578	Caja de 100 uds.	50 Cajas	Caja	7612895778174	B	85,62	caja
STR U 2 G 135 (P80 -100)		700579	Caja de 100 uds.	40 Cajas	Caja	7612895778181	B	98,25	caja
STR U 2 G 155 (P100-120)		700590	Caja de 100 uds.	40 Cajas	Caja	7612895778198	B	118,68	caja
STR U 2 G 175 (P120-140)		700591	Caja de 100 uds.	30 Cajas	Caja	7612895778204	B	142,99	caja
STR U 2 G 195(P140-160)		700592	Caja de 100 uds.	30 Cajas	Caja	7612895778211	B	183,84	caja
STR U 2 G 215 (P160 -180)		700593	Caja de 100 uds.	30 Cajas	Caja	7612895778228	B	192,60	caja
STR U 2 G 235 (P180-200)		700594	Caja de 100 uds.	20 Cajas	Caja	7612895778235	B	212,07	caja
STR U 2 G 255 (P200-220)		700595	Caja de 100 uds.	20 Cajas	Caja	7612895778242	B	239,33	caja



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.

3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

PERFILES

SikaWall®-9261 Perfil Arranque

Perfil de arranque en aluminio para Sistema Sate.

Espesor= 40 mm	–	890300	Caja de 20 perfiles (50 mts)	–	Caja	7612655223012	B	229,28	caja
Espesor= 50 mm	–	890301	Caja de 20 perfiles (50 mts)	–	Caja	7612655222923	B	247,84	caja
Espesor= 60 mm	–	890302	Caja de 20 perfiles (50 mts)	–	Caja	7612655222435	B	270,30	caja
Espesor= 80 mm	–	890304	Caja de 20 perfiles (50 mts)	–	Caja	7612655222633	B	355,10	caja
Espesor= 100 mm	–	890303	Caja de 20 perfiles (50 mts)	–	Caja	7612655222336	B	545,90	caja

SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC

Perfil de esquina en PVC para Sistema Sate con malla incorporada. Longitud 2,5 m.

	–	890155	Caja 50 perfiles (125 mts)	–	Caja	7612655222848	B	151,76	caja
--	---	--------	----------------------------	---	------	---------------	---	--------	------

SikaWall®-9401 Perfil Junta Dilatación

Perfil en PVC para juntas con movimiento con malla incorporada, espacial. Sistema Sate. Longitud 2,5 m.

	–	700026	Caja 10 perfiles (62,5 mts)	–	Caja	7612895776026	B	1.220,36	caja
--	---	--------	-----------------------------	---	------	---------------	---	----------	------

SikaWall®-9451 Perfil Goterón

Perfil en PVC goterón para encuentros de puertas y ventanas del Sistema Sate. Longitud 2,5 m.

	–	700027	Caja 25 perfiles (62,5 mts)	–	Caja	7612895776040	B	302,91	caja
--	---	--------	-----------------------------	---	------	---------------	---	--------	------

Sikatherm®-976 Tapa EPS

Tapa de poliestireno expandido de EPS Blanco, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.

Blanco		700680	Caja 100 uds.	–	Caja	7612895778426	B	11,12	caja
--------	--	--------	---------------	---	------	---------------	---	-------	------

Sikatherm®-977 Tapa EPS G

Tapa de poliestireno expandido de EPS Grafito, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.

Grafito		700681	Caja 100 uds.	–	Caja	7612895778433	B	16,74	caja
---------	--	--------	---------------	---	------	---------------	---	-------	------

Sikatherm®-978 Tapa MW

Tapa de poliestireno expandido de MW, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.

Ocre		700682	Caja 100 uds.	–	260 Cajas	7612895778440	B	22,40	caja
------	--	--------	---------------	---	-----------	---------------	---	-------	------

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.









3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
3.2. Productos de protección y limpieza									
Sikagard®-790 All-in-One Protect									
Impregnación protectora para superficies porosas. <i>Consumo:</i> Consultar hoja técnica.	–	528508	Garrafa (5 l)	96 Garrafas	Garrafa (5 l)	7612895342122	A	28,19	litro
	–	551058	Garrafa (20 l)	24 Garrafas	Garrafa (20 l)	7612895438511	A	25,60	litro
Sikagard®-703 W									
Impregnante hidrófugo para fachadas, en base agua. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 150-200 g/m ² , para ladrillo o piedra entre 300-500 g/m ² .	Blanco lechoso	118782	Garrafa (5 l)	108 Garrafas	Garrafa (5 l)	8428868067195	A	9,22	litro
		118783	Garrafa (25 l)	26 Garrafas	Garrafa (25 l)	8428868067188	A	7,92	litro
		118783	Garrafa (25 l)	26 Garrafas	Palet (650l)	–	A	7,71	litro
Sikagard®-711 ES									
Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 200-250 g/m ² , sobre material poroso entre 300-500 g/m ² .	Incoloro	429282	Bote (5 l)	100 Botes	Bote (5 l)	7612894910971	A	9,10	litro
		429281	Bote (25 l)	22 Botes	Bote (25 l)	7612894910964	A	7,62	litro
		429281	Bote (25 l)	22 Botes	Palet (550 l)	–	A	7,43	litro
Sikagard®-190 All In One Cleaner									
Limpiador y desengrasante para fachadas y pavimentos, contra la suciedad y la contaminación atmosférica. <i>Consumo:</i> Consultar hoja datos producto.	Azul	584492	Garrafa (5 l)	108 Garrafas	Garrafa (5 l)	7612895512976	A	10,45	litro
Sikagard®-180 Cement Cleaner									
Limpiador potente para la eliminación de eflorescencias, depósitos de sal y restos de cemento. <i>Consumo:</i> Aprox 1litro/5m ² .	Azul	584493	Botella (1 l)	52 Cajas (11 botell.)	1 Caja (11 botell. 1 L)	7612895512983	A	5,85	litro
Sikalimp®									
Agente limpiador. <i>Consumo:</i> Aprox. 1 litro/24 m ² .	Incoloro	121091	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868012782	A	6,49	kilo
		121092	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868012775	A	5,82	kilo
Sika® Colma Limpiador									
Limpiador a base de disolventes orgánicos. <i>Consumo:</i> dependiendo del uso.	Incoloro	118762	Bote (4 kg)	99 Botes	Bote (4 kg)	8428868028158	A	11,07	kilo



4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
4.1. Morteros de Impermeabilización									
Sika MonoTop®-107 Plus ES									
 Mortero impermeabilizante monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas con huella de carbono reducida <i>Consumo:</i> -Protección contra heladas: 2 kg/m ² y capa. Impermeabilización: consultar hoja de datos de producto	Blanco	785190	Bolsa (10 kg)	32 Cajas	Caja (2 Bolsas)	7612655008053	A	19,14	pieza
		785191	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655008060	A	2,30	kilo
		785191	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	2,11	kilo
SikaTop®-107 Plus ES									
 Mortero impermeabilizante de dos componentes, listo para su empleo, a base de cemento y resinas sintéticas con huella de carbono reducida. Espesor de 0,75 a 1,5 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,0 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	808952	Lote (25 kg)	54 Lotes	Lote (25 kg)	7612655048356	A	2,90	kilo
Sikalastic®-1K ES									
 Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles. <i>Consumo:</i> 1,2 kg/m ² y mm de espesor.	Gris claro	842022	Saco (20 kg)	42 Sacos	Saco (20 kg)	7612655122179	A	4,01	kilo
		842022	Saco (20 kg)	42 Sacos	Palet (840 kg)	-	A	3,77	kilo
	Blanco	842021	Saco (20 kg)	42 Sacos	Saco (20 kg)	7612655123046	A	4,54	kilo
		842021	Saco (20 kg)	42 Sacos	Palet (840 kg)	-	A	4,35	kilo
SikaTop®-209 Plus ES									
 Mortero de impermeabilización de dos componentes flexible a base de ligantes hidráulicos y de resinas sintéticas con huella de carbono reducida. Espesor de 1 a 2 mm por capa. <i>Consumo:</i> 1,7 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	785119	Lote (32 kg)	42 Lotes	Lote (32 kg)	7612655011541	A	4,59	kilo
Sikalastic®-127 Duo ES									
 Revestimiento cementoso, impermeable, flexible, monocomponente y sulfuroresistente, para el tratamiento de superficies de hormigón y como adhesivo cerámico. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto	Gris	705310	Saco (15 kg)	72 Uds.	Saco (15 kg)	7612895786391	A	5,11	kilo
Sika MonoTop®-125 Thick ES									
 Mortero impermeabilizante monocomponente en capa gruesa. Espesor de 5 a 25 mm por capa. <i>Consumo:</i> 1,65 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	705018	Saco (25 kg)	42 Uds.	Saco (25 kg)	7612895785547	A	0,86	kilo

Solución sostenible SPM.
 Productos con etiqueta ambiental.
 Consultar listado en págs. de 4 a 6.



4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

4.2. Morteros de fraguado rápido

Sika®-4a Mortero Rápido

Mortero monocomponente, impermeable, de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> 1,40 kg de producto y 0,35 kg de agua/m ² y mm de espesor.	Gris	182999	Bolsa (10 kg)	32 Cajas	Caja (2 Bolsas)	8436039590601	A	2,98	kilo
		183952	Saco (20 kg)	42 Sacos	Saco (20 kg)	8436039590762	A	2,66	kilo

4.3. Tratamiento de impermeabilización de juntas

SikaSwell® A

Perfil hidroexpansivo para el sellado de juntas.

2005 6 rollos/caja	Rojo	169788	Rollo (20 m)	36 Cajas x 6 rollos	Rollo (20 m)	7612894691832	A	8,60	m
2010 6 rollos/caja		169890	Rollo (10 m)	36 Cajas x 6 rollos	Rollo (10 m)	7612894691887	A	14,33	m

SikaSwell® S-2

Masilla para el sellado de juntas de hormigonado, que expande en contacto con el agua. <i>Consumo:</i> Variable (ver Hoja Técnica).	Rojo	623897	Cart. (300 cm ³)	112 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895582252	A	46,04	cartucho
		496478	Salch. (600 cm ³)	48 Cajas	Caja (20 Salch.)	7612895229393	A	60,58	salch.

Sikadur-Combiflex® SG

Sistema de estanqueidad para juntas, de alta elasticidad, compuesto de Banda Combiflex y resina epoxi.

Sikadur-Combiflex® Adhesivo



Resina epoxi.	Gris	647899	Lote (6 kg)	72 Cajas	Lote (6 kg)	7612895654485	A	24,20	kilo
		647896	Lote (15 kg)	30 Lotes	Lote (15 kg)	7612895652375	A	18,09	kilo

Sikadur-Combiflex® SG-10 P

Tiras a base de poliolefina (TPO) sin armadura.	Gris claro	406619	Ancho 15	100 Rollos	Rollo (25 m)	7612894802771	A	12,16	m
		406618	Ancho 20	80 Rollos	Rollo (25 m)	7612894802740	A	13,72	m
		406617	Ancho 25	60 Rollos	Rollo (25 m)	7612894802726	A	16,53	m
		406612	Ancho 200	21 Rollos	Rollo (25 m)	7612894802665	A	89,91	m



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
5.1. Productos para pegado									
Sikaflex®-11 FC Purform®									
<p>Masilla monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente. Consumo: Variable según se utilice para sellado de juntas o pegado de elementos.</p> 	Blanco	659702	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137675	A	9,08	cartucho
		644641	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895650340	A	12,12	salch.
		644644	Unipac (300 cm³)	76 Cajas	Caja (20 unipac)	7612894010275	A	7,32	unipac
	Gris	659703	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137729	A	9,08	cartucho
		644642	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895650371	A	12,12	salch.
		644645	Unipac (300 cm³)	76 Cajas	Caja (20 unipac)	7612895650449	A	7,32	unipac
	Marrón	659709	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137743	A	9,08	cartucho
		644643	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895650395	A	12,12	salch.
		644649	Unipac (300 cm³)	76 Cajas	Caja (20 unipac)	7612894010909	A	7,32	unipac
	Negro	659704	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137736	A	9,08	cartucho
		644648	Unipac (300 cm³)	76 Cajas	Caja (20 unipac)	7612894010756	A	7,32	unipac
	Beige	659705	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895365572	A	9,08	cartucho
 Antracita	898825	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612655254726	A	9,08	cartucho	
Sikaflex®-111 Stick & Seal									
<p>Masilla multiusos. Adhesivo y sellador. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	557023	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895452685	A	9,78	cartucho
	Gris	569163	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482132	A	9,78	cartucho
	Marrón	569164	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482156	A	9,78	cartucho
	Negro	569165	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482170	A	9,78	cartucho
Sikaflex®-112 Crystal Clear									
<p>Producto para sellado transparente. Consumo: Ver Hoja Datos de Producto.</p>	Transparente	560081	Cart. (290 cm³)	102 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895459530	A	11,51	cartucho
Sikaflex®-116 High Grab									
<p>Adhesivo de alto agarre inicial para fijación de objetos pesados sin sujeción temporal. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	756986	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895921853	A	9,08	cartucho
Sikaflex®-118 Extreme Grab									
<p>Masilla adhesiva de alto agarre inicial. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	556900	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895451459	A	10,21	cartucho
Sikaflex®-117 Metal Force									
<p>Adhesivo especial para el pegado elástico de metales. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Gris Claro	636361	Cart. (290 ml)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895615929	A	13,25	cartucho
SikaBond®-114 Max Grip									
<p>Adhesivo de montaje de curado rápido, para uso profesional. Consumo: Consultar Hoja Datos del Producto.</p>	Marrón	602969	Cart. (300 cm³)	100 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895548876	A	5,29	cartucho

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
5.2. Productos para pegado de pavimentos									
SikaBond®-T8									
Masilla espatulable e impermeable para la colocación de baldosas. <i>Consumo:</i> 1,2 -1,5 l/m ² según soportes.	Ocre	8024	Bote (10 L)	33 Botes	Bote (10 l)	7612894030617	A	15,19	litro
SikaBond®-150 Premium Floor									
Adhesivo universal para todo tipo de revestimientos flexibles <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Beige	507378	Bote (18 kg)	44 Botes	Bote (18 kg)	7612895273013	A	6,70	kilo
5.3. Productos para sellado									
SikaHyflex®-250 Facade									
Sellador impermeabilizante profesional monocomponente de alto rendimiento y pintable para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	435614	Salch. (600 cm ³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612894949094	A	12,37	salch.
	Gris	435543	Salch. (600 cm ³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612894945478	A	12,37	salch.
	Marrón	435630	Salch. (600 cm ³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612894946857	A	12,37	salch.
Sikaflex®-621 Gama PURFORM									
Adhesivo y sellador basado en la Tecnología Purform, adecuado para aplicaciones de sellado y adhesión en interior y exterior. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	759978	Unipac 600 cm ³	48 Cajas	20 unipac	7612895925288	A	22,18	unipac
		8094471	Cartch. 300 cm ³	112 Cajas	12 cartch.	7612655044747	A	16,69	cartch.
	Gris claro	759953	Unipac 600 cm ³	48 Cajas	20 unipac	7612895925295	A	22,18	unipac
		809451	Cartch. 300 cm ³	112 Cajas	12 cartch.	7612655044785	A	16,69	cartch.
	Negro	760263	Unipac 600 cm ³	48 Cajas	20 unipac	7612895926636	A	22,18	unipac
		809448	Cartch. 300 cm ³	112 Cajas	12 cartch.	7612655044761	A	16,69	cartch.
	Marrón	828921	Unipac 600 cm ³	48 Cajas	20 unipac	7612655088666	B	22,18	unipac
		828923	Cartch. 300 cm ³	112 Cajas	12 cartch.	7612655088680	B	16,69	cartch.
Sikaflex®-515									
Sellador libre de isocianatos y rápida formación de piel. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	177645	Cartch. 300 cm ³	12 cartch	-	-	A	17,32	cartch.
		169053	Unipac 600 cm ³	20 unipac	-	-	A	23,03	unipac
	Negro	177719	Cartch. 300 cm ³	12 cartch	-	-	-	17,30	cartch.
	Gris claro	177668	Cartch. 300 cm ³	12 cartch	-	-	-	17,30	cartch.
		177571	Unipac 600 cm ³	20 unipac	-	-	-	23,03	unipac
Sikaflex®-545									
Adhesivo elástico con alto agarre inicial y aplicación industrial. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Blanco	557109	Unipac 600 cm ³	20 unipac	-	-	A	20,71	unipac
		591976	Cartch. 300 cm ³	12 cartch	-	-	A	13,53	cartch.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sikaflex® PRO-3 Purform®									
Masilla elástica de poliuretano monocomponente, basada en la tecnología Purform, de gran resistencia química para el sellado de juntas. Consumo: Según dimensiones de junta.	Gris hormigón	617759	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895572628	A	14,56	salch.
	Blanco	693950	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895755656	A	14,56	salch.
Sikaflex®-403 Tank & Silo									
Producto de sellado elástico basado en poliuretano, para tanques y silos. Consumo: Ver Hoja Datos de Producto.	Negro	707904	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895791395	A	14,63	salch.
	Gris hormigón	707977	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895791418	A	14,63	salch.
Sika® MultiSeal									
Banda bituminosa autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.									
10 cm ancho	Gris	3732	Rollo (10 m)	122 Cajas 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894021929	A	2,18	m
15 cm ancho	Terracota	8551	Rollo (10 m)	122 Cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894036916	A	3,33	m
15 cm ancho	Gris	3733	Rollo (10 m)	122 Cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894021936	A	3,33	m
15 cm ancho	Aluminio	87720	Rollo (10 m)	122 Cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894377132	A	3,33	m
30 cm ancho	Gris	3735	Rollo (10 m)	122 Cajas de 1 rollo	Rollo (10 m)	7612894021950	A	6,10	m
30 cm ancho	Terracota	3737	Rollo (10 m)	122 Cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894021974	A	6,10	m
Sika® MultiSeal-BT									
Banda de butilo autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.									
10 cm ancho	Gris	428260	Rollo (10 m)	122 Cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894909302	A	2,77	m
10 cm ancho	Aluminio	428287	Rollo (10 m)	122 Cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894909746	A	2,77	m
10 cm ancho	Terracota	436270	Rollo (10 m)	122 Cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894949506	A	2,77	m
15 cm ancho	Gris	428251	Rollo (10 m)	122 Cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894909142	A	4,12	m
15 cm ancho	Aluminio	428288	Rollo (10 m)	122 Cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894909760	A	4,12	m
15 cm ancho	Terracota	436260	Rollo (10 m)	122 Cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894950212	A	4,12	m
SikaSeal®-171									
Sellador de silicona para aplicaciones generales. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.	Transparente	787519	Cart. (300 cm³)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612655015037	A	3,88	cartucho
	Blanco	787488	Cart. (300 cm³)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612655015013	A	3,88	cartucho
SikaSeal®-173									
Sellador y adhesivo base betún para superficies bituminosas y/o húmedas Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.	Negro	767379	Cart. (300 cm³)	100 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895937397	A	4,74	cartucho

Solución sostenible SPM.
 Productos con etiqueta ambiental.
 Consultar listado en págs. de 4 a 6.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
SikaSeal®-174									
Sellador de silicona de curado neutro para marcos de puertas y ventanas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	767450	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895937410	A	4,52	cartucho
	Transparente	767451	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895937038	A	4,52	cartucho
	Antracita	771736	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895942063	A	4,52	cartucho
	Ceniza	771737	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895942087	A	4,52	cartucho
	Gris claro	771738	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895942100	A	4,52	cartucho
	Negro	771739	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895943329	A	4,52	cartucho
	Marrón	771780	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895943343	A	4,52	cartucho
SikaSeal®-175									
Sellador de silicona de curado neutro para aplicaciones sanitarias. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Blanco	774578	Cart. (280 cm³)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895950280	A	8,45	cartucho
	Transparente	774579	Cart. (280 cm³)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895957395	A	8,45	cartucho
SikaSeal®-178									
Sellador acrílico con muy bajas emisiones de COV para tapar grietas en paredes interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	776122	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895954103	A	3,18	cartucho
Sikasil®-Pool									
Silicona neutra para sellados en piscinas y en zonas en contacto permanente con agua. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas	Gris	162602	Cart. (300 ml)	104 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894656923	A	15,38	cartucho
	Traslúcido	162600	Cart. (300 ml)	104 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894656688	A	15,38	cartucho
	Blanco	162601	Cart. (300 ml)	104 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894656701	A	15,38	cartucho



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

5.4. Adhesivos estructurales

BASE POLIURETANO

SikaForce®-110 CT55 (También disponible en CT 14 y CT 25)

Adhesivo de poliuretano mono-componente para la fabricación de panel sandwich con certificación frente al fuego. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Beige	91236	Cubo 25 kgs**	-	-	-	A	16,76	kilo
		490864	Bidón 265 kgs	-	-	-	A	13,74	kilo
		405446	IBC 1350 kgs**	-	-	-	A	12,83	kilo

Este precio faltaba en el excel.
Comprobarlo

SikaForce®-710 L100 Comp. A (antes 7710) (También disponible en L35 y L20)

Adhesivo de poliuretano bicomponente para la fabricación de panel sandwich con certificación frente al fuego. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Beige	150407	Cubo 25 kgs**	-	-	-	B	11,23	kilo
		91967	Bidón 265 kgs	-	-	-	A	8,32	kilo
		403949	IBC 1500 kgs**	-	-	-	B	7,74	kilo

SikaForce®-712 L80 Comp A (antes 7712)

Adhesivo de baja viscosidad para la fabricación de panel sandwich. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Beige	474233	Bidón 280 kgs	-	-	-	A	9,49	kilo
		411449	IBC 1450 kgs**	-	-	-	B	8,91	kilo

ADHESIVO ENSAMBLAJE PANEL SANDWICH

SikaForce®- 420 L45 (antes 7720)

Adhesivo para el ensamblaje de panel sandwich. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Blanco	457305	Cartch. 415 ml	-	10 cartuchos	-	A	50,36	cartucho
SikaForce®- 422 L45	Blanco	482362	Cubo 25 kgs.	-	-	-	A	15,40	kilo
Pistola Neumática SikaForce®- 420	-	405288	Unidad	-	Unidad	-	-	872,39	Pistola
Mezclador Estático SikaForce®- 420	-	90280	Unidad	Bolsa 50 unidades	Unidad	-	B	6,33	Unidad

CATALIZADORES PARA ADHESIVOS 2K

SikaForce®-010 Comp. B (antes 7010)

Imprimación negra y líquida de baja viscosidad. Se utiliza como catalizador para adhesivos 2K. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Ambar	91237	Lata 5 kgs	-	-	-	A	27,29	kilo
		91238	Cubo 20 kgs	-	-	-	A	26,96	kilo
		91286	Bidón 250 kgs	-	-	-	A	15,34	kilo
		165189	IBC 1200 kgs**	-	-	-	-	14,75	kilo

** Consultar

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
BASE ACRILATO									
SikaFast®-555 L03									
Adhesivo estructural bicomponente de rápido curado (T.A: 3 min.)	Gris	615511	Cartucho 250 cm ³	12 cartuchos	–	–	A	70,37	cartucho
SikaFast®-555 L05									
Adhesivo estructural bicomponente de rápido curado (T.A: 5 min.)	Gris	571661	Set-duo 50 cm ³	12 set-duo	–	–	A	42,63	set-duo
SikaFast®-555 L10									
Adhesivo estructural bicomponente de rápido curado (T.A: 10 min.)	Gris	664118	Cartucho 250 cm ³	12 cartuchos	–	–	A	62,73	cartucho
5.5. Espumas de poliuretano para relleno y pegado									
Sika Boom®-180									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva. Aplicación manual. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	753947	Aerosol (750 cm ³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910185	A	5,89	aerosol
Sika Boom®-580									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva de aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	754061	Aerosol (750 cm ³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910208	A	6,16	aerosol
Sika Boom®-151 Multiposition									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva, multiposición y reutilizable. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	691755	Aerosol (750 cm ³)	60 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895746401	A	6,88	aerosol
Sika Boom®-582									
Espuma de poliuretano, monocomponente para pegado de paneles de aislamiento. Aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Rosa	753969	Aerosol (750 cm ³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910246	A	9,66	aerosol
Sika Boom®-584									
Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Rosa	766186	Aerosol (750 cm ³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895933627	A	7,47	aerosol
Sika Boom®-405 Water Stop									
Espuma de poliuretano autoexpandidible de dos componentes y curado rápido para juntas estancas <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto	–	787300	Aerosol (320 cm ³)	810 Cartuchos	Caja (15 aerosol)	7612655013521	A	61,02	aerosol
Sika Boom®-Cleaner									
	–	402033	Aerosol (500 cm ³)	70 Cajas	Caja (12 aerosol)	8428868018166	A	10,07	aerosol




5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

5.6. Productos resistentes al fuego

Sikasil®-670 Fire

Silicona para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	582754	Cart. (300 ml)	112 Cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895508818	A	20,35	cartucho
	 Negro	500395	Cart. (300 ml)	113 Cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895249070	A	20,35	cartucho
	Blanco	483479	Cart. (300 ml)	112 Cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895181561	B	20,35	cartucho

Sikacryl®-620 Fire

Masilla acrílica para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Gris	483466	Cart. (300 ml)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895181318	A	6,31	cartucho
		814181	Salch. (600 cm³)	60 Cajas	Caja (12 salch.)	7612655052254	A	8,15	salch.

Sikasil®-HT

Masilla de silicona neutra (tipo oxima), resistente a temperatura y reticula en contacto con la humedad ambiental. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Gris	783985	Cart. (290 cm³)	90 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612655004482	A	18,43	cartucho
--	------	--------	-----------------	----------	-------------------	---------------	---	-------	----------

SikaSeal®-403 Heat Cement

Sellador resistente a temperaturas hasta los 1.000°C. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Negro	613724	Cart. (300 cm³)	104 Cajas	Caja 12 uds.	7612895567495	A	8,59	unidad
--	-------	--------	-----------------	-----------	--------------	---------------	---	------	--------

Sika Boom®-420 Fire

Espuma de PU para sistema contra el fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Rosado	820127	Aerosol (750 cm³)	48 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612655073556	A	22,72	aerosol
---	--------	--------	-------------------	----------	-------------------	---------------	---	-------	---------

5.7. Sistema SikaTack Panel

Sistema de pegado elástico para el montaje de paneles en fachadas. *Consumo:* Ver Hoja de Datos de producto.

SikaTack® Panel

Adhesivo elástico de poliuretano. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco Marfil	55272	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7611237136641	A	15,14	cartucho
		24107	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7611237075735	A	25,46	salch.

SikaTack® Panel-10

Adhesivo elástico de poliuretano. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco Marfil	481632	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895172842	A	13,63	salch.
---	---------------	--------	------------------	----------	------------------	---------------	---	-------	--------

SikaTack® Panel-50

Masilla de silicona de curado neutro para el pegado de paneles en fachada. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Gris	497834	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895233970	A	30,22	salch.
--	------	--------	------------------	----------	------------------	---------------	---	-------	--------

SikaTack® Panel Primer

	Negro	117497	Botella (1 L)	75 Cajas	Botella (1 l)	7612894510973	A	87,22	botella
--	-------	--------	---------------	----------	---------------	---------------	---	-------	---------

Cinta SikaTack® Panel

	Negro	91799	Rollo (33 m)	30 Cajas	Rollo (33 m)	7612894412536	A	21,04	rollo
--	-------	-------	--------------	----------	--------------	---------------	---	-------	-------

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

5.8. Productos complementarios

Fondo de Junta Sika®

Perfiles de espuma de polietileno para relleno de juntas.

Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

Diámetro	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	Ud
6 mm. diámetro	Gris	121078	Caja (2.500 m)	–	Metro	8428868012027	A	0,41	m
10 mm. diámetro		121079	Caja (1.150 m)	–	Metro	8428868012034	A	0,42	m
15 mm. diámetro		121080	Caja (550 m)	–	Caja	8428868012041	A	0,47	m
20 mm. diámetro		121081	Caja (350 m)	–	Caja	8428868012058	A	0,64	m
25 mm. diámetro		121082	Caja (200 m)	–	Caja	8428868012065	A	0,98	m
30 mm. diámetro		121083	Caja (160 m)	–	Caja	8428868012072	A	1,28	m
40 mm. diámetro		121084	Caja (270 m)	–	Caja	8428868012089	A	2,22	m
50 mm. diámetro		121085	Caja (180 m)	–	Caja	8428868012096	A	2,92	m


Imprimaciones para Masillas

Imprimación líquida para el tratamiento previo a la aplicación de masillas elásticas (tipo Sikaflex®) y adhesivas (tipo SikaBond®), para reforzar la adherencia.

Consumo: Aprox. 0,250 kg/m², equivalente a 5 g/m lineal de junta y cm de profundidad.

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	Ud
Sika® Primer-3 N	–	114665	Botella (250 cm ³)	144 Cajas	Botella (250 cm ³)	7612894500523	A	39,54	botella
	–	122239	Botella (1 L)	96 Cajas	Botella (1 l)	7612894543216	A	78,81	botella
Sika® Primer-206 G+P	–	1419	Botella (250 cm ³)	144 Cajas	Botella (250 cm ³)	7611237098635	A	61,69	botella
Sika® Primer-210	–	155720	Botella (250 cm ³)	144 Cajas	Botella (250 cm ³)	7612894629149	A	38,33	botella
	–	155721	Botella (1 L)	96 Cajas	Botella (1 l)	7612894629163	A	76,37	botella
Sika® Primer-215	–	1428	Botella (250 cm ³)	144 Cajas	Botella (250 cm ³)	7611237094644	A	32,15	botella
	–	117571	Botella (1 L)	96 Cajas	Botella (1 l)	7612894511154	A	77,23	botella
Sika® Aktivator-205	–	118771	Botella (750 cm ³)	100 Botellas	Botella (750 cm ³)	8428868003995	A	27,77	botella



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.

6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.1. Imprimaciones									
Sikafloor®-151									
Imprimación epoxi cargada de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,35 -0,55 kg/m ² .	Líquido transparente	579488	Lote (30 kg) (A+B)	21 Lotes	Lote (30 kg) (A+B)	-	A	20,03	kilo
Sika® Level-01 Primer									
Imprimación acrílica monocomponente (diluible in situ) para el sellado de soportes minerales. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,100 -0,200 kg/m ² /capa (diluído a 1:3 - 1:5).	Blanco	149877	Bote (5 kg)	108 Botes	Bote (5 kg)	8428868958714	A	11,83	kilo
6.2. Pavimentos de resina									
Sikafloor®-264									
Resina epoxi bicomponente multiuso para sellado liso y antideslizante con altas prestaciones. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del producto.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Lote (20 kg) (A+B)	16 Lotes	Lote (20 kg) (A+B)	-	A/B	18,65	kilo
	Grupo 2		Lote (20 kg) (A+B)	16 Lotes	Lote (20 kg) (A+B)	-	A/B	20,50	kilo
6.3. Pavimentos cementosos autonivelantes									
Sikafloor® Level-50									
Mortero cementoso autonivelante de 5 a 25 mm. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Gris	444688	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868008525	A	1,94	kilo
		444688	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,80	kilo
Sikafloor®-100 Level (ES)									
Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para recrecidos de 1 a 10 mm. <i>Consumo:</i> ~ 1.55 kg/m ² /mm.	Gris	625481	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895583778	A	0,96	kilo
		625481	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,81	kilo
Sikafloor®-200 Level (ES)									
Mortero cementoso modificado con polímeros para nivelación de suelos de entre 3 - 50 mm. <i>Consumo:</i> ~ 1.74 kg/m ² /mm.	Gris	625482	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895581354	A	0,88	kilo
		625482	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,76	kilo
Sikafloor®-310 Rapid Level									
Mortero cementoso, modificado con polímeros, autonivelante de endurecimiento muy rápido, para espesores 1-20 mm. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Gris	627362	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895587691	A	1,62	kilo
		627362	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,40	kilo

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.4. Sellado									
Sikafloor®-304 W Matt									
Poliuretano bicomponente y transparente base agua para sellado sistemas Sika ComfortFloor. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto.	Mate	717545	Lote (7,5 kg)	30 Lotes	Lote (7,5 kg)	7612895820064	A	37,09	kilo
Sikafloor®-TC 442 W									
Sellado de poliuretano bicomponente en base acuosa de bajas emisiones, transparente o coloreado, estable frente a radiación UV. Acabado mate. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto.	Transparente	799768	Lote (10 kg)	45 Lotes	Lote (10 kg)	7612894907353	B	43,81	kilo
	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Lote (10 kg)	45 Lotes	Lote (10 kg)	-	-	45,93	kilo
	Grupo 2		Lote (10 kg)	45 Lotes	Lote (10 kg)	-	-	56,38	kilo
Sikafloor®-2540 W									
Capa de sellado epoxi bicomponente en base agua, de muy bajas emisiones de 2 componentes en base agua. <i>Consumo:</i> 0,2-0,3kg/m ² /capa	RAL 3009	586312	Lote (10 kg)	12 Cajas	Lote (10 kg)	7612895518404	A	14,25	kilo
	RAL 6021	586342	Lote (10 kg)	12 Cajas	Lote (10 kg)	7612895518527	A	14,25	kilo
	RAL 7030	586356	Lote (10 kg)	12 Cajas	Lote (10kg)	7612895518626	A	14,25	kilo
	RAL 7032	586357	Lote (10 kg)	12 Cajas	Lote (10kg)	7612895518633	A	14,25	kilo
Sikafloor®-419 W									
Revestimiento monocomponente transparente a base de poliuretano alifático en base agua. Brillo o mate. <i>Consumo:</i> 0,08-0,12kg/m ² /capa según soporte	Brillo	682611	Bote (4 kg)	99 Botes	Bote (4 kg)	7612895722726	A	31,83	kilo
		682610	Bote (10 kg)	32 Botes	Bote (10 kg)	7612895722719	A	31,29	kilo
	Mate	682613	Bote (4 kg)	99 Botes	Bote (4 kg)	7612895722740	A	33,41	kilo
		682612	Bote (10 kg)	32 Botes	Bote (10 kg)	7612895722733	A	31,94	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

6.5. Pavimentos Decorativos de poliuretano

Sikafloor®-329

Revestimiento de poliuretano elástico para pavimentos. <i>Consumo: 2,5kg/m²</i>	Gris claro	799974	Lote (14,98 kg)	21 Lotes	Lote (14,98 kg)	7612894908664	B	20,37	kilo
---	------------	--------	-----------------	----------	-----------------	---------------	---	-------	------

Sikafloor®-3310

Revestimiento de poliuretano autonivelante bicomponente, elástico y de bajas emisiones para pavimentos Sika Comforfloor®. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	RAL 1013	704009	Lote (20 kg)	36 Lotes	Lote (20 kg)	7612655079916	B	19,18	kilo
	RAL 7035	697377	Lote (20 kg)	36 Lotes	Lote (20 kg)	7612655079930	A	19,18	kilo
	RAL 9010/9016	634077	Lote (20 kg)	36 Lotes	Lote (20 kg)	7612655079947	B	19,18	kilo
	RAL 6021	638130	Lote (20 kg)	36 Lotes	Lote (20 kg)	7612655079923	B	19,18	kilo

Otros colores consultar

Sikafloor®-305 W

Revestimiento de sellado de poliuretano bicomponente en base agua, mate, coloreado y de bajas emisiones. <i>Consumo: 0,13-0,15kg/m²/capa</i>	Ver al final de la tarifa	-	Lote (10 kg)	30 Lotes	Lote (20 kg)	-	B	45,98	kilo
--	---------------------------	---	--------------	----------	--------------	---	---	-------	------

Sikafloor®-3000 FX

Revestimiento altamente decorativo de poliuretano alifático autonivelante bicomponente, elástico y de bajas emisiones para pavimentos Sika Comforfloor® Marble FX. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Ver al final de la tarifa	-	Lote (20 kg)	36 Uds.	20 kg	-	B	24,34	kilo
---	---------------------------	---	--------------	---------	-------	---	---	-------	------

6.6 Varios

Arenas Sikadur®

Sikadur®-501 (Para autonivelantes)	-	178954	Saco (20 kg)	50 Sacos	Saco (20 kg)	8436039589919	A	0,77	kilo
Sikadur®-510 (Para antideslizantes, semigrueso)	-	118764	Saco (26 kg)	48 Sacos	Saco (26 kg)	8428868054935	A	0,42	kilo
Sikadur®-506 (Para confección de morteros)	-	118763	Saco (28 kg)	36 Sacos	Saco (28 kg)	8428868025836	A	0,45	kilo

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

7.1. Membranas líquidas

SikaFill®-365 Terrace

<p>Membrana líquida, base acrílico, para impermeabilización de cubiertas con tecnología Duralastic.</p> <p>Consumo: en cubiertas y terrazas, al menos 2,0 kg/m² en dos o más capas.</p>	Blanco	784682	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006158	A	5,87	kilo
		784683	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006165	A	5,21	kilo
		784683	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	-	A	5,06	kilo
	Gris	784651	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006127	A	5,87	kilo
		784661	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006110	A	5,21	kilo
		784661	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet 660 kg	-	A	5,06	kilo
	Rojo	784681	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006141	A	5,87	kilo
		784680	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006134	A	5,21	kilo
		784680	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	-	A	5,06	kilo
	Rojo teja	784684	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006172	A	5,87	kilo
		784712	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655005779	A	5,21	kilo
		784712	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet 660 kg	-	A	5,06	kilo

SikaFill®-370 Fibers

<p>Revestimiento acrílico con fibras para impermeabilización de cubiertas con tecnología Duralastic.</p> <p>Consumo: en cubiertas y terrazas, al menos 2,0 kg/m² en dos o más capas.</p>	Blanco	784605	Bote (1 kg)	33 Cajas	Caja (12 botes)	7612655006424	A	9,12	kilo
		784658	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006462	A	6,61	kilo
		784752	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006486	A	5,72	kilo
		784752	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	-	A	5,57	kilo
	Gris	784603	Bote (1 kg)	33 Cajas	Caja (12 botes)	7612655005786	A	9,12	kilo
		784716	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006905	A	6,61	kilo
		784717	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006912	A	5,72	kilo
		784717	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	-	A	5,57	kilo
	Rojo	784604	Bote (1 kg)	33 Cajas	Caja (12 botes)	7612655006400	A	9,12	kilo
		784715	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655004895	A	6,61	kilo
		784831	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006073	A	5,72	kilo
		784831	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	-	A	5,57	kilo
	Rojo teja	784606	Bote (1 kg)	33 Cajas	Caja (12 botes)	7612655006448	A	9,12	kilo
		784653	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006189	A	6,61	kilo
		784652	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006196	A	5,72	kilo
		784652	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	-	A	5,57	kilo

SikaFill®-420 Extreme

<p>Revestimiento acrílico híbrido impermeabilizante para cubiertas con tecnología Duralastic.</p> <p>Consumo: en cubiertas y terrazas, al menos 0,9 - 2,8 kg/m² aplicado en dos o más capas.</p>	Blanco	784662	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006202	A	8,67	kilo
	Gris	784663	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006219	A	8,67	kilo
	Rojo	784664	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006226	A	8,67	kilo
	Rojo Teja	784665	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006233	A	8,67	kilo



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sikalastic®-612									
Membrana líquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente y multiuso. Con tecnología MTC activada con la humedad. Consumo: Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	515706	Bote (7,1 kg)	72 Botes	Bote (7,1 kg)	7612895308500	A	15,05	kilo
		515703	Bote (21,3 kg)	33 Botes	Bote (21,3 kg)	7612895308470	A	12,47	kilo
	Gris	515707	Bote (7,1 kg)	72 Botes	Bote (7,1 kg)	7612895308616	A	15,05	kilo
		515704	Bote (21,3 kg)	33 Botes	Bote (21,3 kg)	7612895308487	A	12,47	kilo
	Terracota	515708	Bote (7,1 kg)	33 Botes	Bote (7,1 kg)	7612895308623	A	15,33	kilo
		515705	Bote (21,3 kg)	33 Botes	Bote (21,3 kg)	7612895308494	A	12,72	kilo
Sikalastic®-625 N									
Membrana líquida impermeabilizante de altas prestaciones a base de poliuretano alifático monocomponente de tecnología i-Cure	Gris claro	612443	Bote (18,90 kg)	33 Botes	1 Bote	7612895565392	A	25,36	kilo
	Blanco	612444	Bote (18,90 kg)	33 Botes	1 Bote	7612895565408	A	25,36	kilo
Sikalastic®-685									
Membrana líquida bituminosa en base agua para impermeabilización de cubiertas. Consumo: Consultar Hoja de Datos del Producto.	Negro	774298	Bote (5 kg)	80 Botes	Bote	7612895950334	A	9,08	kilo
		774297	Bote (20 kg)	33 Botes	1 Bote	7612895950327	A	7,90	kilo
Sikalastic®-670 TC									
Poliuretano monocomponente alifático para sellado de sistemas de impermeabilización de cubiertas Sikalastic. Consumo: Consultar Hoja de Datos del Producto.	Blanco	802184	Bote (5 kg)	30 Cajas	Caja de 4 botes	7612655032355	B	29,44	kilo
		778383	Bote (20 kg)	30 Botes	Bote	7612895956039	B	27,06	kilo
Sikalastic®-701									
Poliuretano híbrido alifático, con resistencia a los rayos UV, bicomponente (A+B), para el sellado de los sistemas de impermeabilización líquida de Sika. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	591603	Bote comp. A (10 kg)	33 Botes	Bote (10 kg)	7612895528809	A	332,97	bote
	Gris Claro	622607	Bote comp. A (10 kg)	33 Botes	Bote (10 kg)	7612895579382	A	332,97	bote
	Transparente	560296	Bote comp. B (2,5 kg)	33 Botes	Bote (2,5 kg)	7612895460123	A	194,23	bote
Sikalastic®-702									
Poliurea bicomponente de aplicación en frío, de altas prestaciones, de muy bajo olor, elástica, versátil y de fácil aplicación. Consumo: Ver hoja datos de producto.	Gris	755908	Bote comp. A (9,20 kg)	33 Botes	Bote comp. A (9,20 kg)	7612895918181	A	13,36	kilo
	Transparente	597073	Bote comp. B (15,8 kg)	33 Botes	Bote comp. B (15,8 kg)	7612895540450	A	22,86	kilo



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sikalastic®-810									
Capa para mejorar la adherencia de membranas impermeables de aplicación in situ. <i>Consumo:</i> 50-90 g/m ² sobre soporte no absorbente.	Marrón amarillento	27247	Lote (13,5 kg)	30 Lotes	Lote (13,5 kg)	4003923097702	B	67,51	kilo
Sikalastic®-851 R									
Membrana de altas prestaciones y elástica para proyección en caliente en base poliuretano para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto	Transparente	498651	Bidón comp. A (211 kg)	2 Bidones	Bidón comp. A (211 kg)	7612895241418	A	16,52	kilo
	Gris	733190	Bidón comp. B (202 kg)	2 Bidones	Bidón comp. B (202 kg)	7612895842295	A	18,78	kilo
Sikalastic®-859 R ME									
Membrana de poliurea híbrida, elástica, de curado ultrarápido y de aplicación por proyección en caliente para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del Producto.	Gris seda mate	807021	Lote (430 kg)	4 Lotes	Lote (430 kg)	7612655051318	A	12,64	kilo
7.2. Imprimaciones									
Sika® Concrete Primer									
Imprimación bicomponente para sistemas de membrana líquida sobre soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,13 kg/m ² en una o dos capas.	Transparente	184047	Lote (12 kg)	33 Lotes	Lote (12 kg)	7612894769418	A	39,65	kilo
Sikalastic® Metal Primer N									
Imprimación anticorrosiva bicomponente, para soportes de metal expuestos, u otras clases de materiales no porosos. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto	Transparente	796753	Lote (6,24 kg)	120 Lotes	Lote	7612655097187	A	31,37	kilo
7.3. Mallas de refuerzo									
Sika® Reemat Premium									
Malla de refuerzo de fibra de vidrio para gama Sikalastic®.	Blanco	514526	Rollo (1,25 x 90 m)	8 Rollos	Rollo (1,25 x 90 m)	7612895305080	A	4,32	m ²
Sika® Flexitape Heavy									
Banda de refuerzo para tratamientos de juntas del sistema Sikalastic®.	Blanco	174149	Rollo (7,5 x 50m)	18 Cajas x 20 rollos	Rollo (7,5 x 50m)	7612894714609	A	77,98	rollo



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
8.1. Adhesivos EASY de alto rendimiento									
SikaCeram®-252 StarFlex									
Adhesivo EASY de alto rendimiento deformable. Especial para la colocación de piezas de medio-gran formato, fachadas y suelos radiantes. Consumo: Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	523717	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	8428868038492	A	30,23	saco
		523717	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A	21,57	saco
	Gris	523718	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	8428868038300	A	29,30	saco
		523718	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A	20,90	saco
8.2. Adhesivos para aplicaciones especiales									
SikaCeram® FLX 800									
Adhesivo de poliuretano para colocación cerámica en superficies sintéticas o deformables. Bicomponente. Consumo: Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	799818	Bote (6 kg)	–	Bote (6 kg)	7612894940480	A	15,90	kilo
SikaCeram®-290 Slim									
Adhesivo polimérico para colocación de láminas Slim / Extrafinas, con o sin malla de fibra en el reverso, y muy grandes formatos. Consumo: Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	787400	Saco (20 kg)	48 Sacos	Saco (20 kg)	7612655013828	B	2,73	kilo
SikaCeram®-500 Ceralastic ES									
Adhesivo elástico rápido. Impermeabilización y colocación cerámica en una sola aplicación. Especial para colocación en duchas, terrazas y piscinas. Consumo: Consultar hoja de datos de producto.	Gris	542632	Saco (20 kg)	42 Sacos	Saco (20 kg)	7612895396637	A	4,35	kilo
SikaCeram®-260 SuperFlexible									
Adhesivo altamente deformable. Especial para la colocación de piezas cerámicas de gran formato y soportes deformables. Consumo: Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	667384	Saco (20 kg)	48 Sacos	Saco (20 kg)	7612895682662	A	49,87	saco
	Blanco	667384	Saco (20 kg)	48 Sacos	Palet (960 kg)	–	A	35,05	saco
SikaCeram®-242 Rapid									
Adhesivo flexible rápido. Especial para la colocación en obras rápidas de reforma, grandes superficies y centros comerciales. Consumo: Consultar hoja de datos de producto.	Gris	466913	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868017817	A	35,74	saco

Solución sostenible SPM.
 Productos con etiqueta ambiental.
 Consultar listado en págs. de 4 a 6.



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

8.3. Juntas cerámicas decorativas

SikaCeram®-685 Wall

<p>Junta mineral de alta resistencia para rejuntado cerámico en piscinas y fachadas. 3-20mm. 8 colores.</p> <p>Consumo: Consultar hoja de datos de producto.</p>	Blanco	840393	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655118646	A	12,22	bolsa
		684871	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	-	A	37,82	saco
	Antracita	840219	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655118905	B	12,22	bolsa
	Gris	840395	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655118660	B	12,22	bolsa
		684842	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	-	A	37,82	saco
	Acero	840396	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655118684	B	12,22	bolsa
	Cemento	840397	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655119117	B	12,22	bolsa
	Negro	840398	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655119124	B	12,22	bolsa
	Marfil	840399	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655119148	B	12,22	bolsa
Tierra	840440	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655119162	B	12,22	bolsa	

SikaCeram®-670 Elite

<p>Junta mineral porcelánica flexible de alta resistencia. Extrafina. Puesta en servicio rápida. 1-12 mm. 30 colores (formato 5kg) y 2 colores (formato 25kg).</p> <p>Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto.</p>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	15,91	bolsa
	Grupo 2		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	17,09	bolsa
	Grupo 3		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	19,89	bolsa
	Grupo 4		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	28,28	bolsa
	Grupo 5		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	35,29	bolsa


SikaCeram®-650 Classic

<p>Junta mineral porcelánica. Extrafina. 1-6mm. 24 colores.</p> <p>Consumo: Consultar hoja de datos de producto.</p>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	8,46	bolsa
	Grupo 2		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	9,66	bolsa
	Grupo 3		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	12,48	bolsa
	Grupo 4		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	20,87	bolsa
	Grupo 5		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	-	A	27,87	bolsa

SikaCeram®-880 Easy Epoxy

<p>Rejuntado y adhesivo epoxy de altas prestaciones. Junta higiénica especial piscinas, zonas húmedas, áreas limpias e industria. 1 - 20mm.</p>	Blanco	814117	Lote (5 kg)	72 Lotes	Lote (5 kg)	7612655053329	A	19,9	kilo
---	--------	--------	-------------	----------	-------------	---------------	---	------	------



 Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.

8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

8.4. Adhesivos Cementosos Lanko

Lanko Flexible

Adhesivo multiusos deformable. Especial para la colocación de piezas de gran formato, fachadas y suelos de calefacción radiante. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	636045	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 kg	7612895615554	A	14,19	saco
	Gris	636043	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 kg	7612895615547	A	13,85	saco

8.5. Impermeabilización bajo cerámica

Sikalastic®-260 Stop Aqua

Membrana impermeabilizante rápida y flexible bajo cerámica. Especial para duchas, baños, cocinas, zonas húmedas y con requerimientos higiénicos y sanitarios. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Gris claro	705802	Bote (7 kg)	96 Botes	Bote (7 kg)	7612895787244	A	7,82	Kilo
		705312	Bote (22 kg)	30 Botes	Bote (22 kg)	7612895786469	A	7,38	Kilo

Sika® SealTape F

Banda impermeable especial para sellado de juntas y perímetros de alicatados y solados en piscinas, duchas, baños, terrazas y zonas húmedas. Interior y exterior. Parte del sistema de impermeabilización con Sikalastic®-260 Stop Aqua y SikaCeram® Sealing membrane A/W	Cinta amarilla	535281	Caja (1 x 25 m)	200 Cajas	Caja (1 x 25 m)	7612895371900	A	57,22	caja
		535262	Acc. Suelo (1 x 10 p)	10 Cajas	Caja 10 piezas	7612895371375	A	129,14	caja
		535268	Acc. Pared (1 x 20 p)	10 Cajas	Caja 20 piezas	7612895371849	A	89,82	caja
		535269	Esq. Interior (1 x 20 p)	10 Cajas	Caja 20 piezas	7612895371863	A	117,76	caja
		535280	Esq. Exterior (1 x 20 p)	10 Cajas	Caja 20 piezas	7612895371887	A	124,90	caja

SikaCeram® Sealing Membrane A

Lámina impermeabilizante flexible bajo cerámica en balcones, terrazas y piscinas.	Amarillo	620519	Rollo (1 x 30 m)	40 Rollos	Rollo (1 x 30)	7612895573052	A	241,96	rollo
---	----------	--------	------------------	-----------	----------------	---------------	---	--------	-------

SikaCeram® Sealing Membrane W

Lámina flexible impermeabilizante bajo cerámica para paredes y suelos de duchas, baños, cocinas y zonas húmedas de interior.	Amarillo	579959	Rollo (1 x 30 m)	28 Rollos	Rollo (1 x 30)	7612895500096	A	220,18	rollo
--	----------	--------	------------------	-----------	----------------	---------------	---	--------	-------

SikaCeram® Sealing Fix

Adhesivo impermeable bicomponente rápido de acrilato para pegado y solape de las láminas impermeabilizantes SikaCeram® Sealing Membrane A/W. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	580601	Bote (7,8 kg)	32 Botes	Bote (7,8 kg)	7612895501604	A	11,40	kilo
--	--------	--------	---------------	----------	---------------	---------------	---	-------	------

Solución sostenible SPM.
Productos con etiqueta ambiental.
Consultar listado en págs. de 4 a 6.



9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
9.1. Plastes de alisado en pasta									
SikaWall®-300 Ready Plus									
Pasta lista al uso para renovación, enlucido y alisado de paramentos interiores. Especial para regularizar revestimientos antiguos y gotelé. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	605161	Bote (25 kg)	33 Botes	Bote	7612895552057	A	40,84	bote
		605161	Bote (25 kg)	33 Botes	Palet (33 botes)	7612895552057	A	37,34	bote
		605159	Bote (7 kg)	96 Botes	Bote	7612895552040	A	18,90	bote
		605159	Bote (7 kg)	96 Botes	Palet (96 botes)	7612895552040	A	17,13	bote
SikaWall®-303 Fibers Plus									
Pasta lista al uso reforzada con fibra de vidrio para reparación de paramentos. Especial para puenteo de fisuras, pequeñas reparaciones y rellenos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	605151	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote	7612895552026	A	38,78	bote
		605156	Bote (1 kg)	396 Botes	Bote	7612895552033	A	11,26	bote
9.2. Plastes en pasta para juntas de placa de yeso laminado									
SikaWall®-326 Joint Filler									
Pasta lista al uso para tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	605001	Bote (25 kg)	33 Botes	Bote	7612895551807	A	32,68	bote
		605001	Bote (25 kg)	33 Botes	Palet (33 botes)	7612895551807	A	29,58	bote
		605003	Bote (7 kg)	96 Botes	Bote	7612895551814	A	12,70	bote
		605003	Bote (7 kg)	96 Botes	Palet (96 botes)	7612895551814	A	11,60	bote
9.3. Plastes de alisado en polvo									
SikaWall®-270 Renovación									
Plaste en polvo para renovación de paramentos interiores. Especial para cubrir superficies con relieve y pintura. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	508492	Saco (15 kg)	42 Sacos	Saco (15 kg)	8428868029025	A	16,06	saco
		508492	Saco (15 kg)	42 Sacos	Palet (42 sacos)	8428868029025	A	14,97	saco
SikaWall®-200 Standard									
Plaste en polvo para enlucido fino de paramentos interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	508494	Saco (15 kg)	42 Sacos	Saco (15 kg)	8428868029056	A	16,32	saco
		508494	Saco (15 kg)	42 Sacos	Palet (42 sacos)	8428868029056	A	15,48	saco
SikaWall®-05 Primer Yeso									
Imprimación para tratamiento de paramentos interiores de yeso como puente de adherencia. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	553153	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	7612895439051	A	8,19	kilo
SikaWall®-08 Fijador									
Imprimación consolidante de superficies porosas en base agua. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanquecino	553190	Garrafa (2 L)	180 Garrafas	Garrafa (2 l)	7612895438771	A	3,73	litro



9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
9.4. Revestimientos Decorativos (Microcemento)									
SikaDecor®-690 Micro									
Microcemento listo al uso de alta decoración para aplicaciones en interior. Gama de 26 colores (pigmento SikaDecor® Color). <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	684922	Cubo/Bote 13 kg	44 Botes	Bote	7612895728995	A	10,06	kilo
SikaDecor®-801 Nature									
Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores y exteriores. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto.	Blanco	466576	Lote (13 kg) (A+B)	33 Lotes	Lote (13 kg) (A+B)	8428868017787	A	9,01	kilo
SikaDecor® Color									
Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores y exteriores. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	A/B	14,88	bote
	Grupo 2		Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	A/B	22,33	bote
	Grupo 3		Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	B	37,12	bote
	Grupo 4		Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	B	55,76	bote
	Grupo 5		Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	B	66,85	bote
SikaDecor®-803 Nature									
Revestimiento de mortero polimérico, para la regularización previa a la aplicación de microcementos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	468001	Lote (30 kg) (A+B)	42 Lotes	Lote (30 kg) (A+B)	8428868018173	A	2,10	kilo
	Gris	467929	Lote (30 kg) (A+B)	42 Lotes	Lote (30 kg) (A+B)	8428868017985	A	1,94	kilo



10. VARIOS



Producto	Código SAP	Unidad venta mínima	Nivel de Servicio	Precio € unidad
10.1. Pistolas y rodillos				
Pistolas Masillas y Accesorios				
Pistola Básica CG-SK11	564352	Ud.	A	8,78
Pistola Reforzada	502784	Ud.	A	26,16
Pistola Manual Univ. 310 (c/s)	121067	Ud.	A	46,33
Pistola Manual Salch. 600	121066	Ud.	A	116,46
Pistola Neumática Unipack 600 c.c.	616437	Ud.	A	226,42
Pistola Multiplicadora M-400	98825	Ud.	A	122,81
Pistola Multiplicadora M-600	98824	Ud.	A	109,95
Boquillas Unipac	2056	Ud.	A	0,12
Pistolas Espumas de Poliuretano				
Pistola Metálica Sika Boom 501	119231	Ud.	A	32,11
Pistolas y Accesorios Anclajes				
Pistola AnchorFix 3030 (Applicator 3:1)	597331	Ud.	A	148,33
Boquillas Sika AnchorFix-1	60088	5 Uds.	A	11,96
Cartuchos Vacíos	119613	Ud.	A	1,57
Accesorios para Pavimentos				
Rodillo de Púas 25	119050	Ud.	A	33,10
Kit Sikafloor AS Caja	21891	Ud.	A	290,42
Accesorios v Morteros				
Llana Ceralastic Diente redondo	497998	Ud.	A	36,53

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
10.2. Mallas									
Armafill									
Tejido de vidrio.	Blanco	121152	Rollo (1 x 50m)	66 Rollos	Rollo (1 x 50m)	8428868043748	A	1,52	m ²
Armatop-100									
Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero.	Blanco	189473	Rollo (1 x 50 m)	30 Rollos	Rollo (1 x 50 m)	8436039590885	A	1,87	m ²
Armatop-99									
Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero.	Amarillo	102549	Rollo (1 x 50 m)	30 Rollos	Rollo (1 x 50 m)	8428868027588	A	1,81	m ²



11. TARIFA DE COMPONENTES

Producto	Código	Comp.	Peso de lote completo	Peso neto componente	Nivel de Servicio	Precio € unidad
SikaTop®-107 Plus ES	808973	A	25	5,00	A	44,67
	808974	B		20,00	B	29,48
Sikafloor®-81 EpoCem®	418482	A	23	1,14	B	25,75
	92377	B		2,86	B	34,80
	92378	B		19,00	A	44,47

Solución sostenible SPM. 
 Productos con etiqueta ambiental. 
 Consultar listado en págs. de 4 a 6.



12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

12.1. MEMBRANAS TÉCNICAS PARA CUBIERTAS

12.1.1. Membranas Sika-Sarnafil (PVC)

SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA (PVC)

Membranas armadas con malla de poliéster, resistentes a los UV



Sikaplan G 15

Gris Claro	1,5	2,00 x 20	1,86	m ²	21 / 840	162844	A	16,30	
Gris Claro	1,5	1,54 x 20	1,86	m ²	21 / 647	162843	A	16,70	
Blanco	1,5	2,00 x 20	1,86	m ²	21 / 840	178600	B	19,76	
Rojo teja	1,5	1,54 x 20	1,86	m ²	21 / 647	450161	B	19,76	

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Membranas no armadas, resistentes a los UV

Sikaplan D-15

Rojo ladrillo	1,5	2,00 x 15	1,92	m ²	14 rollos	775834	A	23,98	
Gris claro	1,5	2,00 x 15	1,92	m ²	14 rollos	775818	A	22,33	

*Otros colores: consultar

SISTEMA CON PROTECCIÓN PESADA (PVC)

Membranas armadas con fibra de vidrio, resistentes a microorganismos, resistentes a las raíces (ensayo FLL)



Sikaplan SGmA-15

Beige	1,5	2,00 x 20	1,85	m ²	21 / 840	56130	A	17,63	
-------	-----	-----------	------	----------------	----------	-------	---	-------	--

PETOS Membranas armadas con malla de poliéster, resistentes a los UV



Sikaplan G 15

Gris claro	1,5	2,00 x 20	1,86	m ²	21 / 840	162844	A	16,30	
------------	-----	-----------	------	----------------	----------	--------	---	-------	--

12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/ palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	-----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

PRODUCTOS AUXILIARES SIKA-SARNAFIL PVC

SikaRoof® Adhesive C-733

Para membranas de PVC	-	-	Bote 20 kg	bote	-	819265	A	420,25	
-----------------------	---	---	------------	------	---	--------	---	--------	---

Sika SR Cleaner 2000

Limpiador para PVC	-	-	Bote 5 kg	kg	-	837954	B	20,69	
--------------------	---	---	-----------	----	---	--------	---	-------	---

PVC Corner I/90

Esquinera interior gris claro	-	-	0,04	Bolsa	10 ud. / bolsa	183648	A	19,01	
-------------------------------	---	---	------	-------	----------------	--------	---	-------	---

PVC Corner A/90

Esquinera exterior gris claro	-	-	0,05	Bolsa	10 ud. / bolsa	667500	A	23,07	
-------------------------------	---	---	------	-------	----------------	--------	---	-------	---



Sikaplan Walkway



Gris	2,0	1,00 x 10	2,48	m ²	20 x 200	788618	B	36,02	
------	-----	-----------	------	----------------	----------	--------	---	-------	---

CHAPAS COLAMINADAS SIKA-SARNAFIL PVC

Sikaplan Metal PVC

Capa colaminada PVC estándar	1,4 mm	(2 x 1 m)	5,76 kg	Ud.	30 / 60	57757	A	94,94	
------------------------------	--------	-----------	---------	-----	---------	-------	---	-------	---

Sikaplan Metal Various PVC

Perfil A	1,4 mm	(1+5+1 cm)	-	ud. (l=2 m)	-	122884	A	17,36	
Perfil B	1,4 mm	(1+1+3+1 cm)	-	ud. (l=2 m)	-	118892	A	16,17	

12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

ACCESORIOS PARA CUBIERTAS DE PVC*


Leafguard round

Paragravillas y bandera Sika de 56-160 mm	-	-	-	Ud.	-	111185	B	21,52	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

S-Drain PVC 90 x 300

Sumidero vertical de PVC de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 90 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111031	B	35,74	
--	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

S-Drain PVC 110 x 300

Sumidero vertical de PVC de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 110 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111033	B	46,54	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

S-Drain PVC 125 x 300

Sumidero vertical de PVC de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 125 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111034	B	50,15	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	--

S-Scupper PVC Round 75 x 465

Sumidero horizontal PVC de 465 mm de longitud, 320x120/200 y 75 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111968	B	47,73	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

S-Scupper PVC Round 90 x 465



Sumidero horizontal PVC de 465 mm de longitud, 320x120/200 y 90 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111969	B	49,89	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---


*Consultar otras secciones

12.1.2. Membranas Sarnafil AT

SARNAFIL AT SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA

Membranas armadas con geotextil externo no tejido de polímero, malla de poliéster y fibra de vidrio interno, resistentes a los rayos UV.

 Sarnafil AT-15 Blanco (RAL9016)	1,5	2.00 x 20.00 m	1,70	m ²	21 / 840	872493	B	30,77	
 Sarnafil AT-18 Blanco (RAL9016)	1,8	2.00 x 15.00 m	2,08	m ²	21 / 630	872924	B	35,47	

 Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en pág. 7

12. MEMBRANAS TÉCNICAS


Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

12.1.3. Membranas Sarnafil (FPO)

SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA (FPO)

Membranas armadas con malla de poliéster y fibra de vidrio, resistentes a los UV


Sarnafil TS 77

TS 77-15 beige	1,5	2,0 x 20	1,68	m ²	21 / 840	109886	A	18,97	
TS 77-15 blanco	1,5	2,0 x 20	1,68	m ²	21 / 840	177478	A	18,98	
TS 77-18 beige	1,8	2,0 x 15	2,02	m ²	21 / 630	109925	A	22,19	
TS 77-18 SR blanco	1,8	2,0 x 15	2,02	m ²	21 / 630	416999	A	24,17	
TS 77-20 beige	2	2,0 x 15	2,20	m ²	21 / 630	109944	B	25,31	
TS 77-20 SR blanco	2	2,0 x 15	2,20	m ²	21 / 630	405891	B	27,13	

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Membranas no armadas (homogéneas)


Sarnafil T 66

T 66-15 D beige	1,5	0,5 x 20,0	1,43	m ²	20 / 200	109742	A	40,26	
T 66-15 D blanco	1,5	0,5 x 20,0	1,43	m ²	20 / 200	173073	A	40,41	

SISTEMA CON PROTECCIÓN PESADA (FPO)


Membranas armadas con fieltro de fibra de vidrio, totalmente intemperie, resistente a raíces (ensayo FLL)

Sarnafil TG 66

Sarnafil TG 66 -15 beige	1,5	2,0 x 20,0	1,53	m ²	21 / 840	109788	A	17,94	
Sarnafil TG 66 -18 beige	1,8	2,0 x 15,0	2,20	m ²	21 / 630	109824	A	20,85	



DETALLES CONSTRUCTIVOS

Membranas no armadas (homogéneas)

T 66-15 D beige	1,5	0,5 x 20,0	1,43	m ²	20 / 200	109742	A	40,26	
------------------------	-----	------------	------	----------------	----------	--------	---	-------	---



SISTEMA ADHERIDO (FPO)

Membranas armadas con fieltro de fibra de vidrio y geotextil incorporado, resistentes a los rayos UV

SF TG 76-15 Felt PS beige	1,5	2,0 x 20,0	1,85	m ²	14 / 560	458268	B	26,86	
SF TG 76-18 Felt PS beige	1,8	2,0x15,0	1,85	m ²	14 / 560	450036	B	27,13	
SF TG 76-18 Felt PS R9016	1,8	2,0x15,0	2,1	m ²	14 / 420	488740	B	31,07	
Sarnacol 2142 S (Adhesivo) Adhesivo para membranas de FPO con geotextil incorporado Sarnafelt TG 76	-	-	Bote 15 kg	Bote	-	155199	B	343,26	

SISTEMA AUTOADHERIDO (FPO)

Membranas armadas con fieltro de fibra de vidrio y geotextil incorporado autoadheridas, resistentes a los rayos UV

SF TG 76-18 FSA R9016	1,8	2,0 x 15,0	2,4	m ²	11 / 330	604722	B	47,18	
PRIMER 780 Imprimación sistema adherido. Consultar soporte.	-	-	Bote 15 kg	Bote	-	568997	B	267,16	

 Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en pág. 7

12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

12.1.4. Membranas Sikaplan (FPO)

SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA (FPO)

Membranas armadas con malla de poliéster, resistentes a los UV

Sikaplan



Sikaplan 12 TM blanco	1,2	2,0 x 25,0	1,22	m ²	21 / 1050	480777	A	14,20	
Sikaplan 15 TM blanco	1,5	2,0 x 20,0	1,53	m ²	21 / 840	480760	A	16,02	

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Membranas no armadas (homogéneas)

Sarnafil

Sarnafil T 66 -15 D blanco	1,5	0,5 x 20,0	1,43	m ²	20 / 200	173073	A	40,41	
----------------------------	-----	------------	------	----------------	----------	--------	---	-------	--

SISTEMA CON PROTECCIÓN PESADA (FPO)

Membranas armadas con fieltro de fibra de vidrio, totalmente intemperie, resistentes a raíces

Sikaplan

Sikaplan 12 TB blanco	1,2	2,0 x 25,0	1,22	m ²	21 / 1050	495918	A	13,10	
Sikaplan 15 TB blanco	1,5	2,0 x 20,0	1,53	m ²	21 / 840	495917	A	15,45	

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Membranas no armadas (homogéneas)

Sarnafil

Sarnafil T 66 -15 D blanco	1,5	0,5 x 20,0	1,43	m ²	20 / 200	173073	A	40,41	
----------------------------	-----	------------	------	----------------	----------	--------	---	-------	--

PRODUCTOS AUXILIARES SIKA-SARNAFIL FPO

Sarnacol T 660

Adhesivo para membranas de FPO	-	-	Bote 5 kg	Bote	-	111085	A	139,07	
	-	-	Bote 18 kg	Bote	-	456993	A	400,93	

Disolvente T 660

Disolvente para Sarnacol T 660	-	-	Bote 5 l	Bote	-	155297	A	116,55	
--------------------------------	---	---	----------	------	---	--------	---	--------	--

Sarnafil T Prep

Limpiador de solapes para soldadura	-	-	Bote 5 l	Bote	-	155157	A	98,61	
	-	-	Bote 10 l	Bote	-	155158	A	180,89	

Sarnafil T Clean

-	-	-	Bote 2 l	Bote	-	155189	A	39,34	
---	---	---	----------	------	---	--------	---	-------	--

Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en pág. 7

12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
Sarnafil T Welding Cord beige 4mmx150m PC									
Cordón de soldadura para remate perimetral color beige 4 mm de sección x 150 ml/rollo.	-	-	-	Bote	-	781286	A	95,52	
Sarnafil T Corner CI 90° beige									
Esquinera interior color beige	-	-	-	Bolsa	10 ud./bolsa	183618	A	32,67	
Sarnafil T Corner WA 90° beige									
Esquinera exterior color beige	-	-	-	Bolsa	10 ud./bolsa	183615	A	31,59	
Sarnafil T Corner 90° beige									
Esquinera interior color beige	-	-	-	Bolsa	10 ud./bolsa	183611	A	25,87	
Sarnafil T Corner 90° / A beige									
Esquinera exterior color beige	-	-	-	Bolsa	10 ud./bolsa	183613	A	31,28	
Sarnafil T Corner 90° / I Ral 9016									
Esquinera interior color blanco	-	-	-	Bolsa	10 ud./bolsa	183697	B	29,51	
Sarnafil T Corner 90° / A Ral 9016									
Esquinera exterior color blanco	-	-	-	Bolsa	10 ud./bolsa	183702	B	32,43	
Sarnafil T Walkway									
Camino transitable Sarnafil T	-	600 x 600 mm	-	Ud.	10 ud./bolsa	401596	B	43,81	
Sarnafil TG 20 WW Ral 7040									
Camino transitable Sarnafil T	-	1.00 x 20,00 m	1,80	m ²	20 / 400	503496	B	29,49	

12. MEMBRANAS TÉCNICAS



Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

CHAPAS COLAMINADAS SIKA-SARNAFIL FPO

Sarnafil T Metal Sheet

Chapa colaminada estándar	1,82 mm	(2 x 1 m)	6,25 kg	Ud.	-	110596	A	89,34	
---------------------------	---------	-----------	---------	-----	---	--------	---	-------	---

Sarnafil T Metal Various FPO

Perfil colaminado FPO tipo A	1,82 mm	(1+5+1 cm)	-	Ud. (l=2 m)	-	122718	B	19,43	
Perfil colaminado FPO tipo B	1,82 mm	(1+1+3+1 cm)	-	Ud. (l=2 m)	-	122717	B	19,32	

*Nota: Otros diseños bajo pedido

Sarnafil T Drain FPO 90

Sumidero vertical de FPO de 300 mm de longitud, 330 mm de plana redonda y 90 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111050	B	23,98	
--	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

Sarnafil T Drain FPO 110

Sumidero vertical de FPO de 300 mm de longitud, 380 mm de plana redonda y 110 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111052	B	30,68	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

Sarnafil T Drain FPO 125

Sumidero vertical de FPO de 300 mm de longitud, 380 mm de plana redonda y 125 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111053	B	31,67	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

Sarnafil T Drain FPO 140

Sumidero vertical de FPO de 300 mm de longitud, 380 mm de plana redonda y 140 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111054	B	32,82	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

Sarnafil T Drain FPO 160

Sumidero vertical de FPO de 300 mm de longitud, 380 mm de plana redonda y 160 mm de sección	-	-	-	Ud.	-	111055	B	33,44	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

Leafguard round

Paragravillas y bandera Sika de 56-160 mm	-	-	-	Ud.	-	111185	B	21,52	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

Sarnafil T Scupper round 75

Sumidero horizontal de FPO de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm, de 75 mm de sección y 5° de inclinación	-	-	-	Ud.	-	111977	B	27,99	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

Sarnafil T Scupper round 90

Sumidero horizontal de FPO de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm, de 90 mm de sección y 5° de inclinación	-	-	-	Ud.	-	111979	B	27,63	
---	---	---	---	-----	---	--------	---	-------	---

12. MEMBRANAS TÉCNICAS


Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

12.1.5. Accesorios para Fijaciones Mecánicas


SISTEMA SARNABAR

Sistema de fijación mecánica longitudinal

Sarnabar

Perfil metálico para anclaje. Perforaciones de 6,5 mm de sección cada 25 mm	-	-	-	ml	4.500 mm/ud.	110653	A	6,33	
	-	-	-	ml	2.250 mm/ud.	110654	A	6,43	










Sarnabar Connection Clip

Piezas de conexión para Sarnabar	-	-	-	Bote	350 ud./bote	493704	B	456,07	
	-	-	-	Bolsa	50 ud./bolsa	505637	B	82,67	

SISTEMA SARNAFAST SF

Sistema de fijación mecánica puntual para soporte de chapa

Sarnafast Tornillo SF 4,8 x L

Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 60	-	60 mm	-	Caja 500 tornillos	-	111112	B	139,89	
Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 70	-	70 mm	-	Caja 500 tornillos	-	111113	B	166,39	
Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 80	-	80 mm	-	Caja 500 tornillos	-	111114	B	150,29	
Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 90	-	90 mm	-	Caja 500 tornillos	-	111115	B	271,39	
Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 100	-	100 mm	-	Caja 500 tornillos	-	111116	B	180,65	
Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 120	-	120 mm	-	Caja 500 tornillos	-	111117	B	280,27	
Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 140	-	140 mm	-	Caja 250 tornillos	-	111118	B	144,18	
Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 160	-	160 mm	-	Caja 250 tornillos	-	111119	B	178,18	
Sarnafast Tornillo SF 4,8 x 180	-	180 mm	-	Caja 100 tornillos	-	111120	B	98,45	







12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------







SISTEMA SARNAFAST SBF

Sistema de fijación mecánica puntual para todo tipo de soportes

Sarnafast Tornillo SBF 6,0 x L

Sarnafast Tornillo SBF 6,0 x 60	–	60 mm	–	Caja 500 tornillos	–	429901	B	136,13	
Sarnafast Tornillo SBF 6,0 x 80	–	80 mm	–	Caja 250 tornillos	–	429903	B	76,39	
Sarnafast Tornillo SBF 6,0 x 90	–	90 mm	–	Caja 250 tornillos	–	429904	B	88,40	
Sarnafast Tornillo SBF 6,0 x 100	–	100 mm	–	Caja 250 tornillos	–	429905	B	113,06	
Sarnafast Tornillo SBF 6,0 x 120	–	120 mm	–	Caja 250 tornillos	–	456855	B	142,36	
Sarnafast Tornillo SBF 6,0 x 140	–	140 mm	–	Caja 250 tornillos	–	456854	B	192,32	

Placa de reparto

Placa de reparto KTL 82 x 40 para tornillo tipo SBF	–	82 x 40 mm	–	Caja 250 placas	–	111097	B	98,11	
Placa de reparto KT 82 x 40 para tornillo tipo SF	–	82 x 40 mm	–	Caja 500 placas	–	111098	B	266,63	
Placa de reparto para soporte rígido Sarnafast Washer IF/IG-C	–	82 x 40 mm	–	Caja 100 placas	–	111095	B	34,83	
Placa de reparto para aislamiento DTL 70 x 70 para tornillo tipo SBF	–	70 x 70 mm	–	Caja 100 placas	–	111091	B	44,79	
Placa de reparto para aislamiento DT 70 x 70 para tornillo tipo SF	–	70 x 70 mm	–	Caja 100 placas	–	111090	B	41,98	
Placa de reparto Sarnaweld Disc 6.8 TPO Sistema de fijación mediante inducción	–	80 mm diámetro	–	Caja 200 placas	–	472165	B	255,14	


12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------






SISTEMA SARNAFAST TUBE R-50

Cánula de plástico para Sistema de fijación mecánica puntual Sarnafast SBF 6.0 para todo tipo de soportes

Sarnafast Tube R-50

Sarnafast Tube R-50 x 20	–	–	–	Caja 1.500 cánulas	–	859001	B	325,05	
Sarnafast Tube R-50 x 40	–	–	–	Caja 1.500 cánulas	–	858870	B	439,98	
Sarnafast Tube R-50 x 60	–	–	–	Caja 1.500 cánulas	–	859079	B	589,74	
Sarnafast Tube R-50 x 80	–	–	–	Caja 1.500 cánulas	–	859080	B	634,64	
Sarnafast Tube R-50 x 90	–	–	–	Caja 1.000 cánulas	–	859081	B	639,66	
Sarnafast Tube R-50 x 100	–	–	–	Caja 1.000 cánulas	–	859082	B	473,78	
Sarnafast Tube R-50 x 120	–	–	–	Caja 1.000 cánulas	–	859083	B	494,66	
Sarnafast Tube R-50 x 135	–	–	–	Caja 750 cánulas	–	859084	B	391,61	
Sarnafast Tube R-50 x 150	–	–	–	Caja 750 cánulas	–	859085	B	441,74	
Sarnafast Tube R-50 x 180	–	–	–	Caja 500 cánulas	–	859086	B	314,84	

SISTEMAS DE FIJACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

SikaRoof Anchor 250 mm FPO beige Conexión hermética para el sistema de anclaje universal de cubierta Sika Roof Anchor. Sistema Anchor 250mm + Anchor Washer	–	–	–	Ud.	Caja con 10 unidades	761533	–	39,21	
SikaRoof Anchor 250mm FPO blanco Conexión hermética para el sistema de anclaje universal de cubierta Sika Roof Anchor. Sistema Anchor 250mm + Anchor Washer	–	–	–	Ud.	Caja con 10 unidades	764528	–	39,46	
SikaRoof Anchor 250mm PVC gris claro Conexión hermética para el sistema de anclaje universal de cubierta Sika Roof Anchor. Sistema Anchor 250mm + Anchor Washer	–	–	–	Ud.	Caja con 10 unidades	764642	–	38,37	
SikaRoof Anchor 250mm PVC blanco Conexión hermética para el sistema de anclaje universal de cubierta Sika Roof Anchor. Sistema Anchor 250mm + Anchor Washer	–	–	–	Ud.	Caja con 10 unidades	765146	–	38,45	
SikaRoof Anchor Washer 140mm Arandela de fijación para el sistema de anclaje universal de cubierta Sika Roof Anchor. Sistema Anchor 250mm + Anchor Washer	–	–	–	Ud.	Caja con 10 unidades	759756	–	20,99	






12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE CUBIERTAS




Sika Roof Control System

Sistema de detección de goteras

Sarnafil T Control Pipe Set (FPO) Beige Set para el sistema RCS de detección de goteras: – 1 pcs. SikaRoof Control Pipe 110, – 1 pcs. Tapón de aislamiento con tapa – 1 pcs. Tapa 110 (FPO) <i>*Otros colores o sistema en PVC consultar</i>	–	–	–	Caja con una unidad de cada pieza	–	660857	B	291,96	
Sikarook Control Contact Plate Placa de contacto de acero inoxidable con cable incluido, para el sistema RCS de detección de goteras	–	Placa 200 x 200 mm	–	Caja con una unidad	–	643362	B	127,91	
Sarnatape 60 (25m) /10 Rollos Cinta adhesiva para el sistema RCS de detección de goteras	–	60 mm x 25 m	–	Ud.	Caja con 10 Unidades	841742	B	27,39	
Sika RCS Glass Fleece Capa separadora conductiva y de protección contra el fuego a base de fibra de vidrio no tejida	–	2 x 50 m	0,14	m ²	–	838951	B	7,56	
Sika RCS Stainless steel mesh 0,6mmx1,5x40m M2 Malla conductiva de acero inoxidable para el sistema RCS en cubiertas adheridas.	–	1.50 x 40.00 m	–	m ²	–	567174	B	10,43	

Sika Roof Sensor System

Sistema de monitorización y control inalámbrico del estado de la cubierta

Sarnafil® T Sensor Control Pipe Set FPO Beige Permite alojar el SikaRoof® Sensor active R y proporciona un punto de inspección en la cubierta para comprobar y supervisar la estanqueidad.	–	–	–	–	Caja con una unidad de cada pieza	685214	B	Consultar	
SikaRoof® Sensor Active R Sensor inalámbrico alimentado por batería para la detección de agua y el control de la humedad en cubiertas planas.	–	–	–	–	Caja con una unidad de cada pieza	811849	B	Consultar	
Sikarook® Sensor Data Transmission for 5 years Transmisión de los datos monitorizados por el SikaRoof® Sensor Active R a la plataforma Sika	–	–	–	–	–	8043358	B	Consultar	

12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
12.1.6 Varios									
Gravel Stop									
Sistema de sujeción de grava sobre membranas de FPO									
Gravel Stop Profile V2A 100	–	3.000 x 100 mm	–	ml	–	502687	B	28,67	
Gravel Stop Profile V2A 60	–	3.000 x 60 mm	–	ml	–	502686	B	16,85	
Sarnafil T Gravel Stop Inside Bracket	–	150 mm	–	Bolsa 10 uds.	–	110503	B	119,84	
Sarnafil T Gravel Stop Outside Bracket	–	150 mm	–	Bolsa 10 uds.	–	110502	B	159,25	
Sikalastic Primer FPO Imprimación para aplicación de adhesivos y membranas líquidas sobre membranas de FPO	–	–	–	Bote 1 l	–	767657	B	90,69	
Sika Membrane Slitter Máquina para cortar membrana de PVC y FPO	–	–	–	Ud.	ud.	509930	B	1.356,59	
S-Felt A 300 Capa de separación a base de geotextil de polipropileno de 300 g/m ²	–	2,00 x 50 m	0,32	m ²	1 / 320	111162	A	2,79	
 Sarnavap 1000 E Barrera de vapor	–	5 x 25	0,19	m ²	–	111277	B	2,29	
Sarnavap Tape F	–	rollo 40 ml/ud.	–	Ud.	–	111285	B	29,16	
 Sarnavap 5000 E SA Barrera de vapor autoadhesiva multicapa fabricada con betún modificado con polímeros con un refuerzo de fibra de vidrio y una capa superior de lámina de aluminio.	–	1.08 x 30.00 m	–	m ²	–	180402	B	15,74	

12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/ palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
SikaRoof Primer-600 Imprimación para mejorar las propiedades de adhesión de la membrana Sarnavap 5000 E SA	-	-	-	Bote 12,5 kg	-	838275	B	264,53	
SikaRoof Board Adhesive Adhesivo monocomponente de espuma de poliuretano para el pegado de placas aislantes y tableros de cubierta.	-	-	-	Spray 750 ml	Caja de 12 uds.	686683	B	21,98	
Spray Application Gun 750ml Pistola para la aplicación de SikaRoof® Board Adhesive, poliuretano monocomponente, adhesivo de espuma.	-	-	-	1 pc.	-	557384	B	267,00	
SikaRoof Multitape FPO 170 RAL 9016 Cinta adhesiva de un a sola cara. Tiene una capa de membrana FPO y una capa adherente de caucho butilo.	-	0,17m x 15 m	-	Rollo	Caja 4 rollos	700935	-	256,27	
Densdeck Prime Roof Board 12,7mm Panel de cubierta. Pedido mínimo: 2 palets (297m ²)	12,7mm	121.9 x 243.8 cm	-	m ²	148,5m ²	711406	-	50,96	
S-Glass Fleece 120 2x100m white M2 Capa de separación y protección frente al fuego de fibra de vidrio. Se coloca entre la membrana de impermeabilización y el aislamiento.	-	2 x 100 m	0,125	m ²	-	110786	-	2,34	













12. MEMBRANAS TÉCNICAS

Tipo / Producto	Espesor (mm)	Dimensión (mm) ancho x largo	Peso (kg/m ²)	Unidad	Unidades/palet	Código Plano	Nivel de servicio	Precio (€/Ud.)	Presentación
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------------	--------	----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------

12.2. MEMBRANAS TÉCNICAS PARA OBRA CIVIL


12.2.1 Cimentaciones

MEMBRANAS FPO SIKAPROOF

 Sikaproof A+ 12	1,75	1 x 20	1,50	m ²	15 / 300	571640	B	40,16	
Sikaproof A+ 12	1,75	2 x 20	1,50	m ²	23 / 920	571641	A	40,16	
Sikaproof Tape A+ N	1,7	4 rollos de 0,12 x 25		m		768036	A	11,52	
Sikaproof Sandwich Tape	1	0,05 x 25	-	m	-	577412	A	10,72	
Sikaproof ExTape - 150	1,1	0,15x20	-	m	-	424705	A	12,53	
Sikaproof Patch 200B	2,2	0,20 x 20		m	-	457589	A	19,20	
Sikaproof P1200	1,2	1 x 20	1,20	m ²	21 / 420	531967	A	35,36	
Sikaproof Extape 100	1,0	0,10x20	-	m	-	697516	A	4,62	
Sikaproof Primer 02	-	5	-	kg	-	732358	A	4,12	
Sikaproof Adhesive 01 (A+B) Código comp. A 532011 Código comp. B 532012	-	30	-	kg	-	532705	A	22,23	
 Sikaproof Adhesive 02 (A+B)	-	20,6	-	kg	-	723285	A	2,49	

12.2.2 Depósitos de Agua Potable

MEMBRANAS DE POLIOLEFINAS ARMADAS CON FIBRA DE VIDRIO

Sikaplan WT 4220-15C Azul	1,5	2,00 x 20	1,30	m ²	15 / 600	164272	B	22,40	
------------------------------	-----	-----------	------	----------------	----------	--------	---	-------	---

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Membranas no armadas

Sikaplan WT 4220-18H Azul	1,8	1,08 x 20	1,62	m ²	1 / 40	164277	B	39,58	
Perfil de fijación de PE Perfil de sujeción azul claro	-	0,09 x 2	0,85 kg	ud.	-	165792	B	33,58	
Esquinera WT interior	1,8	ø 160 mm	0,03 kg	Bolsa 10 uds.	-	165789	B	77,01	
Esquinera WT exterior	1,8	ø 130 mm	0,02 kg	Bolsa 10 uds.	-	165790	B	77,01	
Sikaplan WT válvula aireación	1,8	ø 134 mm	0,02 kg	ud.	-	165791	B	19,75	

13. PANELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Uds./ Palet	Ud. venta mín. m²	Camion Completo m²	Código de barras	Nivel de servicio	Precio		Presentación
									€	Ud.	

13.1. SIKATHERM EPS



Panel de aislamiento térmico en poliestireno expandible. Tamaño de placa 1.000 x 600 mm

13.1.1. Sikatherm EPS 060 F Blanco

Sikatherm EPS 060 F Blanco 20 mm	Blanco	703623	Planchas 1000 x 600 mm	-	54,00	4056	7612895781587	B	4,11	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 30 mm		701017		-	36,00	2496	7612895781716	B	6,20	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 40 mm		701018		-	375,00	2028	7612895781723	B	8,23	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 50 mm		701019		-	300,00	1560	7612895781730	B	10,27	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 60 mm		703660		-	250,00	1404	7612895781747	B	12,33	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 80 mm		703661		-	187,50	936	7612895781754	B	16,46	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 100 mm		703663		-	150,00	780	7612895781778	B	20,61	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 120 mm		703664		-	125,00	624	7612895781785	B	24,73	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 140 mm		703665		-	107,14	468	7612895781792	B	29,03	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 160 mm		703666		-	93,75	468	7612895781815	B	33,04	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 180 mm		703667		-	83,33	468	7612895781822	B	37,06	m²	
Sikatherm EPS 060 F Blanco 200 mm		703668		-	75,00	312	7612895781839	B	41,18	m²	

13.1.2. Sikatherm EPS 060 F Grafito

Sikatherm EPS 060 F Grafito 20 mm	Grafito	701032	Planchas 1000 x 600 mm	-	54,00	4056	7612895780894	B	4,59	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 30 mm		701033		-	36,00	2496	7612895780900	B	6,89	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 40 mm		701034		-	375,00	2028	7612895781419	B	9,12	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 50 mm		701035		-	300,00	1560	7612895781426	B	11,39	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 60 mm		701036		-	250,00	1404	7612895781433	B	13,67	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 80 mm		703590		-	187,50	936	7612895781518	B	18,22	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 100 mm		703591		-	150,00	780	7612895781525	B	22,79	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 120 mm		703592		-	125,00	624	7612655129116	B	27,35	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 140 mm		703593		-	107,14	468	7612895781532	B	31,90	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 160 mm		703599		-	93,75	468	7612895781549	B	36,43	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 180 mm		703620		-	83,33	468	7612895781556	B	41,01	m²	
Sikatherm EPS 060 F Grafito 200 mm		703622		-	75,00	312	7612895781570	B	45,54	m²	

Otros espesores o cantidades mínimas consultar

13. PANELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Uds./ Palet	Ud. venta mín. m²	Camion Completo m²	Código de barras	Nivel de servicio	Precio		Presentación
									€	Ud.	

13.2. SIKATHERM MW



13.2.1. Sikatherm MW 025 F MD

Panel rígido de lana Mineral Monodensidad.

Sikatherm MW 025 F MD 50mm	Ocre	823036	Planchas 1200 x 600 mm	-	345,60	1498	7612655078865	B	20,90	m²	
Sikatherm MW 025 F MD 60mm		823043		-	302,40	1310	7612655078742	B	24,78	m²	
Sikatherm MW 025 F MD 80mm		823044		-	216,00	936	7612655078759	B	32,92	m²	
Sikatherm MW 025 F MD 100mm		823045		-	172,80	749	7612655078766	B	41,31	m²	
Sikatherm MW 025 F MD 120mm		823046		-	151,20	655	7612655078773	B	49,57	m²	
Sikatherm MW 025 F MD 140mm		823047		-	129,60	562	7612655078780	B	57,83	m²	
Sikatherm MW 025 F MD 160mm		823048		-	115,20	499	7612655078797	B	66,08	m²	
Sikatherm MW 025 F MD 180mm		823049		-	100,80	437	7612655079206	B	74,35	m²	
Sikatherm MW 025 F MD 200mm		823060		-	86,40	374	7612655079213	B	82,62	m²	

13.2.2. Sikatherm MW 040 F MD Perimeter

Panel rígido de lana Mineral Monodensidad. Especial perímetro. Huecos

Sikatherm MW-040 F MD Perimeter 20mm	Ocre	823004	Planchas 1200 x 600 mm	-	288,00	3744	7612655078940	B	17,78	m²	
Sikatherm MW-040 F MD Perimeter 30mm		823062		-	192,00	2496	7612655079220	B	26,61	m²	

13.2.3. Sikatherm MW 015 F DD

Panel rígido de lana de roca Doble Densidad

Sikatherm MW 015 F DD 50mm	Ocre	700810	Planchas 1200 x 600 mm	-	-	1331	7612895779577	B	20,90	m²	
Sikatherm MW 015 F DD 60mm		700936		-	-	1140	7612895780153	B	24,78	m²	
Sikatherm MW 015 F DD 80mm		700937		-	-	950	7612895780160	B	32,92	m²	
Sikatherm MW 015 F DD 100mm		700938		-	-	760	7612895780177	B	41,31	m²	
Sikatherm MW 015 F DD 120mm		700888		-	-	570	7612895778303	B	49,57	m²	
Sikatherm MW 015 F DD 140mm		700914		-	-	570	7612895780818	B	57,83	m²	
Sikatherm MW 015 F DD 160mm		700915		-	-	380	7612895780825	B	66,08	m²	
Sikatherm MW 015 F DD 180mm		700916		-	-	380	7612895780832	B	74,35	m²	
Sikatherm MW 015 F DD 200mm		700917		-	-	380	7612895780849	B	82,62	m²	

Otros espesores o cantidades mínimas consultar

13. PANELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO




Producto	Color	Código SAP	Envase	Uds./ Palet	Ud. venta mín. m ²	Camion Completo m ²	Código de barras	Nivel de servicio	Precio		Presentación
									€	Ud.	
13.2.4. Sikatherm MW 015 F Window											
Esesor 20 mm	Ocre	826924	Planchas 1200 x 600 mm	-	241,92	616	7612655085474	B	30,66	m ²	
Esesor 30 mm		826894		-	155,52	528	7612655085481	B	39,60	m ²	

Otros espesores o cantidades mínimas consultar

13.3. SIKATHERM XPS

13.3.1. Sikatherm XPS 300 F





Panel de aislamiento térmico en poliestireno extruido. Baja Huella Tamaño de placa 1250 x 600 mm.

Sikatherm XPS 300 F 40 mm PAC	Crema	700805	Planchas 1250 x 600 mm	-	567,00	1890	7612895779539	B	10,60	m ²	
Sikatherm XPS 300 F 50 mm PAC		700806		-	432,00	1440	7612895779546	B	13,19	m ²	
Sikatherm XPS 300 F 60 mm PAC		700807		-	378,00	1260	7612895779553	B	16,52	m ²	
Sikatherm XPS 300 F 80 mm PAC		700808		-	270,00	900	7612655129123	B	21,16	m ²	
Sikatherm XPS 300 F 100 mm PAC		700809		-	216,00	720	7612895779560	B	26,44	m ²	
Sikatherm XPS 300 F 120 mm PAC		840566		-	189,00	630	7612655118936	B	34,85	m ²	

Otros espesores o cantidades mínimas consultar

13.4. SIKATHERM PIR AL

Placa de aislamiento termico de PIR con lámina de aluminio de 50 micras de espesor por ambas caras, para cubiertas en sistemas Sikaplan y Sarnafil. Tamaño de placa 1200 mm x 2500 mm

Sikatherm PIR AL 30mm	Aluminio	564148	Planchas 1200 x 2400 mm	230,40	460,80	2534,40	7612895471150	B	27,73	m ²	
Sikatherm PIR AL 40mm		564150		172,80	345,60	1900,80	7612895471167	B	32,26	m ²	
Sikatherm PIR AL 50mm		564151		144,00	288,00	1584,00	7612895471174	B	36,86	m ²	
Sikatherm PIR AL 60mm		564152		115,20	230,40	1267,20	7612895471181	B	41,43	m ²	
Sikatherm PIR AL 70mm		564154		103,68	207,36	1140,48	7612895471204	B	45,99	m ²	
Sikatherm PIR AL 80mm		564156		86,40	172,80	950,40	7612895471211	B	50,57	m ²	
Sikatherm PIR AL 100mm		564158		72,00	144,00	792,00	7612895471235	B	59,71	m ²	
Sikatherm PIR AL 120mm		564159		57,60	115,20	633,60	7612895471242	B	68,85	m ²	


Otros espesores o cantidades mínimas consultar

13. PANELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Uds./ Palet	Ud. venta mín. m²	Camion Completo m²	Código de barras	Nivel de servicio	Precio		Presentación
									€	Ud.	

13.5. SIKATHERM PIR GT







Placa de aislamiento termico de PIR con velo de vidrio de 50 micras de espesor por ambas caras, para cubiertas en sistemas Sikaplan y Sarnafil. Tamaño de placa 1.200 mm x 2.500 mm.

Sikatherm PIR GT 30mm	Aluminio	563810	Planchas 1200 x 2400 mm	230,40	460,80	2534,40	7612895470238	B	25,32	m²	
Sikatherm PIR GT 40mm		564139		172,80	345,60	1900,80	7612895471082	B	29,93	m²	
Sikatherm PIR GT 50mm		564140		144,00	288,00	1584,00	7612895471099	B	34,56	m²	
Sikatherm PIR GT 60mm		564141		115,20	230,40	1267,20	7612895471105	B	39,16	m²	
Sikatherm PIR GT 70mm		564142		103,68	207,36	1140,48	7612895471112	B	43,78	m²	
Sikatherm PIR GT 80mm		564144		86,40	172,80	950,40	7612895471129	B	48,39	m²	
Sikatherm PIR GT 100mm		564145		72,00	144,00	792,00	7612895471136	B	57,62	m²	
Sikatherm PIR GT 120mm		564146		57,60	115,20	633,60	7612895471143	B	66,84	m²	

Otros espesores o cantidades mínimas consultar

13.6. SIKA LOSA FILTRANTE

Losa filtrante para cubiertas invertidas. Losas de 600 mm x 600 mm. Espesor XPS en cm (nº) + 3,5 cm de losa de hormigón

Sika Losa Filtrante 3+ grey 60x60cm	Gris	568659	600 x 600 x 65 mm	15,12	90,72	362,88	7612895481418	B	46,71	m²	
Sika Losa Filtrante 4+ grey 60x60cm		424522	601 x 600 x 75 mm	12,96	90,72	349,92	8436039598690	B	51,26	m²	
Sika Losa Filtrante 5+ grey 60x60cm		550931	600 x 600 x 85 mm	11,52	92,16	345,6	7612895430812	B	55,71	m²	
Sika Losa Filtrante 6+ grey 60x60cm		609312	600 x 600 x 95 mm	10,8	86,40	345,6	7612895558172	B	60,86	m²	
Sika Losa Filtrante 8+ grey 60x60cm		432431	600 x 600 x 115 mm	9,36	84,24	327,6	8428868004497	B	71,17	m²	
Sika Losa Filtrante 3+ white 60x60cm	Blanco	695698	600 x 600 x 65 mm	15,12	90,72	362,88	7612895765747	B	50,04	m²	
Sika Losa Filtrante 4+ white 60x60cm		695699	600 x 600 x 75 mm	12,96	90,72	349,92	7612895765754	B	53,97	m²	
Sika Losa Filtrante 5+ white 60x60cm		424520	600 x 600 x 85 mm	11,52	92,16	345,6	8436039598652	B	57,05	m²	
Sika Losa Filtrante 6+ white 60x60cm		568824	600 x 600 x 95 mm	10,8	86,40	345,6	7612895481425	B	63,56	m²	
Sika Losa Filtrante 8+ white 60x60cm		695720	600 x 600 x 115 mm	9,36	84,24	327,6	7612895765761	B	73,88	m²	

Otros espesores o cantidades mínimas consultar

CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-45 PRIMER (COTETERM FONDO N)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694980	7612895761022
A003	1	B	694981	7612895761039
A005	1	B	694982	7612895761046
A010	1	B	694983	7612895761053
A014	1	B	694984	7612895761060
A018	1	B	694985	7612895761077
A022	1	B	694986	7612895761084
A023	1	B	694987	7612895761091
A024	1	B	694864	7612895760025
A025	1	B	694865	7612895760032
A027	1	B	694866	7612895760049
A029	1	B	694867	7612895760056
A030	1	B	694869	7612895760063
A031	1	B	694990	7612895760070
A033	1	B	694991	7612895760087
A035	1	B	694992	7612895760094
A037	1	B	694993	7612895760100
A045	1	B	694994	7612895761213
A046	1	B	694995	7612895761220
A052	1	B	694996	7612895761237
A061	1	B	694997	7612895761244
A069	1	B	694998	7612895761251
A077	1	B	694999	7612895761268
A082	1	B	695020	7612895761275
A083	1	B	695021	7612895761282
A096	1	B	695022	7612895761299
A104	1	B	695023	7612895761305
A106	1	B	695025	7612895761312
A114	1	B	695026	7612895761329
A115	1	B	695027	7612895761336

SIKAWALL®-45 PRIMER (COTETERM FONDO N)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695028	7612895761343
A117	1	B	695029	7612895761350
A120	1	B	695030	7612895761367
A124	1	B	695032	7612895761374
A132	1	B	695033	7612895761381
A138	1	B	695034	7612895761398
A146	1	B	695035	7612895761404
A160	1	B	695037	7612895761411
A163	1	B	695038	7612895761428
A167	1	A	695039	7612895761435
A172	1	A	695040	7612895761442
A173	1	B	695041	7612895761459
A174	1	B	695042	7612895761466
A176	1	B	695043	7612895761473
A177	1	B	695044	7612895761480
A178	1	B	695045	7612895761497
A181	1	B	695046	7612895761503
A186	1	B	695047	7612895761510
A189	1	B	695048	7612895761527
A190	1	B	695049	7612895761534

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6260 ACRYLIC 1.2

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	829035	7612655086969
A003	1	B	828020	7612655084095
A005	1	B	829022	7612655090935
A010	1	B	828718	7612655088475
A014	1	B	829101	7612655088499
A018	1	B	829103	7612655091116
A022	1	B	829104	7612655091123
A023	1	B	829105	7612655091130
A024	1	B	829106	7612655091147
A025	1	B	829107	7612655091154
A027	1	B	829108	7612655091161
A029	1	B	829109	7612655091178
A030	1	B	829110	7612655091185
A031	1	B	829111	7612655091192
A033	1	B	829113	7612655091215
A035	1	B	829114	7612655091222
A037	1	B	829115	7612655091239
A045	1	B	829118	7612655091260
A046	1	B	829119	7612655091277
A052	1	B	829132	7612655091307
A061	1	B	829135	7612655091338
A069	1	B	829138	7612655091369
A077	1	B	829142	7612655091406
A082	1	B	829144	7612655091420
A083	1	B	829145	7612655091437
A096	1	B	829150	7612655091482
A104	1	B	829152	7612655091505
A106	1	B	829153	7612655091512
A114	1	B	829154	7612655091529
A115	1	B	829155	7612655091536

SIKAWALL®-6260 ACRYLIC 1.2

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	829156	7612655091543
A117	1	B	829157	7612655091550
A120	1	B	829159	7612655091574
A124	1	B	829160	7612655091581
A132	1	B	829163	7612655091611
A138	1	B	829166	7612655091642
A146	1	B	829168	7612655091666
A160	1	B	829170	7612655091680
A163	1	B	829171	7612655091697
A167	1	A	829173	7612655091710
A172	1	B	829174	7612655091727
A173	1	B	829175	7612655091734
A174	1	B	829176	7612655091741
A176	1	B	829177	7612655091758
A177	1	B	829179	7612655091765
A178	1	B	829180	7612655091772
A181	1	B	829181	7612655091789
A186	1	B	829182	7612655091796
A189	1	B	829183	7612655091802
A190	1	B	829184	7612655091819

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6500 ACRYLIC 1.2 SLX

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	828717	7612655086976
A003	1	B	828021	7612655088000
A005	1	B	828306	7612655088147
A010	1	B	828734	7612655089052
A014	1	B	828737	7612655089083
A018	1	B	828738	7612655089090
A022	1	B	828739	7612655089106
A023	1	B	828740	7612655089113
A024	1	B	828741	7612655089120
A025	1	B	828742	7612655089137
A027	1	B	828743	7612655089144
A029	1	B	828744	7612655089151
A030	1	B	828745	7612655089168
A031	1	B	828746	7612655089175
A033	1	B	828747	7612655089182
A035	1	B	828748	7612655089199
A037	1	B	828750	7612655089212
A045	1	B	828752	7612655089236
A046	1	B	828753	7612655089243
A052	1	B	828755	7612655089267
A061	1	B	828757	7612655089281
A069	1	B	836787	7612655107060
A077	1	B	836786	7612655106377
A082	1	B	828761	7612655089328
A083	1	B	828762	7612655089335
A096	1	B	828763	7612655089342
A104	1	B	828766	7612655089373
A106	1	B	828768	7612655089397
A114	1	B	828780	7612655089410
A115	1	B	828781	7612655089427

SIKAWALL®-6500 ACRYLIC 1.2 SLX

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	828782	7612655089434
A117	1	B	828783	7612655089441
A120	1	B	828785	7612655089465
A124	1	B	828786	7612655089472
A132	1	B	828789	7612655089502
A138	1	B	828790	7612655089519
A146	1	B	828793	7612655089540
A160	1	B	828796	7612655089571
A163	1	B	828797	7612655089588
A167	1	A	828798	7612655089595
A172	1	B	828799	7612655089601
A173	1	B	828800	7612655089618
A174	1	B	828801	7612655089625
A176	1	B	828802	7612655089632
A177	1	B	828803	7612655089649
A178	1	B	828804	7612655089656
A181	1	B	828805	7612655089663
A186	1	B	828807	7612655089687
A189	1	B	828809	7612655089700
A190	1	B	828810	7612655089717

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6250 ACRYLIC 0,7

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	829055	7612655086952
A003	1	B	827809	7612655084088
A005	1	B	828828	7612655089878
A010	1	B	828829	7612655089885
A014	1	B	828870	7612655089892
A018	1	B	828871	7612655090003
A022	1	B	828872	7612655090010
A023	1	B	828873	7612655090027
A024	1	B	828874	7612655090034
A025	1	B	828875	7612655090041
A027	1	B	828876	7612655090058
A029	1	B	828877	7612655090805
A030	1	B	828878	7612655090812
A031	1	B	828879	7612655090065
A033	1	B	828880	7612655090072
A035	1	B	828863	7612655086662
A037	1	B	828864	7612655086679
A045	1	B	828866	7612655086693
A046	1	B	828867	7612655090201
A052	1	B	828869	7612655090225
A061	1	B	828901	7612655090249
A069	1	B	828903	7612655090263
A077	1	B	828905	7612655090287
A082	1	B	828924	7612655089939
A083	1	B	828925	7612655089946
A096	1	B	828926	7612655089953
A104	1	B	828927	7612655089960
A106	1	B	828928	7612655089977
A114	1	B	828929	7612655089984
A115	1	B	828940	7612655089991

SIKAWALL®-6250 ACRYLIC 0,7

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	828941	7612655090409
A117	1	B	828942	7612655090416
A120	1	B	828943	7612655090423
A124	1	B	828944	7612655090430
A132	1	B	828945	7612655090447
A138	1	B	828948	7612655090461
A146	1	B	828949	7612655090478
A160	1	B	828950	7612655090485
A163	1	B	828951	7612655090492
A167	1	A	828952	7612655090508
A172	1	B	828953	7612655090515
A173	1	B	828954	7612655090522
A174	1	B	828955	7612655090539
A176	1	B	828956	7612655090546
A177	1	B	828957	7612655090553
A178	1	B	828960	7612655090607
A181	1	B	828961	7612655090614
A186	1	B	828962	7612655090621
A189	1	B	828963	7612655090638
A190	1	B	828964	7612655090645

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKACOLOR®-671 W

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694501	7612895757575
A003	1	B	694502	7612895757582
A005	1	B	694503	7612895757599
A010	1	B	694504	7612895757605
A014	1	B	694505	7612895758510
A018	1	B	694506	7612895758527
A022	1	B	694507	7612895758534
A023	1	B	694508	7612895758541
A024	1	B	694509	7612895758558
A025	1	B	694510	7612895758565
A027	1	B	694511	7612895758572
A029	1	B	694512	7612895758589
A030	1	B	694513	7612895758596
A031	1	B	694514	7612895758602
A033	1	B	694515	7612895758619
A035	1	B	694516	7612895758626
A037	1	B	694517	7612895758633
A045	1	B	694518	7612895758640
A046	1	B	694519	7612895758657
A052	1	B	694520	7612895758664
A061	1	B	694521	7612895758671
A069	1	B	694522	7612895758688
A077	1	B	694523	7612895758695
A082	1	B	694524	7612895758701
A083	1	B	694525	7612895758718
A096	1	B	694526	7612895758725
A104	1	B	694527	7612895758732
A106	1	B	694528	7612895758749
A114	1	B	694529	7612895758756
A115	1	B	694530	7612895758763

SIKACOLOR®-671 W

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694531	7612895758770
A117	1	B	694532	7612895758787
A120	1	B	694533	7612895758794
A124	1	B	694534	7612895758800
A132	1	B	694535	7612895758817
A138	1	B	694536	7612895758824
A146	1	B	694537	7612895758831
A160	1	B	694538	7612895758848
A163	1	B	694539	7612895758855
A167	1	A	694570	7612895758862
A172	1	B	694571	7612895758879
A173	1	B	694572	7612895758886
A174	1	B	694573	7612895758893
A176	1	B	694574	7612895761992
A177	1	B	694575	7612895758909
A178	1	B	694576	7612895758916
A181	1	B	694577	7612895758923
A186	1	B	694578	7612895758930
A189	1	B	694579	7612895758947
A190	1	B	694580	7612895758954

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6550 AQUASOL SF (SAND FINE)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	718976	7612895823010
A003	1	B	719105	7612655123763
A005	1	B	719106	7612895823591
A010	1	B	719107	7612895823607
A014	1	B	719108	7612895823614
A018	1	B	719109	7612895823621
A022	1	B	719110	7612895823638
A023	1	B	719111	7612895823645
A024	1	B	719112	7612895823652
A025	1	B	719113	7612895823669
A027	1	B	719114	7612895823676
A029	1	B	719115	7612895823683
A030	1	B	719116	7612895823690
A031	1	B	719117	7612895823706
A033	1	B	719118	7612895823713
A035	1	B	719119	7612895823720
A037	1	B	719198	7612895823737
A045	1	B	719203	7612895823744
A046	1	B	719205	7612895823751
A052	1	B	719207	7612895823768
A061	1	B	719209	7612895823775
A069	1	B	719211	7612895823782
A077	1	B	719213	7612895823799
A082	1	B	719215	7612895823805
A083	1	B	719217	7612895823812
A096	1	B	719219	7612895823829
A104	1	B	719221	7612895823836
A106	1	B	719223	7612895823843
A114	1	B	719225	7612895823850
A115	1	B	719227	7612895823867

SIKAWALL®-6550 AQUASOL SF (SAND FINE)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	719229	7612895823874
A117	1	B	719231	7612895823881
A120	1	B	719239	7612895823898
A124	1	B	719241	7612895823904
A132	1	B	719245	7612895823911
A138	1	B	719248	7612895823928
A146	1	B	719250	7612895823935
A160	1	B	719252	7612895823942
A163	1	B	719254	7612895823959
A167	1	A	719256	7612895823966
A172	1	B	719258	7612895823973
A173	1	B	719260	7612895823980
A174	1	B	719262	7612895823997
A176	1	B	719264	7612895824000
A177	1	B	719266	7612895824017
A178	1	B	719267	7612895824024
A181	1	B	719268	7612895824031
A186	1	B	719269	7612895824048
A189	1	B	719270	7612895824055
A190	1	B	719271	7612895824062

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6551 AQUASOL SM (SMOOTH)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	718946	7612895823003
A003	1	B	719012	7612895823119
A005	1	B	719013	7612895823126
A010	1	B	719014	7612895823133
A014	1	B	719015	7612895823140
A018	1	B	719016	7612895823157
A022	1	B	719017	7612895823164
A023	1	B	719018	7612895823171
A024	1	B	719019	7612895823188
A025	1	B	719040	7612895823195
A027	1	B	719041	7612895823201
A029	1	B	719042	7612895823218
A030	1	B	719043	7612895823225
A031	1	B	719044	7612895823232
A033	1	B	719045	7612895823249
A035	1	B	719046	7612895823256
A037	1	B	719047	7612895823263
A045	1	B	719048	7612895823270
A046	1	B	719049	7612895823287
A052	1	B	719060	7612895823294
A061	1	B	719061	7612895823300
A069	1	B	719062	7612895823317
A077	1	B	719063	7612895823324
A082	1	B	719064	7612895823331
A083	1	B	719065	7612895823348
A096	1	B	719066	7612895823355
A104	1	B	719067	7612895823362
A106	1	B	719068	7612895823379
A114	1	B	719069	7612655123770
A115	1	B	719070	7612895823386

SIKAWALL®-6551 AQUASOL SM (SMOOTH)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	719071	7612895823393
A117	1	B	719072	7612895823409
A120	1	B	719073	7612895823416
A124	1	B	719075	7612895823423
A132	1	B	719077	7612895823430
A138	1	B	719079	7612895823447
A146	1	B	719081	7612895823454
A160	1	B	719083	7612895823461
A163	1	B	719085	7612895823478
A167	1	A	719088	7612895823485
A172	1	B	719090	7612895823492
A173	1	B	719092	7612895823508
A174	1	B	719094	7612895823515
A176	1	B	719095	7612895823522
A177	1	B	719097	7612895823539
A178	1	B	719100	7612895823546
A181	1	B	719101	7612895823553
A186	1	B	719102	7612895823560
A189	1	B	719103	7612895823577
A190	1	B	719104	7612895823584

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-5200 NATURAL LIME

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco 01	A	760257	7612895926711	B
Blanco 03	A	760281	7612895925134	B
Gris 06	A	760282	7612895925141	B
Gris 08	A	760283	7612895925158	B
Naranja 15	A	760284	7612895925165	B
Amarillo 21	A	760285	7612895925172	B
Ocre 26	A	760286	7612895925189	B
Teja 30	A	760287	7612895925196	B
Arena 36	A	760288	7612895925202	B
Tierra 44	A	760289	7612895926810	B
Malva 80	A	760320	7612895926827	B
Marfil 88	A	760321	7612895926834	B

SIKAFLOOR® TC 442 W

RAL	Grupo	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
RAL1001	1	800541	(10Kg)	B
RAL1034	2	810950	(10Kg)	B
RAL5010	2	810952	(10Kg)	B
RAL5012	2	803883	(10Kg)	B
RAL6001	1	810951	(10Kg)	A
RAL6019	1	800550	(10Kg)	B
RAL6021	1	810914	(10Kg)	B
RAL6034	1	800551	(10Kg)	B
RAL7001	1	809390	(10Kg)	B
RAL7006	1	810943	(10Kg)	B
RAL7015	1	810941	(10Kg)	B
RAL7016	1	801742	(10Kg)	B
RAL7030	1	800554	(10Kg)	A
RAL7035	1	800556	(10Kg)	A
RAL7037	1	800557	(10Kg)	A
RAL7040	1	800559	(10Kg)	B
RAL7042	1	835298	(10Kg)	A
RAL7047	1	810946	(10Kg)	A
RAL9001	1	800543	(10Kg)	B
RAL9002	1	800561	(10Kg)	A
RAL9005	1	810945	(10Kg)	B
RAL9010	1	810919	(10Kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
1000	2	447074	(20 kg)	B
1001	1	401243	(20 kg)	A
1002	2	447075	(20 kg)	B
1003*	2	406964	(20 kg)	B
1004	2	447073	(20 kg)	B
1005	2	447072	(20 kg)	B
1006	2	401256	(20 kg)	B
1007*	2	447071	(20 kg)	B
1011	2	408517	(20 kg)	B
1012	2	447070	(20 kg)	B
1013	1	405566	(20 kg)	B
1014	2	428400	(20 kg)	B
1015	1	401245	(20 kg)	B
1016	2	447063	(20 kg)	B
1017	2	447068	(20 kg)	B
1018	2	447067	(20 kg)	B
1019	2	447066	(20 kg)	B
1020	2	447065	(20 kg)	B
1021*	2	426825	(20 kg)	B
1023*	2	401257	(20 kg)	B
1024	2	447064	(20 kg)	B
1027	2	447062	(20 kg)	B
1028*	2	447061	(20 kg)	B
1032	2	447060	(20 kg)	B
1033*	2	446959	(20 kg)	B
1034	2	446958	(20 kg)	B
1037*	2	446957	(20 kg)	B
2000*	2	447251	(20 kg)	B
2001	2	401258	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
2002*	2	447049	(20 kg)	B
2003*	2	447211	(20 kg)	B
2004	2	406967	(20 kg)	B
2009*	2	447213	(20 kg)	B
2010*	2	447216	(20 kg)	B
2011*	2	447215	(20 kg)	B
3000	2	422738	(20 kg)	B
3001*	2	437322	(20 kg)	B
3002	2	447219	(20 kg)	B
3003	1	411759	(20 kg)	B
3004	2	401260	(20 kg)	B
3009	1	401265	(20 kg)	B
3011	2	447221	(20 kg)	B
3016	2	427354	(20 kg)	B
3020*	2	444564	(20 kg)	B
4003*	2	447223	(20 kg)	B
4005*	2	447225	(20 kg)	B
4006*	2	447227	(20 kg)	B
5000	2	447229	(20 kg)	B
5001	2	447231	(20 kg)	B
5002*	2	436962	(20 kg)	B
5003	2	447233	(20 kg)	B
5004*	2	447235	(20 kg)	B
5005*	2	447237	(20 kg)	B
5007	2	447239	(20 kg)	B
5008	2	447241	(20 kg)	B
5009	2	447243	(20 kg)	B
5010	1	401262	(20 kg)	B
5011	2	447245	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
5012	1	401266	(20 kg)	B
5013	2	447247	(20 kg)	B
5014	2	422568	(20 kg)	B
5015*	1	401263	(20 kg)	B
5017	2	447249	(20 kg)	B
5018	2	401247	(20 kg)	B
5019	2	447613	(20 kg)	B
5020	2	447612	(20 kg)	B
5021	2	447614	(20 kg)	B
5022*	2	447615	(20 kg)	B
5023	2	447616	(20 kg)	B
5024	2	432084	(20 kg)	B
6000	2	401249	(20 kg)	B
6001	2	447617	(20 kg)	B
6002	2	445784	(20 kg)	B
6003	2	447618	(20 kg)	B
6004	2	447619	(20 kg)	B
6010	1	401267	(20 kg)	B
6011	1	401250	(20 kg)	B
6012	2	447620	(20 kg)	B
6013	2	447673	(20 kg)	B
6015	2	447674	(20 kg)	B
6016	2	447675	(20 kg)	B
6017	2	408158	(20 kg)	B
6018	2	406962	(20 kg)	B
6019	1	405568	(20 kg)	B
6020	2	447676	(20 kg)	B
6021	1	401268	(20 kg)	B
6027	2	447677	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
6029*	2	436093	(20 kg)	B
6032	2	443323	(20 kg)	B
6033	2	436010	(20 kg)	B
6034	2	423277	(20 kg)	B
7000	1	406243	(20 kg)	B
7001	1	401269	(20 kg)	B
7002	1	447678	(20 kg)	B
7003	1	444212	(20 kg)	B
7004	1	405571	(20 kg)	B
7005	1	421001	(20 kg)	B
7006	1	436523	(20 kg)	B
7008	1	447679	(20 kg)	B
7009	1	447680	(20 kg)	B
7011	1	407795	(20 kg)	B
7012*	1	415975	(20 kg)	B
7013	1	447722	(20 kg)	B
7015	1	424404	(20 kg)	B
7016	1	401229	(20 kg)	B
7021	1	448043	(20 kg)	B
7022	1	447723	(20 kg)	B
7023	1	405574	(20 kg)	B
7024	1	401227	(20 kg)	B
7026	1	422778	(20 kg)	B
7030	1	401270	(20 kg)	B
7031	1	426536	(20 kg)	A
7032	1	401275	(20 kg)	B
7033	1	447727	(20 kg)	B
7034	1	414803	(20 kg)	B
7035	1	401271	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
7036	1	415892	(20 kg)	B
7037	1	401272	(20 kg)	B
7038	1	401264	(20 kg)	A
7039	1	401253	(20 kg)	A
7040	1	401274	(20 kg)	A
7042	1	421880	(20 kg)	A
7043	1	447726	(20 kg)	A
7044	1	406245	(20 kg)	B
7045	1	443346	(20 kg)	A
7046	1	427352	(20 kg)	A
7047	1	445954	(20 kg)	A
8000	2	447725	(20 kg)	B
8001	2	447717	(20 kg)	B
8002	2	447718	(20 kg)	B
8003	2	447719	(20 kg)	B
8004	2	447720	(20 kg)	B
8007	2	447708	(20 kg)	B
8008	2	447686	(20 kg)	B
8011	2	447716	(20 kg)	B
8012	2	418579	(20 kg)	B
8014	2	447685	(20 kg)	B
8015	2	447729	(20 kg)	B
8016	2	447728	(20 kg)	B
8017	2	447705	(20 kg)	B
8019	2	432860	(20 kg)	B
8023	2	447730	(20 kg)	B
8024	2	447731	(20 kg)	B
9001	2	421753	(20 kg)	B
9002	1	412127	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
9004	2	447707	(20 kg)	B
9005*	1	401240	(20 kg)	B
9010*	2	401255	(20 kg)	B
9011	2	447721	(20 kg)	B
9017*	2	447724	(20 kg)	B
9018	2	417422	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-305 W

RAL	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
1015	730457	(10 kg)	B
1018	730500	(10 kg)	B
2000	730434	(10 kg)	B
3003	730435	(10 kg)	B
3013	730436	(10 kg)	B
4003	730437	(10 kg)	B
4006	730439	(10 kg)	B
5010	730441	(10 kg)	B
5012	730442	(10 kg)	B
6010	730443	(10 kg)	B
6019	730444	(10 kg)	B
7016	723136	(10 kg)	B
7035	718497	(10 kg)	B
7037	730448	(10 kg)	B
8012	730451	(10 kg)	B
9001	724984	(10 kg)	B
9016	718572	(10 kg)	B

Otros colores consultar

SIKAFLOOR®-3000FX

Color	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
Concrete Grey	617492	(20 kg)	B
Dark Iceland	602345	(20 kg)	B
Deep Iron	631196	(20 kg)	B
Desert Sun	628173	(20 kg)	B
Dust Grey	602362	(20 kg)	B
Latte Macchiato	628020	(20 kg)	B
Light Ivory	631197	(20 kg)	B
Medium Grey	627604	(20 kg)	B
Pearl White	638691	(20 kg)	B
Rocky Road	630569	(20 kg)	B
Sky Line	627605	(20 kg)	B
Steely Glimpse	591551	(20 kg)	B
Tele Grey	602351	(20 kg)	B
Young Olive	638704	(20 kg)	B



CUADRO DE COLORES

SIKACERAM®-650 CLASSIC

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	644218	7612895647135	A
Gris	1	644106	7612895647104	A
Acero	1	643659	7612895645353	A
Cemento	1	644160	7612895645377	A
Marfil	1	644163	7612895647234	A
Beige	1	644164	7612895647258	A
Crema	1	644168	7612895647272	A
Arena	1	644207	7612895649627	A
Moka	1	644223	7612895649740	A
Visión	1	644224	7612895649764	A
Ceniza	1	734281	7612895842622	A
Perla	1	734256	7612895842721	A
Tierra	2	644200	7612895647319	A
Terracota	2	644203	7612895647357	A
Teja	2	644204	7612895647371	A
Chocolate	2	644205	7612895647395	A
Caramelo	2	644209	7612895649665	A
Teca	2	734149	7612895842714	A
Haya	2	734257	7612895842813	A
Antracita	3	644221	7612895649702	A
Negro	3	644161	7612895645391	A
Ébano	3	734258	7612895842820	A
Salvia	4	644222	7612895649726	A
Azul	5	644162	7612895647210	A

SIKACERAM®-670 ELITE

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	644188	7612895646404	A
Gris	1	644007	7612895646411	A
Acero	1	644008	7612895646435	A
Cemento	1	644009	7612895646459	A
Marfil	1	644062	7612895646619	A
Beige	1	644063	7612895646633	A
Crema	1	644064	7612895646657	A
Arena	1	644082	7612895646817	A
Moka	1	644088	7612895646930	A
Visión	1	644089	7612895646954	A
Ceniza	1	734262	7612895842639	A
Perla	1	734259	7612895842837	A
Hielo	2	734290	7612895842844	A
Tierra	2	644066	7612895646695	A
Terracota	2	644068	7612895646732	A
Teja	2	644069	7612895646756	A
Chocolate	2	644080	7612895646770	A
Caramelo	2	644084	7612895646855	A
Menta	2	644103	7612895647036	A
Caoba	2	644104	7612895647050	A
Magma	2	644101	7612895646992	A
Teca	2	734291	7612895842851	A
Haya	2	734292	7612895842868	A
Madera	2	734294	7612895842882	A
Antracita	3	644086	7612895646893	A
Negro	3	644060	7612895646473	A
Zafiro	3	644102	7612895647012	A
Ébano	3	734293	7612895842875	A
Salvia	4	644087	7612895646916	A
Azul	5	644061	7612895646497	A



CUADRO DE COLORES

SIKADECOR® COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	446654	8428868009171	A
Marfil	1	446655	8428868009157	A
Hueso	1	449400	8428868012386	A
Albero	1	446657	8428868009133	B
Perla	1	446659	8428868009119	A
Nacar	1	449351	8428868012430	A
Marengo	1	449401	8428868012294	A
Plata	1	446740	8428868009126	A
Níquel	1	449354	8428868012324	A
Rodio	1	449355	8428868012379	A
Arcilla*	3	446656	8428868009164	A
Arena	1	449353	8428868012331	A
Acero	1	454838	8428868013963	A

Dosificación: 1 bote de pigmento/lote de producto salvo en los marcados con asterisco (*) que llevan 2.

SIKADECOR® COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Turquesa	1	454832	8428868013826	B
Esmeralda	1	454825	8428868013840	B
Forja	2	446741	8428868009102	A
Trigo	2	449356	8428868012393	A
Lima	2	454808	8428868014014	B
Limon	3	454809	8428868013932	B
Mandarina	4	454821	8428868013888	B
Océano	5	454835	8428868013703	B
Marino	4	454837	8428868013680	B
Helecho	5	454824	8428868013864	B
Musgo	4	454845	8428868013802	B
Sándalo	5	454802	8428868013789	B
Madroño	4	454822	8428868013741	B

Dosificación: 1 bote de pigmento/lote de producto salvo en los marcados con asterisco (*) que llevan 2.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta (CGV) de SIKA, S.A.U. (SIKA) se aplican exclusivamente a profesionales clientes con cuenta abierta. SIKA se reserva el derecho a modificar estas CGV en cualquier momento, previo aviso con, al menos, un plazo de 7 días de antelación a la fecha de su entrada en vigor.

1. Pedidos

La formalización del pedido por parte del cliente, implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, lo que así mismo, implica la aceptación de la prevalencia de las presentes CGV sobre cualesquiera otras, incluido en el caso de incompatibilidad con las condiciones generales de compra del cliente, salvo que expresamente se establezca otra cosa por escrito entre las partes.

El contrato de venta se entenderá perfeccionado por la aceptación del pedido de la mercancía por parte de SIKA, incluyendo pedidos e-shop

SIKA no aceptará pedidos de clientes que se encuentren en deterioro de solvencia, límite de crédito excedido o en mora por operaciones comerciales anteriores.

2. Entrega

Las mercancías se pondrán a disposición del comprador en el almacén de SIKA, en la dirección y en el plazo estimado según pedido de ventas confirmado por SIKA, pudiendo el Cliente solicitar una fecha de entrega, la cuál ha de ser confirmada según planificación y disponibilidad.

Dado que las mercancías responden a calidad determinada y conocida en el tráfico mercantil, se entenderán aceptadas por el comprador como conformes si en un plazo de 48 horas, a contar desde su entrega, no manifiesta expresamente por escrito lo contrario. Transcurrido dicho plazo SIKA no admitirá reclamación alguna sobre cantidad o calidad, ni quedará obligado por ello. En caso de defectos de fabricación o vicios ocultos, la obligación de SIKA se limitará a la sustitución de los productos por otros idénticos, sin derecho del comprador, por tanto, a la devolución del precio y con exclusión de cualquier tipo de indemnización.

3. Tarifa de Precios

Los precios que figuran en las Tarifas de Precios vigentes y comunicadas a los Clientes, no incluyen impuestos ni gastos de envío.

Las facturas incluirán el IVA o IGIC correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes, estatales, autonómicos o locales que genere transacción.

Las Tarifas de Precios son susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa, reservándose el derecho de modificar actualizando gama de productos y precios, comunicándose con un preaviso de 15 días de antelación a la fecha de entrada en vigor.

4. Gastos de Envío

Clientes con cuenta abierta, incluyendo canal digital, tendrán la opción de solicitar el envío de los productos a la dirección indicada, en el buen entendimiento de que el riesgo de su carga y transporte corren por cuenta del cliente, salvo pacto en contra.

En base a Destino, Canal de compra e Importes totales de compra, IVA o IGIC excluidos, se aplicará el siguiente régimen de gastos de envío:

4.1 Destino Península

4.1.1 A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a 2.500 €

4.1.2 Sin gastos de transporte para compras por importe superior a 2.500 €

4.1.3 Pedidos tramitados a través de portal de pedidos <https://es.shop.sika.com>, según catálogo de productos disponible en nuestro canal digital:

a) A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a 1.250 €

b) Sin gastos de envío para compras por importe superior a 1.250 €.

4.2 Destino Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, siempre serán a portes debidos o coste incluido en la factura.

4.3 Pedidos Urgentes (Servicio Express), siempre el gasto de envío será incluido en factura, independientemente del destino, importe de compra o canal de tramitación del pedido.

4.4 Compras por importe inferior a 200 €, los gastos de envío se incrementarán en 10 Euros, independientemente del destino o canal de tramitación del pedido.

4.5 Servicios de Grúa en Descarga, en el caso de solicitarse medios adicionales de descarga, camión con servicio de autodescarga con grúa, se incluirá un coste de descarga adicional de 4 € / Tonelada con un pedido mínimo (transporte y descarga) de 6 Toneladas.

5. Devoluciones

5.1. Productos con nivel de servicio A: Producto en Stock

En los primeros 15 días a contar del plazo de 48 horas a que se refiere el apartado 2, se admitirá devolución de la mercancía sin depreciación, pero asumiendo el comprador los costes de transporte de la retirada de la misma.

A título excepcional, previo acuerdo y consentimiento escrito de SIKA, podrán ser admitidas devoluciones, comprendidas en el plazo de 15 a 45 días, aplicando una depreciación del 30% sobre precio facturado y asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine.

En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta o caducados.

5.2. Productos con nivel de servicio B: Productos Bajo Pedido

No se admitirán devoluciones de productos confeccionados conforme a las especificaciones del cliente o claramente personalizados.

6. Forma de pago

En el plazo de 30 días naturales desde fecha factura, mediante domiciliación bancaria o recibo expedido por SIKA, salvo acuerdo expreso por escrito de otro plazo o forma de pago.

6.1. En caso de pactarse la entrega de pagarés, cheques u otros efectos de comercio, no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos, lo cual habrá de tener lugar en el citado plazo de 30 días. Su recepción por SIKA se entiende en todo caso, salvo buen fin.

6.2. Por el mero incumplimiento del pago en el plazo establecido, el comprador incurrirá en mora y deberá pagar automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte de SIKA, del interés fijado por la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como la indemnización por costes de cobro que esta Ley reconoce, que incluirá los gastos bancarios, junto con honorarios y gastos de procurador y abogado, aunque no sea preceptiva su intervención.

6.3. SIKA conservará la propiedad de la mercancía vendida hasta percibir el pago total del precio. Mientras tanto, el comprador será considerado como mero depositario de la misma. Durante el tiempo que persista la reserva de dominio, los riesgos de pérdida, destrucción o deterioro de la mercancía correrán por cuenta del comprador.

6.4. En cualquier caso, si la obligación de pago se incumple en plazo, SIKA quedará facultada para resolver, de pleno derecho, el contrato de venta, exigiendo la entrega de la mercancía, o reclamar, por vía judicial, el importe de la deuda, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de lo pactado en los apartados anteriores.

7. Competencia ilícita

El comprador se compromete a no envasar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen, salvo para ventas a granel a consumidores directos previa autorización por escrito de SIKA.

8. Normas de utilización

El buen resultado de todos los productos de la gama SIKA, queda supeditada a las normas de empleo descritas en las notas técnicas particulares de cada producto. Asimismo, en caso de duda, el cliente podrá consultar con el Departamento Técnico de SIKA mediante correo electrónico o telefónicamente, en la dirección o teléfono que, a tal fin, se indica en nuestra página web, en horario de oficina.

9. Garantía

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, SIKA otorga una garantía por defectos de fabricación y de cumplimiento de las especificaciones de los productos vendidos conforme a las prescripciones de cada producto, por un periodo de un año. En caso de que el cliente haya de hacer valer esta garantía, la responsabilidad de SIKA se limita a la entrega gratuita, en el lugar de la compra de los productos, de otros en sustitución de los defectuosos, excluyendo cualquier tipo de indemnización, incluida, por tanto, la derivada de daños indirectos, como las pérdidas de explotación o perjuicio comercial, por lo que su responsabilidad máxima total no podrá exceder, bajo ninguna circunstancia del importe total neto facturado (impuestos y gastos de envío excluidos).

10. Plazos de entrega

Los plazos y las fechas fijadas de entrega tan sólo obligan a SIKA si los hubiese confirmado o establecido en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes.

Queda expresamente excluida la responsabilidad por privación del uso y cualesquiera otros daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas en dichos plazos.

11. Competencia jurisdiccional

Para cuantas cuestiones se susciten en relación con el presente contrato, las partes se someten expresamente a la competencia de los Tribunales y Juzgados de todo orden correspondiente al domicilio social de SIKA en Alcobendas (Madrid), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. El comprador se compromete, asimismo, a hacer constar tal renuncia y sometimiento en las posibles letras de cambio, pagarés u otros documentos de giro, para el caso de que se arbitrara tal forma de pago.

12. Código ético

El Código de Conducta de Sika está directamente vinculado con los valores y Principios de SIKA, disponible en www.sika.es

El Cliente confirma que ha tomado conocimiento de estas normas y desarrollara las actividades comerciales observando similares estándares de conducta e integridad profesional al objeto de garantizar el pleno cumplimiento de la legislación y los reglamentos aplicables.

13. Gestión ambiental de residuos

De conformidad con la Ley 7/2022 y el RD 1055/2022, Sika, S.A.U., como productor de producto ENV/2023/000003110, asume su Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) mediante su adhesión a ECOEMBES para envases domésticos e IMPLICA para envases comerciales e industriales. El consumidor, como poseedor final del envase, deberá garantizar la correcta gestión de los envases conforme a la normativa vigente y los artículos 31.1, 38.1 y 44.1 del RD 1055/2022.

14. Protección de datos

Los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos.

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de SIKA en el mantenimiento de la relación.

Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección abajo indicada, nuestra web o dirección de email_privacy@es.sika.com.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid

NIVEL DE SERVICIO DE ENTREGA

Cada artículo está clasificado con una letra que representa el nivel de servicio de entrega asociado:

A: Productos en stock. Plazo máximo de entrega: 4 días laborables.

B: Productos bajo pedido. Consultar plazos de entrega.

Cómputo del plazo A (productos en stock):

El término de 4 días laborables se computará únicamente para pedidos recibidos y aceptados antes de las 12:00 horas AM.

Los pedidos recibidos y/o aceptados a partir de las 12:00 horas AM se considerarán recibidos el siguiente día laborable a efectos de cómputo del plazo.

Para confirmar los plazos de entrega exactos, consulte con nuestro **Customer Service** o bien utilice nuestro portal de pedidos (www.sika.es).

■ Estos plazos de entrega indicados no significan un compromiso contractual dado que pueden ocurrir imprevistos que, puntualmente, puedan provocar que no se alcancen.

Servicio Express: entrega en 24 horas.

■ Se ofrece la posibilidad de entrega en 24h según el siguiente procedimiento:

► Para poder contratar el servicio 24 horas, el pedido debe solicitarse antes de las 12:00 h. Si el pedido no pudiera gestionarse por cualquier motivo (bloqueo por falta de crédito, fuera de stock, cualquier otra causa de fuerza mayor...) se comunicará oportunamente, no admitiéndose ninguna reclamación al respecto.

► La mercancía se entregará al día siguiente antes de las 10:00 h de la mañana en todas las capitales de provincia y algunas otras localidades (Chequear la cobertura en nuestro Portal de pedidos)

► El comprador debe disponer de medios de descarga.

► El coste del transporte express/ urgente se incluirá en factura y correrá por cuenta del cliente.

■ Servicio de entrega en sábados.

Existe la posibilidad de contratar el servicio de entrega en sábado, si bien las tarifas logísticas son diferentes y se incluirán en factura.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Las **HOJAS DE SEGURIDAD** de cada producto contienen información sobre la correcta y segura manipulación y transporte de materiales peligrosos específica para dicho producto.

Sika pone a disposición de sus clientes las **HOJAS DE SEGURIDAD**, en su página web www.sika.es o en CD-Rom con solo solicitarlas.



PROTECCIÓN DE DATOS

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid: los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de Sika en el mantenimiento de la relación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección arriba indicada, nuestra web o dirección de email privacy@es.sika.com.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).



INNOVACIÓN, DURABILIDAD,
SOSTENIBILIDAD

SIKA. **MÁS ALLÁ** DE LO QUE ESPERAS

BUILDING TRUST



OFICINAS CENTRALES

FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Italia, 13-21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150

Sondika
P. I. Izarza
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D
Tel.: 944 71 10 32

Sevilla 41928

Palomares del Río
Pol. Ind. del Limón
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00

Valencia 46930

Quart de Poblet
P. I. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77

